

AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 1 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 ODG 2/PACK

M-LOK Type 1 Rail Covers are low-profile and light weight covers that install directly onto M-LOK compatible systems. Made of an extremely heat resistant material, these covers offer an enhanced gripping surface. At 9.5" in length they cover six full M-LOK slots but can be cut to be customized for length or combination of colors. Includes two panels.



Attributes

- Name: MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 ODG 2/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017434
- Mfr. No.: MAG602-ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 9.5
- Make: AR-15
- Material: Rubber
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 873750006093

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK Typ 1 AR15](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryt lišty AR15 MLOK Typ 1](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 von Magpul entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Rail Cover mit deinem MLOK-System kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Rail Cover auf sichtbare Schäden, bevor du sie verwendest. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Rail Cover außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Achte darauf, dass die Rail Cover keine wesentlichen Funktionen deiner Feuerwaffe behindert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Rail Cover nach der Installation, da sie bei längerem Gebrauch heiß werden kann.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Anpassen der Rail Cover, um Schäden an der Cover und der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende die Rail Cover nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Sie ist ausschließlich für MLOK-kompatible Systeme konzipiert.
- Wenn du Probleme mit der Rail Cover hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Oberfläche vorbereiten:** Stelle sicher, dass die MLOK-Slots an deiner Feuerwaffe sauber und frei von Schmutz sind.
2. **Rail Cover positionieren:** Richte die Rail Cover mit den gewünschten MLOK-Slots aus.
3. **Cover einsetzen:** Schiebe die Rail Cover in den MLOK-Slot, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher an ihrem Platz ist.
4. **Sicherheit überprüfen:** Ziehe vorsichtig an der Rail Cover, um sicherzustellen, dass sie fest angebracht ist. Wenn sie sich bewegt, setze sie richtig ein.
5. **Wiederhole nach Bedarf:** Wenn du mehrere Paneele verwendest, wiederhole die Schritte für zusätzliche Covers.

Nutzungstipps

- Für maximalen Grip stelle sicher, dass die Rail Cover während der Benutzung trocken und sauber ist.
- Wenn du die Rail Cover auf eine individuelle Länge zuschneiden möchtest, verwende ein scharfes Cuttermesser und beachte die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Cover gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne die Rail Cover nicht, da sie schädliche Substanzen freisetzen könnte.
- Wenn die Rail Cover beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien hilft, die sichere und effektive Nutzung deiner AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 zu gewährleisten. Denke daran, dich über Sicherheitsrückrufe oder aktualisierungen über die entsprechenden Kanäle zu informieren. Danke, dass du die Sicherheit bei deinem Zubehör für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK Rail Cover Type 1 by Magpul. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the rail cover is compatible with your MLOK system before installation.
- Inspect the rail cover for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the rail cover out of reach of children to prevent accidental injury.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Ensure that the rail cover does not obstruct any essential functions of your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious when handling the rail cover after installation, as it may become hot during prolonged use.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the rail cover to prevent damage to both the cover and the firearm.
- Do not use the rail cover for purposes other than intended. It is designed solely for MLOK compatible systems.
- If you experience any issues with the rail cover, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Surface:** Ensure that the MLOK slots on your firearm are clean and free of debris.
2. **Position the Rail Cover:** Align the rail cover with the desired MLOK slots.
3. **Insert the Cover:** Slide the rail cover into the MLOK slot until you hear a click, indicating it is securely in place.
4. **Check Security:** Gently tug on the rail cover to ensure it is firmly attached. If it moves, reinsert it properly.
5. **Repeat as Necessary:** If you are using multiple panels, repeat the steps for additional covers.

Usage Tips

- For maximum grip, ensure the rail cover is dry and clean during use.
- If you wish to cut the rail cover to a custom length, use a sharp utility knife and take appropriate safety precautions.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not burn the rail cover, as it may release harmful substances.
- If the rail cover is damaged or no longer needed, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the AR15 MLOK Rail Cover Type 1, please consult the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Conclusion

Following these safety guidelines will help ensure the safe and effective use of your AR15 MLOK Rail Cover Type 1. Remember to stay informed about any safety recalls or updates through the appropriate channels. Thank you for prioritizing safety in your firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la cubierta de riel sea compatible con tu sistema MLOK antes de la instalación.
- Inspecciona la cubierta de riel en busca de daños visibles antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén la cubierta de riel fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones accidentales.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.
- Asegúrate de que la cubierta de riel no obstruya ninguna función esencial de tu arma de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Ten cuidado al manejar la cubierta de riel después de la instalación, ya que puede calentarse durante el uso prolongado.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o ajustar la cubierta de riel para prevenir daños tanto en la cubierta como en el arma.
- No utilices la cubierta de riel para fines distintos a los previstos. Está diseñada exclusivamente para sistemas compatibles con MLOK.
- Si experimentas algún problema con la cubierta de riel, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Prepara la Superficie:** Asegúrate de que las ranuras MLOK en tu arma estén limpias y libres de escombros.
2. **Posiciona la Cubierta de Riel:** Alinea la cubierta de riel con las ranuras MLOK deseadas.
3. **Inserta la Cubierta:** Desliza la cubierta de riel en la ranura MLOK hasta que escuches un clic, lo que indica que está asegurada en su lugar.
4. **Verifica la Seguridad:** Tira suavemente de la cubierta de riel para asegurarte de que esté firmemente sujeta. Si se mueve, reinserta correctamente.
5. **Repite según sea Necesario:** Si estás utilizando múltiples paneles, repite los pasos para las cubiertas adicionales.

Consejos de Uso

- Para un agarre máximo, asegúrate de que la cubierta de riel esté seca y limpia durante su uso.
- Si deseas cortar la cubierta de riel a una longitud personalizada, utiliza un cuchillo utility afilado y toma las precauciones de seguridad adecuadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la cubierta de riel de acuerdo con las regulaciones locales para desechos plásticos.
- No quemes la cubierta de riel, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si la cubierta de riel está dañada o ya no es necesaria, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su servicio al cliente.

Conclusión

Seguir estas directrices de seguridad ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo de tu Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15. Recuerda mantenerte informado sobre cualquier retiro de seguridad o actualizaciones a través de los canales apropiados. Gracias por priorizar la seguridad en tus accesorios para armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Couverture de Rail MLOK Type 1 par Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que la couverture de rail est compatible avec votre système MLOK avant l'installation.
- Inspectez la couverture de rail pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si elle est endommagée.
- Gardez la couverture de rail hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- Assurez-vous que la couverture de rail n'entrave aucune fonction essentielle de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez prudent lorsque vous manipulez la couverture de rail après installation, car elle peut devenir chaude lors d'une utilisation prolongée.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement de la couverture de rail pour éviter d'endommager à la fois la couverture et l'arme à feu.
- Ne pas utiliser la couverture de rail à d'autres fins que celles prévues. Elle est conçue uniquement pour les systèmes compatibles MLOK.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la couverture de rail, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Préparez la Surface** : Assurez-vous que les fentes MLOK de votre arme à feu sont propres et exemptes de débris.
2. **Positionnez la Couverture de Rail** : Alignez la couverture de rail avec les fentes MLOK souhaitées.
3. **Insérez la Couverture** : Faites glisser la couverture de rail dans la fente MLOK jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'elle est bien en place.
4. **Vérifiez la Sécurité** : Tirez doucement sur la couverture de rail pour vous assurer qu'elle est fermement fixée. Si elle bouge, réinsérez-la correctement.
5. **Répétez si Nécessaire** : Si vous utilisez plusieurs panneaux, répétez les étapes pour les couvertures supplémentaires.

Conseils d'Utilisation

- Pour une adhérence maximale, assurez-vous que la couverture de rail est sèche et propre lors de l'utilisation.
- Si vous souhaitez couper la couverture de rail à une longueur personnalisée, utilisez un couteau utilitaire bien aiguisé et prenez les précautions de sécurité appropriées.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la couverture de rail conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas brûler la couverture de rail, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si la couverture de rail est endommagée ou n'est plus nécessaire, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant la Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement.

Conclusion

Le respect de ces directives de sécurité contribuera à garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Couverture de Rail MLOK Type 1 AR15. N'oubliez pas de rester informé des éventuels rappels de sécurité ou mises à jour par les canaux appropriés. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos accessoires pour armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 MLOK Rail Cover Type 1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 MLOK Rail Cover Type 1 di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la copertura rail sia compatibile con il tuo sistema MLOK prima dell'installazione.
- Controlla la copertura rail per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la copertura rail fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni accidentali.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che la copertura rail non ostacoli alcuna funzione essenziale della tua arma.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Fai attenzione quando maneggi la copertura rail dopo l'installazione, poiché potrebbe diventare calda durante un uso prolungato.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione della copertura rail per prevenire danni sia alla copertura che all'arma.
- Non utilizzare la copertura rail per scopi diversi da quelli previsti. È progettata esclusivamente per sistemi compatibili MLOK.
- Se riscontri problemi con la copertura rail, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. **Prepara la Superficie:** Assicurati che gli slot MLOK sulla tua arma siano puliti e privi di detriti.
2. **Posiziona la Copertura Rail:** Allinea la copertura rail con gli slot MLOK desiderati.
3. **Inserisci la Copertura:** Fai scorrere la copertura rail nello slot MLOK fino a sentire un clic, che indica che è saldamente in posizione.
4. **Controlla la Sicurezza:** Tira delicatamente la copertura rail per assicurarti che sia saldamente attaccata. Se si muove, reinseriscila correttamente.
5. **Ripeti se Necessario:** Se stai usando più pannelli, ripeti i passaggi per le coperture aggiuntive.

Suggerimenti per l'Uso

- Per una presa massima, assicurati che la copertura rail sia asciutta e pulita durante l'uso.
- Se desideri tagliare la copertura rail a una lunghezza personalizzata, utilizza un coltello da utilità affilato e prendi le precauzioni di sicurezza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura rail in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Non bruciare la copertura rail, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se la copertura rail è danneggiata o non più necessaria, considera opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante l'AR15 MLOK Rail Cover Type 1, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza aiuterà a garantire l'uso sicuro ed efficace della tua AR15 MLOK Rail Cover Type 1. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami di sicurezza o aggiornamenti attraverso i canali appropriati. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei tuoi accessori per armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn MLOK Typ 1 AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłony Szyn MLOK Typ 1 AR15 od Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed montażem i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłona szyn jest kompatybilna z Twoim systemem MLOK przed montażem.
- Sprawdź osłonę szyn pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj osłonę szyn poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.
- Upewnij się, że osłona szyn nie blokuje żadnych istotnych funkcji Twojej broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Bądź ostrożny przy obsłudze osłony szyn po montażu, ponieważ może się nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji osłony szyn, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno osłony, jak i broni.
- Nie używaj osłony szyn do celów innych niż zamierzone. Jest zaprojektowana wyłącznie do systemów kompatybilnych z MLOK.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z osłoną szyn, natychmiast zaprzestań używania i skorzystaj z pomocy.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

Kroki Montażu

1. **Przygotuj Powierzchnię:** Upewnij się, że sloty MLOK na Twojej broni są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. **Umieść Osłonę Szyn:** Wyrównaj osłonę szyn z wybranymi slotami MLOK.
3. **Włóż Osłonę:** Wsuń osłonę szyn do slotu MLOK, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowana.
4. **Sprawdź Stabilność:** Delikatnie pociągnij osłonę szyn, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana. Jeśli się porusza, ponownie wsuń ją prawidłowo.
5. **Powtórz w Razie Potrzeby:** Jeśli używasz kilku paneli, powtórz kroki dla dodatkowych osłon.

Wskazówki Użytkowania

- Aby uzyskać maksymalną przyczepność, upewnij się, że osłona szyn jest sucha i czysta podczas użycia.
- Jeśli chcesz przyciąć osłonę szyn do niestandardowej długości, użyj ostrego noża i zachowaj odpowiednie środki ostrożności.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłonę szyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie pal osłony szyn, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli osłona szyn jest uszkodzona lub nie jest już potrzebna, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia w związku z Osłoną Szyn MLOK Typ 1 AR15, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej Osłony Szyn MLOK Typ 1 AR15. Pamiętaj, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami lub informacjami o bezpieczeństwie za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w akcesoriach do broni palnej.

Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n Magpulilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että rail cover on yhteensopiva MLOKjärjestelmäsi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista rail cover näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä rail cover lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahingot.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteiden käyttöä.
- Varmista, ettei rail cover estä mitään tärkeää toimintoa aseessasi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ole varovainen käsitellessäsi rail coveria asennuksen jälkeen, sillä se saattaa kuumentua pitkän käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa rail coverin asentamisessa tai säätämisessä, jotta et vahingoita sekä coveria että asetta.
- Älä käytä rail coveria muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen. Se on suunniteltu vain MLOKyhteensopiviin järjestelmiin.
- Jos kohtaat ongelmia rail coverin kanssa, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Valmistele pinta:** Varmista, että MLOKaukot aseessasi ovat puhtaat ja vapaana roskista.
2. **Aseta rail cover:** Kohdista rail cover haluttuihin MLOKaukoihin.
3. **Lisää cover:** Liukuta rail cover MLOKaukkoon, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on turvallisesti paikallaan.
4. **Tarkista turvallisuus:** Vedä kevyesti rail coverista varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni. Jos se liikkuu, asenna se uudelleen oikein.
5. **Toista tarvittaessa:** Jos käytät useita paneeleja, toista vaiheet lisäkansille.

Käyttövinkit

- Parhaan pidon saavuttamiseksi varmista, että rail cover on kuiva ja puhdas käytön aikana.
- Jos haluat leikata rail coveria mukautetuksi pituudeksi, käytä terävää käyttöveistä ja ota asianmukaiset turvallisuusvarotoimet huomioon.

Hävittämisohjeet

- Hävitä rail cover paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta rail coveria, sillä se saattaa vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos rail cover on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuusaiheisia kysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15 MLOK Rail Cover Type 1:stä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista pysyä ajan tasalla mahdollisista turvallisuuskutsuista tai päivityksistä asianmukaisilla kanavilla. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden asevarusteissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 från Magpul. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att rail cover är kompatibel med ditt MLOKsystem innan installation.
- Inspektera rail cover för synliga skador innan användning. Använd den inte om den är skadad.
- Håll rail cover utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av tillbehör för skjutvapen.
- Se till att rail cover inte blockerar några viktiga funktioner på ditt skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig när du hanterar rail cover efter installation, eftersom den kan bli varm vid långvarig användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller justerar rail cover för att förhindra skador på både cover och skjutvapen.
- Använd inte rail cover för andra ändamål än avsett. Den är utformad enbart för MLOKkompatibla system.
- Om du upplever några problem med rail cover, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förbered ytan:** Se till att MLOKspåren på ditt skjutvapen är rena och fria från skräp.
2. **Placera rail cover:** Justera rail cover med de önskade MLOKspåren.
3. **Sätt in cover:** Skjut in rail cover i MLOKspåret tills du hör ett klick, vilket indikerar att den sitter säkert på plats.
4. **Kontrollera säkerheten:** Dra försiktigt i rail cover för att säkerställa att den sitter fast. Om den rör sig, sätt i den ordentligt igen.
5. **Upprepa vid behov:** Om du använder flera paneler, upprepa stegen för ytterligare covers.

Användningstips

- För maximal grepp, se till att rail cover är torr och ren under användning.
- Om du vill klippa rail cover till en anpassad längd, använd en vass kniv och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rail cover i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte rail cover, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om rail cover är skadad eller inte längre behövs, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående AR15 MLOK Rail Cover Typ 1, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsriktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv användning av din AR15 MLOK Rail Cover Typ 1. Kom ihåg att hålla dig informerad om eventuella säkerhetsåterkallelser eller uppdateringar genom lämpliga kanaler. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenstillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro kryt lišty AR15 MLOK Typ 1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt lišty AR15 MLOK Typ 1 od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je kryt lišty kompatibilní s vaším systémem MLOK před instalací.
- Před použitím zkontrolujte kryt lišty na viditelné poškození. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho.
- Držte kryt lišty mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k palným zbraním.
- Ujistěte se, že kryt lišty nebrání žádným důležitým funkcím vaší palné zbraně.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Bud'te opatrní při manipulaci s krytem lišty po instalaci, protože se může během delšího používání zahřát.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při instalaci nebo úpravě krytu lišty, abyste předešli poškození krytu i palné zbraně.
- Nepoužívejte kryt lišty k jiným účelům, než k jakým je určen. Je navržen výhradně pro systémy kompatibilní s MLOK.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s krytem lišty, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. **Připravte povrch:** Ujistěte se, že MLOK sloty na vaší palné zbrani jsou čisté a bez nečistot.
2. **Umístěte kryt lišty:** Zarovnejte kryt lišty s požadovanými MLOK sloty.
3. **Vložte kryt:** Zasuňte kryt lišty do MLOK slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně na místě.
4. **Zkontrolujte bezpečnost:** Jemně zatáhněte za kryt lišty, abyste se ujistili, že je pevně připevněn. Pokud se hýbe, znovu ho správně vložte.
5. **Opakujte podle potřeby:** Pokud používáte více panelů, opakujte kroky pro další kryty.

Tipy pro používání

- Pro maximální grip se ujistěte, že je kryt lišty během používání suchý a čistý.
- Pokud chcete kryt lišty zkrátit na vlastní délku, použijte ostrý řezací nůž a dodržujte příslušná bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte kryt lišty, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je kryt lišty poškozený nebo již není potřebný, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se krytu lišty AR15 MLOK Typ 1, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho krytu lišty AR15 MLOK Typ 1. Nezapomeňte se informovat o jakýchkoli bezpečnostních staženích nebo aktualizacích prostřednictvím příslušných kanálů. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých příslušenstvích k palným zbraním.