

1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR - CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD

[Tuotteet asesepille](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > [Kahvan työkalut](#)

Helppo & Tehokas Bushingin Poistaminen

Challis-bushing-extraktorit kiinnitetään bushingiin standardilla grip-ruuvilla. Kun bushing on pidetty paikallaan, vetohampaat eivät voi irrota ja bushingin yläosa ei kuoriudu. Mukana olevalla vivulla voidaan käyttää merkittävää vääntöä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CHALLIS GRIPS 1911 GRIP BUSHING EXTRACTOR, STANDARD](#)
- Valmistaja: [CHALLIS GRIPS](#)
- Tuotenro: 100017841
- Valm.nro: T-FBE
- Asetyyppi: 1911
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 080687718986

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 Grip Bushing Extractorille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 Grip Bushing Extractorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Challis Gripsin 1911 Grip Bushing Extractorin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua standardikokoisten tai kapeiden 1911 grip bushingsien turvallisessa ja tehokkaassa poistamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja suojellaksesi itseäsi tuotteen käytön aikana.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että bushing extractor on oikein kiinnitetty bushingiin standardilla gripruuvilla ennen väännön soveltamista.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä, joka voi johtaa työkalun tai bushingin vaurioitumiseen.
- Käytä mukana olevaa vivun osaa väännön soveltamiseen, varmistaen, että ote on tiukka eikä liuku.
- Älä yritä käyttää extractortyökalua bushingeille, jotka eivät ole yhteensopivia työkalun kanssa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, työkalua käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Extractorin Kiinnittäminen:

- Kohdista bushing extractor bushingin kanssa.
- Kiinnitä extractor bushingiin käyttämällä standardia gripruuvia. Kiristä ruuvi, kunnes extractor on tiukasti paikallaan.

3. Extractorin Käyttäminen:

- Aseta mukana oleva vipu väännön soveltamiseen.
- Lisää vääntöä asteittain, kunnes bushing alkaa löystyä. Tarkkaile työkalua ja bushingia mahdollisten liukujen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat vastustusta, arvioi kiinnitys uudelleen ja varmista, että extractor on oikein kiinnitetty ennen jatkamista.

4. Bushingin Poistaminen:

- Kun bushing on löystynyt, poista se varovasti gripkehyksestä.
- Tarkista sekä bushing että extractor mahdollisten vaurioiden varalta käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti nimetyssä elektroniikkajätteen kierrätyslaitoksessa, jos se vaurioituu korjauskelvottomaksi.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja pakkausmateriaalien hävittämisessä.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksille tai lisätuelle 1911 Grip Bushing Extractorin osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi