


ALUMINUM LOADING BLOCKS - LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Muoviset hylsytarjottimet](#)

Lymanin Deluxe Anodized Aluminum Loading Blocks on suunniteltu tarkkuuslataajille, jotka haluavat varusteidensa olevan yhtä korkealaatuisia kuin tuottamansa patruunat. Blokit on CNC-jyrsitty kiinteästä 6061-T6 alumiinista tiukkojen toleranssien mukaan, mikä takaa tarkan istuvuuden tiettyihin patruunoihin, toisin kuin yleiset yhden koon muoviblokit. Blokit ovat saatavilla kolmessa koossa, jotka sopivat useimpiin yleisiin kivääriin patruunoihin, ja ne pitävät 50 laukauksen. Blokit toimitetaan liimattavilla kumisilla liukuesteillä, jotta ne eivät liiku työpöydälläsi.



Ominaisuudet

- Nimi: [LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- Valmistaja: [LYMAN](#)
- Tuotenro: 100018226
- Valm.nro: 7728081
- Materiaali: Aluminum
- Patruuna: 220 Swift, 22-250 Remington, 225 Winchester, 243 Winchester, 250 Savage, 25-06 Remington, 257 Roberts, 270 Winchester, 22 BR (Benchrest) Remington, 280 Remington, 284 Winchester, 300 Savage, 30-06 Spring
- Rounds Held: 50
- Toimituksen paino: 0.59kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 011516780812

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN

0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lymanin alumiiniset latausblokit. Nämä blokit on suunniteltu tarkkuuslataajille, jotka arvostavat korkealaatuisia varusteita. Tämä turvaohjeopas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Käytä latausblokkeja vain niiden tarkoitukseen. Varmista, että kaikki käsittely ja käyttö noudattavat turvallisuusstandardeja.
- **Parannetut Takaisinvetoilmoitukset:** Epätodennäköisessä tapauksessa tuotteen takaisinvetoa, noudata takaisinvetoilmoituksessa annettuja ohjeita ja hae mahdollisia korvauksia.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset ja tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteesta.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Erityisiä varotoimia on otettava haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, suojelemiseksi. Varmista, että lapset eivät käsittele tai käytä latausblokkeja ilman aikuisen valvontaa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Ylikuormitusta:** Älä ylitä suositeltua kapasiteettia, joka on 50 patruunaa, vakauden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- **Tarkista Ennen Käyttöä:** Tarkista latausblokkeja mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- **Vakaa Pinta:** Varmista, että blokit on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle estämään kaatumista tai liukumista.
- **Käytä Liukumattomia Jalkoja:** Käytä aina mukana tulevia liimattavia kumisia liukumattomia jalkoja parantaaksesi vakautta.
- **Pidä Poissa Lasten Ulottuvilta:** Varmista, että latausblokkeja säilytetään lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- **Oikea Käsittely:** Käsittele blokkeja varovasti, jotta ne eivät putoa tai vaurioidu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta latausblokin tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kumiset liukumattomat jalat on kiinnitetty blokin pohjaan lisävakauden saavuttamiseksi.

2. Patruunoiden Lataaminen:

- Aseta patruunat latausblokin reikiin varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä pakota patruunoita reikiin; niiden tulisi istua tiukasti, mutta ei liian tiukasti.

3. Säilytys:

- Säilytä latausblokkeja kuivassa paikassa kosteuden estämiseksi.
- Pidä blokit peitettyinä tai suojakotelossa, kun niitä ei käytetä, pölyn kertymisen estämiseksi.

4. Puhdistus:

- Puhdista latausblokkeja pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi roskat tai pölyn.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa anodisoitua pintaa.

Hävittämisohjeet

- **Kierrätys:** Alumiiniset latausblokit voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet oikeiden hävittämismenetelmien varalta.
- **Ei Kierrätettävät Osat:** Hävitä kaikki eikierrätettävät osat paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCKin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi