

TRIJICON RMR QUICK DETACH MOUNT - MIDWEST INDUSTRIES

TRIJICON RMR LOWER 1/3 QD MOUNT, BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

QD-mount Trijicon RMR: Midwest Industriesin valmistama QD-mount on markkinoiden sujuvimpia toimintatapoja. Erittäin sujuva toiminta, jossa on monipuolinen säätönuppi, joka mahdollistaa tarkan jännityksen säätämisen ilman, että raidan pintaa vaurioituu. Täysin säädettävä ilman työkaluja. Trijicon RMR -mountin paino on vain 2,9 oz, ja se on tarkkuuskoneistettu 6061-alumiinista sekä kovakäsitelty anodisoimalla pitkäaikaista käyttöä varten.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MIDWEST INDUSTRIES TRIJICON RMR LOWER 1/3 QD MOUNT, BLACK](#)
- Valmistaja: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100018503
- Valm.nro: MI-QDRMR-1/3
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 119mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 816537017776

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIJICON RMR NOPEA IRROTUSKIINNITYS TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TRIJICON RMR NOPEA IRROTUSKIINNITYS TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen Midwest Industriesiltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva Trijicon RMR näköpiirin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina kiinnitys ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä kiinnitystä vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä kiinnitys lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Painoraja:** Kiinnitys on suunniteltu tukemaan vain Trijicon RMR näköpiiriä. Älä ylitä määriteltyä painorajaa.
- **Asennuspinta:** Varmista, että asennuspinta on puhdas ja vapaa roskista, jotta vältetään virheellinen asennus.
- **Säätö:** Käytä monimuotoista säätönuppia saavuttaaksesi halutun jännitteen ilman, että kiristät liikaa, mikä voi vahingoittaa raidan pintaa.
- **Säännölliset Tarkastukset:** Tarkista kiinnitys säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy tukevasti kiinnitettynä ja kaikki osat toimivat kunnolla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista asennusalue aseestasi varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Kohdista TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen asennusrauta kiinnitysraudan kanssa.
- Käytä QDlevyä kiinnittääksesi kiinnitys tukevasti. Varmista, että se on lukittuna paikalleen.
- Säädä jännitystä käyttämällä monimuotoista säätönuppia. Varmista, että se on tiukka mutta ei liian kireä.

2. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, varmista, että Trijicon RMR näköpiiri on tukevasti kiinnitetty kiinnitykseen.
- Tarkista aina kiinnitys ennen käyttöä, erityisesti kuljetuksen jälkeen.
- Noudata valmistajan ohjeita Trijicon RMR näköpiirin käytössä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnitystä kotitalousjätteiden mukana. Tarkista, onko olemassa erityisiä kierrätyslaitoksia alumiinimateriaaleille.

Lisätietoja

Turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen Midwest Industriesin verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti TRIJICON RMR Nopean Irrotuskiinnityksen käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi