

AR-15/M16 CLAMP-ON LOW PROFILE GAS BLACK - DANIEL DEFENSE LOW PROFILE GAS BLOCK, CLAMP, .750

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Clamp-on Low Profile .750" kaasublokki tarjoaa yksinkertaisen ja kestäväen asennuksen. Blokit on koneistettu teräksestä ja niissä on mattamusta pinta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [DANIEL DEFENSE LOW PROFILE GAS BLOCK, CLAMP, .750](#)
- Valmistaja: [DANIEL DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100018892
- Valm.nro: 25-079-05006
- Materiaali: Steel
- Merkki: -
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Clamp-On, Low-Profile
- Toimituksen paino: 0.12kg
- Toimituksen korkeus: 70mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 815604010122

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15/M16 ClampOn Low Profile Gas Block tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15/M16 ClampOn Low Profile Gas Block tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 ClampOn Low Profile Gas Blockin Daniel Defenseilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan yksinkertainen ja kestävä asennus aseeseesi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Säilytä kaasublokki kuivassa ja turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asekomponenttien käyttöä ja asennusta.
- Mikäli tuotteen toiminnassa ilmenee ongelmia, lopeta käytön välittömästi ja pyydä apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta kaasublokki tai ase ei vaurioidu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai muutoksia.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, asennuksen ja testauksen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käsitellessäsi aseita varmistaaksesi itsesi ja muiden turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: avain, puhdistusliina ja muut tarvittavat välineet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos sovellettavissa.
- Puhdista alue, johon kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Kohdista clampon low profile gas block aseeseen piippuun varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Kiinnitä kaasublokki toimitetuilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukalla, mutta eivät ylituukalla, jotta vältetään vaurioita.
- Tarkista kohdistus ja varmista, että kaasublokki on turvallisesti paikallaan.

3. Asennuksen Jälkeiset Tarkastukset

- Tarkista asennus varmistaaksesi, ettei ole rakoja tai väärinkohdistuksia.
- Testaa kaasublokkia syöttämällä aseeseen toimintoa ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Jos ongelmia ilmenee, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, kysy paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät metallikomponenteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea AR15/M16 ClampOn Low Profile Gas Blockin osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi AR15/M16 ClampOn Low Profile Gas Blockia. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi