

MK 12 GAS BLOCK, COMMERCIAL, .750 - DANIEL DEFENSE MK 12 GAS BLOCK, COMMERCIAL, .750

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Daniel Defense sai Naval Surface Warfare Center - Crane Divisionin sopimuksen MK12 matalaprofiilisen kaasublokin valmistamisesta. Tämän seurauksena Daniel Defense voi tarjota tämän kaasublokin kaupallisesti. Tämä kaasublokki on valmistettu Crane-eritelmän mukaan USSOCOMille. Karkaistu 416 ruostumaton teräs mustalla oksidilla päällystetty tarkkuus CNC-koneistettu Paino 1,9 oz Valmistettu Yhdysvalloissa SISÄLTÄÄ: Matalaprofiilinen kaasublokki (2) kiinnitysruvia Kaasuputken kiinnityspinni 0,5 ml. LOCTITE 262 kierreliima VASTUUVAPAUSILMOITUS MK12 kaasublokki on yhteensopiva vain RIS II (M4A1 & MK18) -raitasarjan kanssa, jonka valmistaa Daniel Defense. Se ei ole yhteensopiva muiden Daniel Defense -raitasarjojen kanssa. Tämä johtuu erilaisista välykysymyksistä. Tämä koskee vain raitajärjestelmän pituuksia, jotka peittävät kaasublokin kokonaan. Jos asennat kaasublokin tynnyriin ilman, että se on peitetty raitajärjestelmällä, tämä ei päde. Tällöin se sopii, kunhan tynnyrin halkaisija on .750.



Ominaisuudet

- Nimi: [DANIEL DEFENSE MK 12 GAS BLOCK, COMMERCIAL, .750](#)
- Valmistaja: [DANIEL DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100018893
- Valm.nro: 25-081-00029
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Clamp-On, Low-Profile
- Toimituksen paino: 0.129kg
- Toimituksen korkeus: 70mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 815604011761

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MK 12 Kaasublokin Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MK 12 Kaasublokin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MK 12 Kaasublokin, kaupallinen, .750 Daniel Defense:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja tietoa kaasublokin turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva raitajärjestelmäsi kanssa. MK12 Kaasublokki on yhteensopiva vain Daniel Defense:n valmistamien RIS II (M4A1 & MK18) raitasarjojen kanssa.
- Käsittele aina tuliaseita ja niiden komponentteja varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä kaasublokki turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, estääksesi vaurioita tai korroosiota.
- Tarkista kaasublokki ennen asennusta mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- MK12 Kaasublokki on suunniteltu käytettäväksi tynnyreissä, joiden halkaisija on .750 tuumaa. Varmista, että tynnyrisi täyttää tämän spesifikaation oikean istuvuuden varmistamiseksi.
- Jos asennat kaasublokin tynnyriin ilman, että se on peitetty raitajärjestelmällä, varmista, ettei asennus häiritse tuliaseen toimintaa.
- Käytä vain mukana toimitettuja kiinnitysruuveja ja kaasuputken kiinnityspinniä asennuksessa. Älä käytä muita kiinnittimiä.
- Käytä Loctite 262 kierreliimaa kuten ohjeistettu varmistaaksesi, että kiinnitysruuvit pysyvät tiukkoina käytön aikana.
- Älä yritä muokata kaasublokkia tai sen komponentteja. Mahdolliset muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Aseta kaasublokki tynnyrin päälle, kohdistamalla se kaasuportin kanssa.
- Aseta kaasuputken kiinnityspinni kaasublokkiin.
- Kiinnitä kaasublokki mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla. Kiristä valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Levitä 0,5 ml Loctite 262 kierreliimaa kiinnitysruuveihin ennen kiristämistä varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina.

3. Lopputarkistukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ja että kaasuportissa ei ole esteitä.
- Suorita toiminnallinen tarkistus tuliaseelle varmistaaksesi, että se toimii oikein.

4. Käyttö:

- Noudata aina standardeja tuliaseen turvallisuuskäytäntöjä käytön aikana.
- Seuraa kaasublokkia mahdollisten kulumisen tai ongelmien varalta käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Kun hävität MK 12 Kaasublokin, noudata paikallisia sääntöjä metallin kierrätykselle.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä hävitä mitään tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot Tukea Varten

Lisäavun tai kysymysten osalta MK 12 Kaasublokista, ota yhteyttä jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Nauti uudesta MK 12 Kaasublokistasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi