

AUTO BENCH PRIME - LEE PRECISION AUTO BENCH PRIME

The easiest, most convenient bench mounted priming tool ever. Symmetrical lever with just the right amount of mechanical advantage effortlessly seats even the most difficult primers with just finger pressure. The perfect mechanical advantage to feel the primer seating completely home into the primer pocket. Includes priming assemblies for large and small primers made of a water clear tough polyester material that allows you to monitor the primers passage from the tray to the primer pocket. Change primers size or shellholders in seconds. Includes the new folding tray - go from box to priming in seconds. Tray has a built-in primer flipping feature allowing direct filling from todays large primer boxes. The tool mounting holes are spaced for the Lee Bench Plate system or can be mounted directly to your workbench uses special, but inexpensive priming tool shell holders, so there's no need to endlessly swap press shell holders to prime.



Attributes

- Name: LEE PRECISION AUTO BENCH PRIME
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100018935
- Mfr. No.: 90700
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 734307907006

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AUTO BENCH PRIME Sicherheitshinweis](#)
- [English: AUTO BENCH PRIME Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO BENCH PRIME](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour AUTO BENCH PRIME](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza AUTO BENCH PRIME](#)
- [Polski: AUTO BENCH PRIME Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: AUTO BENCH PRIME Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AUTO BENCH PRIME Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AUTO BENCH PRIME Bezpečnostní pokyny](#)

AUTO BENCH PRIME Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du den AUTO BENCH PRIME von Lee Precision erworben hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem neuen PrimingTool zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für einen sicheren Betrieb.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den AUTO BENCH PRIME nur mit den empfohlenen Hülsenhaltern und Zündhütchen.
- Überschreite nicht die Spezifikationen des Herstellers für ZündhütchenGrößen.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du das Werkzeug bedienst, um deine Augen vor möglichen Ablagerungen zu schützen.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die im Werkzeug hängenbleiben könnten.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Substanzen sind, die zu einem Abrutschen führen könnten.
- Zwinge den Hebel nicht, wenn er nicht reibungslos funktioniert; überprüfe auf Hindernisse.
- Wenn du während der Benutzung des Werkzeugs Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle einen geeigneten Arbeitsplatz:** Wähle eine stabile Werkbank oder einen Tisch, der das Gewicht des Werkzeugs und der Materialien, die du verwenden wirst, tragen kann.
2. **Montage des Werkzeugs:** Verwende die Montagebohrungen des Werkzeugs, um den AUTO BENCH PRIME an deiner Werkbank zu befestigen. Stelle sicher, dass er stabil ist und sich während des Betriebs nicht bewegt.
3. **Befestigung der PrimingEinheit:** Wähle die geeignete PrimingEinheit für die Größe der Zündhütchen, die du verwenden möchtest (groß oder klein). Folge den Anweisungen, um die Einheit sicher am Hauptgerät zu befestigen.

Nutzung

1. **Zündhütchen laden:** Verwende das integrierte Tray, um Zündhütchen direkt aus der Box zu laden. Stelle sicher, dass die Zündhütchen korrekt im Tray sitzen, bevor du fortfährst.
2. **Zündhütchen setzen:** Positioniere die Hülsen in der Zündhütchenaufnahme. Verwende den symmetrischen Hebel und übe sanften Fingerdruck aus, um das Zündhütchen vollständig in die Aufnahme zu setzen. Wende keine übermäßige Kraft an; das Werkzeug ist so konzipiert, dass es Zündhütchen mit minimalem Aufwand setzt.
3. **Ändern von Zündhütchen oder Hülsenhaltern:** Wenn du die ZündhütchenGröße oder die Hülsenhalter ändern musst, tue dies schnell und effizient ohne Werkzeuge. Stelle sicher, dass das Werkzeug während dieser Änderungen nicht in Betrieb ist.
4. **Abschluss:** Reinige nach der Benutzung das Werkzeug und den Arbeitsplatz, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen. Bewahre den AUTO BENCH PRIME an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte Zündhütchen und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf den AUTO BENCH PRIME nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass Materialien, die gefährlich sein könnten (z.B. verbrauchte Zündhütchen), sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AUTO BENCH PRIME konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen oder Produktprobleme zu haben.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AUTO BENCH PRIME gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst.

AUTO BENCH PRIME Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AUTO BENCH PRIME by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your new priming tool. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Ensure the workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the AUTO BENCH PRIME only with the recommended shell holders and primers.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for primer sizes.
- Always wear safety glasses when operating the tool to protect your eyes from potential debris.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the tool.
- Ensure your hands are dry and free from any substances that may cause slipping.
- Do not force the lever if it does not operate smoothly; check for obstructions.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Suitable Workspace:** Select a sturdy workbench or table that can support the weight of the tool and the materials you will be using.
2. **Mounting the Tool:** Use the tool mounting holes to secure the AUTO BENCH PRIME to your workbench. Ensure that it is stable and will not move during operation.
3. **Attach the Priming Assembly:** Select the appropriate priming assembly for the size of the primers you will be using (large or small). Follow the instructions to securely attach the assembly to the main unit.

Usage

1. **Loading Primers:** Use the builtin tray to load primers directly from the box. Ensure that the primers are seated correctly in the tray before proceeding.
2. **Seating Primers:** Position the shell casing in the primer pocket. Using the symmetrical lever, apply gentle finger pressure to seat the primer fully into the pocket. Do not apply excessive force; the tool is designed to seat primers with minimal effort.
3. **Changing Primers or Shell Holders:** If you need to change primer sizes or shell holders, do so quickly and efficiently without tools. Ensure that the tool is not in operation while making these changes.
4. **Finishing Up:** After use, clean the tool and workspace to remove any debris or residue. Store the AUTO BENCH PRIME in a safe, dry location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused primers and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not throw away the AUTO BENCH PRIME in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that any materials that could be hazardous (e.g., spent primers) are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AUTO BENCH PRIME, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AUTO BENCH PRIME. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO BENCH PRIME

Introducción

Gracias por adquirir el AUTO BENCH PRIME de Lee Precision. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información de uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu nueva herramienta de primado. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un funcionamiento seguro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta para detectar signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o fallas del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el AUTO BENCH PRIME solo con los soportes de cartucho y los primores recomendados.
- No excedas las especificaciones del fabricante para los tamaños de los primores.
- Siempre usa gafas de seguridad al operar la herramienta para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Evita usar ropa suelta o joyería que pueda quedar atrapada en la herramienta.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de cualquier sustancia que pueda causar deslizamiento.
- No fuerces la palanca si no funciona suavemente; verifica si hay obstrucciones.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor mientras usas la herramienta, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Elegir un Espacio de Trabajo Adecuado:** Selecciona un banco de trabajo o mesa resistente que pueda soportar el peso de la herramienta y los materiales que estarás utilizando.
2. **Montaje de la Herramienta:** Usa los agujeros de montaje de la herramienta para asegurar el AUTO BENCH PRIME a tu banco de trabajo. Asegúrate de que esté estable y no se mueva durante la operación.
3. **Adjuntar el Ensamblaje de Primado:** Selecciona el ensamblaje de primado apropiado para el tamaño de los primores que estarás utilizando (grandes o pequeños). Sigue las instrucciones para adjuntar el ensamblaje de forma segura a la unidad principal.

Uso

1. **Cargar Primores:** Usa la bandeja incorporada para cargar los primores directamente desde la caja. Asegúrate de que los primores estén colocados correctamente en la bandeja antes de continuar.
2. **Asentar Primores:** Coloca la vaina en el bolsillo del cartucho. Usando la palanca simétrica, aplica una presión suave con los dedos para asentar el primor completamente en el bolsillo. No apliques fuerza excesiva; la herramienta está diseñada para asentar primores con un esfuerzo mínimo.
3. **Cambiar Primores o Soportes de Cartucho:** Si necesitas cambiar los tamaños de los primores o los soportes de cartucho, hazlo de manera rápida y eficiente sin herramientas. Asegúrate de que la herramienta no esté en operación mientras realizas estos cambios.
4. **Finalizando:** Después de usar, limpia la herramienta y el área de trabajo para eliminar cualquier residuo o escombros. Guarda el AUTO BENCH PRIME en un lugar seguro y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier primor no utilizado y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el AUTO BENCH PRIME en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que cualquier material que pueda ser peligroso (por ejemplo, primores gastados) se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AUTO BENCH PRIME, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad o problemas del producto.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu AUTO BENCH PRIME. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable.

Guide de Sécurité pour AUTO BENCH PRIME

Introduction

Merci d'avoir acheté l'AUTO BENCH PRIME de Lee Precision. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des informations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre nouvel outil de mise en place d'amorces. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'AUTO BENCH PRIME uniquement avec les portecoquilles et amorces recommandés.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant pour les tailles d'amorces.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'outil pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de substances qui pourraient causer un glissement.
- Ne forcez pas le levier s'il ne fonctionne pas en douceur ; vérifiez la présence d'obstructions.
- Si vous ressentez un inconfort ou une douleur pendant l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez un Espace de Travail Approprié** : Sélectionnez un établi ou une table robuste qui peut supporter le poids de l'outil et des matériaux que vous allez utiliser.
2. **Montage de l'Outil** : Utilisez les trous de montage de l'outil pour fixer l'AUTO BENCH PRIME à votre établi. Assurez-vous qu'il est stable et ne bougera pas pendant l'utilisation.
3. **Fixez l'Ensemble d'Amorçage** : Sélectionnez l'ensemble d'amorçage approprié pour la taille des amorces que vous allez utiliser (grandes ou petites). Suivez les instructions pour fixer solidement l'ensemble à l'unité principale.

Utilisation

1. **Chargement des Amorces** : Utilisez le plateau intégré pour charger les amorces directement à partir de la boîte. Assurez-vous que les amorces sont correctement placées dans le plateau avant de continuer.
2. **Mise en Place des Amorces** : Positionnez la douille dans le logement d'amorce. Utilisez le levier symétrique et appliquez une légère pression des doigts pour enfoncer complètement l'amorce dans le logement. Ne forcez pas ; l'outil est conçu pour enfoncer les amorces avec un minimum d'effort.
3. **Changement d'Amorces ou de PorteCoquilles** : Si vous devez changer de taille d'amorces ou de portecoquilles, faites-le rapidement et efficacement sans outils. Assurez-vous que l'outil n'est pas en fonctionnement pendant ces changements.
4. **Finir l'Utilisation** : Après utilisation, nettoyez l'outil et l'espace de travail pour enlever tout débris ou résidu. Rangez l'AUTO BENCH PRIME dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute amorce inutilisée et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'AUTO BENCH PRIME dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tout matériau pouvant être dangereux (par exemple, les amorces usagées) est éliminé de manière sûre et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'AUTO BENCH PRIME, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité ou problème de produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre AUTO BENCH PRIME. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza AUTO BENCH PRIME

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'AUTO BENCH PRIME di Lee Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nuovo strumento di priming. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un funzionamento sicuro.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni di insicurezza o guasti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'AUTO BENCH PRIME solo con i portaprimers e i primer raccomandati.
- Non superare le specifiche del produttore per le dimensioni dei primer.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi lo strumento per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nello strumento.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di sostanze che potrebbero causare scivolamenti.
- Non forzare la leva se non funziona in modo fluido; controlla la presenza di ostruzioni.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso dello strumento, fermati immediatamente e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scegli un'Area di Lavoro Adatta:** Seleziona un banco di lavoro robusto o un tavolo che possa sostenere il peso dello strumento e dei materiali che utilizzerai.
2. **Montaggio dello Strumento:** Utilizza i fori di montaggio dello strumento per fissare l'AUTO BENCH PRIME al tuo banco di lavoro. Assicurati che sia stabile e che non si muova durante l'operazione.
3. **Collegamento dell'Assemblaggio di Priming:** Seleziona l'assemblaggio di priming appropriato per la dimensione dei primer che utilizzerai (grandi o piccoli). Segui le istruzioni per fissare saldamente l'assemblaggio all'unità principale.

Uso

1. **Caricamento dei Primer:** Utilizza il vassoio integrato per caricare i primer direttamente dalla scatola. Assicurati che i primer siano posizionati correttamente nel vassoio prima di procedere.
2. **Inserimento dei Primer:** Posiziona il bossolo nella sede del primer. Utilizzando la leva simmetrica, applica una leggera pressione delle dita per inserire completamente il primer nella sede. Non applicare forza eccessiva; lo strumento è progettato per inserire i primer con il minimo sforzo.
3. **Cambio di Primer o Portaprimers:** Se hai bisogno di cambiare le dimensioni dei primer o i portaprimers, fallo rapidamente ed efficientemente senza attrezzi. Assicurati che lo strumento non sia in funzione mentre apporti queste modifiche.
4. **Concludere:** Dopo l'uso, pulisci lo strumento e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti o residui. Conserva l'AUTO BENCH PRIME in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer inutilizzati e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare l'AUTO BENCH PRIME nei normali rifiuti domestici. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che eventuali materiali che potrebbero essere pericolosi (es. primer usati) siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AUTO BENCH PRIME, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. È importante avere accesso a supporto per eventuali domande sulla sicurezza o problemi con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo AUTO BENCH PRIME. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

AUTO BENCH PRIME Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AUTO BENCH PRIME od Lee Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z nowego narzędzia do primingu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj AUTO BENCH PRIME tylko z zalecanymi uchwytami na łuski i primerami.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących rozmiarów primerów.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi narzędzia, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą utknąć w narzędziu.
- Upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od substancji, które mogą powodować poślizg.
- Nie wymuszaj działania dźwigni, jeśli nie działa płynnie; sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub bólu podczas korzystania z narzędzia, natychmiast przestań i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybór Odpowiedniego Miejsca Pracy:** Wybierz solidny stół roboczy, który będzie w stanie utrzymać ciężar narzędzia i materiałów, które będziesz używać.
2. **Montaż Narzędzia:** Użyj otworów montażowych narzędzia, aby zabezpieczyć AUTO BENCH PRIME do swojego stołu roboczego. Upewnij się, że jest stabilne i nie będzie się poruszać podczas pracy.
3. **Montaż Zestawu Primingowego:** Wybierz odpowiedni zestaw primingowy dla rozmiaru primerów, które będziesz używać (duże lub małe). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie zamocować zestaw do jednostki głównej.

Użytkowanie

1. **Ładowanie Primerów:** Użyj wbudowanej tacy, aby załadować primery bezpośrednio z pudełka. Upewnij się, że primery są prawidłowo osadzone w tacy przed kontynuowaniem.
2. **Osadzanie Primerów:** Umieść łuskę w gnieździe primera. Używając symetrycznej dźwigni, zastosuj delikatny nacisk palców, aby całkowicie osadzić primer w gnieździe. Nie stosuj nadmiernej siły; narzędzie jest zaprojektowane do osadzania primerów przy minimalnym wysiłku.
3. **Zmiana Primerów lub Uchwytów na Łuski:** Jeśli musisz zmienić rozmiary primerów lub uchwyty na łuski, rób to szybko i sprawnie, bez użycia narzędzi. Upewnij się, że narzędzie nie jest włączone podczas dokonywania tych zmian.
4. **Zakończenie Pracy:** Po użyciu oczyść narzędzie i miejsce pracy z wszelkich zanieczyszczeń lub pozostałości. Przechowuj AUTO BENCH PRIME w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane primery i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj AUTO BENCH PRIME w zwykłych odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie materiały, które mogą być niebezpieczne (np. zużyte primery), są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AUTO BENCH PRIME, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AUTO BENCH PRIME. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania.

AUTO BENCH PRIME Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AUTO BENCH PRIME työkalun Lee Precisionilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen uuden primingtyökalusi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä AUTO BENCH PRIME työkalua vain suositeltujen kuoripidikkeiden ja primerien kanssa.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä primerikokoja.
- Käytä aina suojalaseja työkalua käytettäessä suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni työkalussa.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat liukastumiselta.
- Älä pakota vipua, jos se ei toimi sujuvasti; tarkista esteet.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua työkalua käyttäessäsi, lopeta heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse sopiva työskentelyalue:** Valitse tukeva työpöytä tai taso, joka kestää työkalun ja käyttämiesi materiaalien painon.
2. **Työkalun kiinnittäminen:** Käytä työkalun kiinnitysholkkeja kiinnittääksesi AUTO BENCH PRIME työkalun työpöytäsi. Varmista, että se on vakaa eikä liiku käytön aikana.
3. **Primingkokoontalon kiinnittäminen:** Valitse sopiva primingkokoontalo käyttämiesi primerien koon mukaan (suuri tai pieni). Noudata ohjeita kiinnittääksesi kokoontalon turvallisesti pääyksikköön.

Käyttö

1. **Primerien lataaminen:** Käytä sisäänrakennettua tarjotinta ladataksesi primerit suoraan laatikosta. Varmista, että primerit ovat oikein asetettuina tarjottimelle ennen jatkamista.
2. **Primerien asentaminen:** Aseta kuorikotelot primeripussiin. Käytä symmetristä vipua ja käytä kevyttä sormipainetta asettaaksesi primerin täysin pussiin. Älä käytä liiallista voimaa; työkalu on suunniteltu asentamaan primerit vähällä vaivalla.
3. **Primerien tai kuoripidikkeiden vaihtaminen:** Jos sinun tarvitsee vaihtaa primerikokoja tai kuoripidikeitä, tee se nopeasti ja tehokkaasti ilman työkaluja. Varmista, että työkalu ei ole käytössä näiden muutosten aikana.
4. **Käytön päättäminen:** Käytön jälkeen puhdista työkalu ja työskentelyalue poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät. Säilytä AUTO BENCH PRIME turvallisessa, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät primerit ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä AUTO BENCH PRIME työkalua tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.
- Varmista, että kaikki mahdollisesti vaaralliset materiaalit (esim. käytetyt primerit) hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AUTO BENCH PRIME työkalun suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotteen ongelmissa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AUTO BENCH PRIME työkalusi kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle.

AUTO BENCH PRIME Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt AUTO BENCH PRIME från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt nya primingverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker drift.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd AUTO BENCH PRIME endast med de rekommenderade shell holders och primers.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för primerstorlekar.
- Bär alltid skyddsglasögon när du använder verktyget för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan orsaka glidning.
- Tvinga inte spaken om den inte fungerar smidigt; kontrollera om det finns hinder.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av verktyget, sluta omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig arbetsyta:** Välj en stadig arbetsbänk eller bord som kan stödja vikten av verktyget och de material du kommer att använda.
2. **Montering av verktyget:** Använd verktygets monteringshål för att säkra AUTO BENCH PRIME på din arbetsbänk. Se till att det är stabilt och inte kommer att röra sig under drift.
3. **Fästa primingmonteringen:** Välj den lämpliga primingmonteringen för storleken på de primers du kommer att använda (stora eller små). Följ instruktionerna för att säkert fästa monteringen på huvud enheten.

Användning

1. **Ladda primers:** Använd den inbyggda brickan för att ladda primers direkt från lådan. Se till att primers är korrekt placerade i brickan innan du fortsätter.
2. **Sätta primers:** Placera hylsan i primerfickan. Använd den symmetriska spaken för att applicera lätt fingertryck för att sätta primeren helt i fickan. Tillämpa inte överdriven kraft; verktyget är utformat för att sätta primers med minimal ansträngning.
3. **Byta primers eller shell holders:** Om du behöver byta primerstorlekar eller shell holders, gör detta snabbt och effektivt utan verktyg. Se till att verktyget inte är i drift när du gör dessa ändringar.
4. **Avsluta:** Efter användning, rengör verktyget och arbetsytan för att ta bort skräp eller rester. Förvara AUTO BENCH PRIME på en säker, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända primers och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte AUTO BENCH PRIME i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta bortskaffandemetoder.
- Se till att eventuella material som kan vara farliga (t.ex. använda primers) bortskaffas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO BENCH PRIME, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AUTO BENCH PRIME. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

AUTO BENCH PRIME Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili AUTO BENCH PRIME od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho nového priming nástroje. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečný provoz.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání výrobku příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte AUTO BENCH PRIME pouze s doporučenými shell holders a zápalkami.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro velikosti zápalek.
- Při obsluze nástroje vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před potenciálními úlomky.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v nástroji.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou suché a bez jakýchkoliv látek, které by mohly způsobit sklouznutí.
- Nepoužívejte páku, pokud nefunguje hladce; zkontrolujte, zda nejsou překážky.
- Pokud při používání nástroje pocítíte jakoukoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Výběr vhodného pracovního prostoru:** Vyberte si robustní pracovní stůl, který může unést hmotnost nástroje a materiálů, které budete používat.
2. **Montáž nástroje:** Použijte montážní otvory nástroje k upevnění AUTO BENCH PRIME na váš pracovní stůl. Ujistěte se, že je stabilní a nebude se pohybovat během provozu.
3. **Připojení priming sestavy:** Vyberte si vhodnou priming sestavu pro velikost zápalek, které budete používat (velké nebo malé). Postupujte podle pokynů k bezpečnému připojení sestavy k hlavní jednotce.

Používání

1. **Nabíjení zápalek:** Použijte vestavěný podnos k nabíjení zápalek přímo z krabice. Ujistěte se, že jsou zápalky správně usazeny v podnosu, než budete pokračovat.
2. **Usazení zápalek:** Umístěte nábojnici do zápalkového otvoru. Pomocí symetrické páky aplikujte jemný prstový tlak, abyste zápalku plně usadili do otvoru. Nepoužívejte nadměrnou sílu; nástroj je navržen tak, aby zápalky usazoval s minimálním úsilím.
3. **Změna zápalek nebo držáků nábojnic:** Pokud potřebujete změnit velikosti zápalek nebo držáky nábojnic, proveďte to rychle a efektivně bez nástrojů. Ujistěte se, že nástroj není v provozu během těchto změn.
4. **Dokončení:** Po použití vyčistěte nástroj a pracovní prostor, abyste odstranili jakékoli úlomky nebo zbytky. Uložte AUTO BENCH PRIME na bezpečné, suché místo, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých zápalek a obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte AUTO BENCH PRIME do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jakékoli materiály, které by mohly být nebezpečné (např. vyhozené zápalky), jsou likvidovány bezpečně a odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AUTO BENCH PRIME se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo problémy s výrobkem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho AUTO BENCH PRIME. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání.