

AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLIES, LOW PROFILE - CMMG AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLY, LOW PROFILE, .750

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Valmistettu 4140 kromi-moly teräksestä, matalan profiilin kaasublokit toimitetaan kaasublokin ja asennusruuvien kanssa. Saatavana halkaisijoissa .625", .750" ja .936".



Ominaisuudet

- Nimi: [CMMG AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLY, LOW PROFILE, .750](#)
- Valmistaja: [CMMG](#)
- Tuotenro: 100019253
- Valm.nro: 55DA38D
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 852005002622

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Kaasublokkiiyhdistelmille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Kaasublokkiiyhdistelmille

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG:n AR15 kaasublokkiiyhdistelmän. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet kaasublokkiiyhdistelmän turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja asekomponentteja huolellisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokkiiyhdistelmän asentamista tai käsittelyä.
- Säilytä kaasublokkiiyhdistelmä turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokkiiyhdistelmä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseita ja asekomponentteja.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivien AR15 kiväärien kanssa välttääksesi toimintahäiriöitä.
- Varmista, että kaasublokkiiyhdistelmä on asennettu oikein kaasuvuotojen estämiseksi.
- Älä muokkaa kaasublokkiiyhdistelmää tai siihen liittyviä komponentteja.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta toiminta välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien asennusruuvit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriöitä vailla.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että AR15 on tyhjennetty ja turvallinen työstettävä.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.
- Aseta uusi matalan profiilin kaasublokki haluttuun kohtaan piipussa.
- Kohdista kaasublokin kaasusäiliö piipun kaasusäiliön kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana toimitetuilla asennusruuveilla. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä, jotta vältät vaurioita.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen tarkista visuaalisesti, ettei ole rakoja tai väärin kohdistuksia.
- Testaa kaasublokkiiyhdistelmän toimivuutta kiertämällä asetta turvallisessa ympäristössä.

4. Käyttö:

- Käytä aina asianmukaisia suojaruosteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset kulumisen tai toimintahäiriöiden merkit käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokkiiyhdistelmä vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä metallikomponenttien hävittämisestä.
- Jos kaasublokkiiyhdistelmä on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä yritä korjata sitä. Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 kaasublokkiiyhdistelmän asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys pätevään asekorjaajaan tai valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15 kaasublokkijärjestelmän turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi