

SUPER PRECISION AR-15 HYPER EXTENDED MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Geissele AR-15/M4 Super Precision -kiskot on optimoitu käytettäväksi AR-15/M4 yläosien kanssa. Kiinnityspinta kattaa 7 picatinny-osaa ja käyttää 4 shear-lukkoa. Nämä kiskot hyödyntävät Geissele:n päivitettyä klassista mutteri- ja pulttimenetelmää kiskon kiinnittämiseksi picatinny-rautaan, mikä on turvallisin tapa kiinnittää kiikarisi aseeseesi. Jokainen mutteri- ja pulttikombinaatio tarjoaa 1,400 paunaa puristusvoimaa, mikä on paljon enemmän kuin mikään vipukiinnitysratkaisu. Geissele Super Precision -kiskot ovat saatavilla 7075-T6 korkealuokkaisesta alumiinista. Parhaimman mahdollisen nollauksen palautuksen saavuttamiseksi Geissele koneistaa koko kiskon yhdestä kappaleesta billetteä alumiinia. Tämä mahdollistaa taskujen ja vahvistusten lisäämisen koko kiskon alueelle lisävoimaa ja jäykkyyttä varten. Se mahdollistaa myös kiskon päiden linjaamisen toisiinsa ja sitten sarjoittamisen kiskon runkoon. Linjausprosessi luo parhaan mahdollisen istuvuuden kiikarisi runkoon, jotta voit käyttää oikeaa vääntömomenttia ilman pelkoa kiikarisi rungon puristamisesta tai vaurioittamisesta. Yksi etu koneistamisesta yhdestä alumiinikappaleesta on, että Geissele pystyy luomaan kiskon, jonka päiden sijainnit sopivat laajalle valikoimalle kiikareita. Kaikki kiskot ovat saatavilla nollan ja 20 MOA kallistusvaihtoehdoilla, sekä mustassa tyypissä 3 kovakromipinnoitteessa että DDC (Desert Dirt Color) tyypissä 3 kovakromipinnoitteessa.



Ominaisuudet

- Nimi: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA HYPER EXTENDED AR-15/M4 MOUNT MATTE BLACK](#)
- Valmistaja: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Tuotenro: 100019432
- Valm.nro: 05-374B
- Elevation: 0 MOA
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.345kg
- Toimituksen korkeus: 83mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 203mm
- UPC: 817953020326

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet SUPER PRECISION AR15 HYPER EXTENDED MOUNTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele Super Precision AR15 Hyper Extended Mount tuotteen. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva oman AR15/M4 yläosasi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty picatinnyrautaan ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys mahdollisten kulumisen, vahinkojen tai löystymisen merkkien varalta.
- Pidä kiinnitys ja kaikki siihen liittyvät välineet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kiinnitystä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu tämän oppaan mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Ennen kiinnityksen kiinnittämistä varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Käytä annettua puristuskon mekanisme ohjeiden mukaan, jotta välttyä liialliselta kiristämiseltä, mikä voi vaurioittaa kiinnitystä tai picatinnyrautaa.
- Jos käytät optiikkaa, varmista, että ne on kunnolla kiinnitetty ja yhteensopivia kiinnityksen spesifikaatioiden kanssa.
- Vältä altistamasta kiinnitystä äärimmäisille lämpötiloille tai syövyttävillä aineilla, sillä tämä voi vaikuttaa sen kestävyys.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa tai käytössä, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain, varmistaaksesi oikean asennuksen.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista kiinnitys haluamaasi picatinnyrautakohteeseen AR15/M4 yläosassa.
- Aseta shearlukot vastaaviin paikkoihin raudassa.
- Käytä mutteri ja pulttikombinaatiota kiinnittääksesi kiinnityksen rautaan:
 - Kiristä mutteri käsin pulttiin.
 - Käytä momenttiavainta soveltaaksesi suositeltua vääntömomenttia (valmistajan määrittämä) varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.
- Tarkista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, kiinnitä kiikarisi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen eheys ja kiikarin kohdistus ennen jokaista käyttöä.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista kiinnitys ja ympäröivät alueet estääksesi lian ja roskien kertymisen.
- Säilytä ase ja kiinnitys turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitys on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi