

TRIJICON MRO LEAP MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.42" LEAP/05 QD MOUNT BLACK

The SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount: The ultimate compliment to the Trijicon MRO. A proprietary ball-detent mechanism and precision guided telescoping clamp holds zero on every re-installation, and under the heaviest recoil; Guaranteed. Engineered to be the lightest Quick-Detach mount possible, without compromising strength. The LDM is CNC Machined from ultra-high-strength 7075-T6 Aluminum. Streamlined profile free of protruding levers and knobs: Won't rap your knuckles, or get caught on clothing, gear, and surroundings. Strength and light weight through superior engineering.



Attributes

- Name: SCALARWORKS TRIJICON MRO 1.42" LEAP/05 QD MOUNT BLACK
- Manufacturer: SCALARWORKS
- Product no.: 100019779
- Mfr. No.: SW0500
- Color: Matte Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Height: 1.42"
- Delivery weight: 0.098kg
- UPC: 867442000049

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIJICON MRO LEAP MOUNT SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTAGE TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU TRIJICON MRO LEAP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO LEAP MOUNT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K MONTÁŽI TRIJICON MRO LEAP](#)

TRIJICON MRO LEAP MOUNT

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um deine Sicherheit und die Leistung der Halterung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit deinem Trijicon MRO kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe die Halterung vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halte die Halterung und ihre Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Halterung nur wie vorgesehen; ändere sie nicht in irgendeiner Weise.
- Lagere die Halterung an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationssicherheit:**
 - Befolge alle Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Montage zu vermeiden.
 - Verwende geeignete Werkzeuge, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- **Benutzungssicherheit:**
 - Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Festigkeit und Stabilität, insbesondere nach intensiver Nutzung.
 - Sei dir deiner Umgebung bewusst, um zu verhindern, dass die Halterung an Kleidung oder Ausrüstung hängen bleibt.
- **Handhabung:**
 - Gehe vorsichtig mit der Halterung um, um ein Herunterfallen oder übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge bereit hast: einen geeigneten Schraubendreher und alle anderen notwendigen Werkzeuge, die in den Installationsanweisungen angegeben sind.
- Reinige die Montagefläche deines Trijicon MRO, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

2. Installationsschritte:

- Richte die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung mit der Montagefläche des Trijicon MRO aus.
- Sichere die Halterung mit den bereitgestellten Schrauben und ziehe sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest. Stelle sicher, dass der Kugelrastmechanismus aktiviert ist.
- Überprüfe, ob die Halterung sicher befestigt ist und nicht wackelt.

3. Benutzungsanweisungen:

- Passe die Halterung nach der Installation nach Bedarf für deine Schießposition an.
- Teste die Halterung, indem du sie nach der Entfernung wieder anbringst, um sicherzustellen, dass sie den Nullpunkt hält.
- Wenn du Probleme mit der Halterung hast, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge elektronische Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über spezielle Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read and follow these guidelines carefully to maximize your safety and the performance of the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your Trijicon MRO before installation.
- Always inspect the mount for any damage or defects before use.
- Keep the mount and its components out of reach of children.
- Use the mount only as intended; do not modify it in any way.
- Store the mount in a dry, cool place to prevent corrosion or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Follow all installation instructions carefully to avoid improper mounting.
 - Use appropriate tools to ensure secure attachment.
- **Usage Safety:**
 - Regularly check the mount for tightness and stability, especially after heavy use.
 - Be aware of your surroundings to prevent the mount from getting caught on clothing or gear.
- **Handling:**
 - Handle the mount with care to avoid dropping it or subjecting it to excessive force.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the following tools ready: a suitable screwdriver and any other necessary tools specified in the installation instructions.
- Clean the mounting surface on your Trijicon MRO to ensure a secure fit.

2. Installation Steps:

- Align the SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount with the mounting surface of the Trijicon MRO.
- Secure the mount using the provided screws and tighten them according to the manufacturer's specifications. Ensure that the ball-detent mechanism is engaged.
- Check that the mount is securely attached and does not wobble.

3. Usage Instructions:

- Once installed, adjust the mount as needed for your shooting position.
- Test the mount by reinstalling it after removal to ensure it holds zero.
- If you experience any issues with the mount, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for designated recycling points in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on their official website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount. Thank you for your attention to safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MONTAGE TRIJICON MRO LEAP

Introducción

Gracias por elegir el soporte SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento del soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte sea compatible con tu Trijicon MRO antes de la instalación.
- Inspecciona siempre el soporte en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Mantén el soporte y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el soporte solo según lo previsto; no lo modifiques de ninguna manera.
- Almacena el soporte en un lugar seco y fresco para prevenir corrosión o daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
 - Sigue todas las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un montaje incorrecto.
 - Utiliza herramientas adecuadas para asegurar una sujeción segura.
- **Seguridad en el Uso:**
 - Revisa regularmente el soporte para verificar su firmeza y estabilidad, especialmente después de un uso intenso.
 - Sé consciente de tu entorno para evitar que el soporte se enganche en la ropa o el equipo.
- **Manipulación:**
 - Maneja el soporte con cuidado para evitar dejarlo caer o someterlo a fuerzas excesivas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas listas: un destornillador adecuado y cualquier otra herramienta necesaria especificada en las instrucciones de instalación.
- Limpia la superficie de montaje de tu Trijicon MRO para asegurar un ajuste seguro.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea el soporte SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con la superficie de montaje del Trijicon MRO.
- Asegura el soporte utilizando los tornillos proporcionados y apriétalos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Asegúrate de que el mecanismo de balldetent esté activado.
- Verifica que el soporte esté correctamente fijado y no se tambalee.

3. Instrucciones de Uso:

- Una vez instalado, ajusta el soporte según sea necesario para tu posición de tiro.
- Prueba el soporte reinstalándolo después de retirarlo para asegurarte de que mantiene el cero.
- Si experimentas algún problema con el soporte, interrumpe su uso de inmediato y consulta al fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes electrónicos en la basura doméstica regular. Verifica los puntos de reciclaje designados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el soporte SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o en su sitio web oficial.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu soporte SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE SUPPORT TRIJICON MRO LEAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire et suivre attentivement ces directives pour maximiser votre sécurité et la performance du support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support est compatible avec votre Trijicon MRO avant l'installation.
- Inspectez toujours le support pour détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Gardez le support et ses composants hors de portée des enfants.
- Utilisez le support uniquement comme prévu ; ne le modifiez en aucun cas.
- Stockez le support dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion ou les dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation:**
 - Suivez toutes les instructions d'installation attentivement pour éviter un montage incorrect.
 - Utilisez des outils appropriés pour garantir un attachement sécurisé.
- **Sécurité d'utilisation:**
 - Vérifiez régulièrement le support pour sa solidité et sa stabilité, surtout après une utilisation intensive.
 - Soyez conscient de votre environnement pour éviter que le support ne s'accroche à des vêtements ou à du matériel.
- **Manipulation:**
 - Manipulez le support avec soin pour éviter de le faire tomber ou de le soumettre à une force excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir les outils suivants à portée de main : un tournevis approprié et tout autre outil nécessaire spécifié dans les instructions d'installation.
- Nettoyez la surface de montage de votre Trijicon MRO pour garantir un ajustement sécurisé.

2. Étapes d'installation:

- Alignez le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP avec la surface de montage du Trijicon MRO.
- Fixez le support à l'aide des vis fournies et serrezles selon les spécifications du fabricant. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage à bille est engagé.
- Vérifiez que le support est solidement fixé et ne tremble pas.

3. Instructions d'utilisation:

- Une fois installé, ajustez le support selon votre position de tir.
- Testez le support en le réinstallant après l'avoir retiré pour vous assurer qu'il maintient le zéro.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le support, cessez immédiatement son utilisation et consultez le fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du support et de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers habituels. Vérifiez les points de recyclage désignés dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur leur site web officiel.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Merci de votre attention à la sécurité.

GUIDA ALLA SICUREZZA DEL MONTAGGIO TRIJICON MRO LEAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Questa guida fornisce istruzioni importanti sulla sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con il proprio Trijicon MRO prima dell'installazione.
- Ispezionare sempre il montaggio per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il montaggio e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il montaggio solo per l'uso previsto; non modificarlo in alcun modo.
- Conservare il montaggio in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione o danni.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'installazione:**
 - Seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione per evitare un montaggio improprio.
 - Utilizzare strumenti appropriati per garantire un attacco sicuro.
- **Sicurezza durante l'uso:**
 - Controllare regolarmente il montaggio per verificarne la stabilità, soprattutto dopo un uso intenso.
 - Essere consapevoli dell'ambiente circostante per evitare che il montaggio si impigli in abbigliamento o attrezzature.
- **Manipolazione:**
 - Maneggiare il montaggio con cura per evitare di farlo cadere o sottoporlo a forze eccessive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti strumenti: un cacciavite adatto e qualsiasi altro strumento necessario specificato nelle istruzioni di installazione.
- Pulire la superficie di montaggio sul proprio Trijicon MRO per garantire una vestibilità sicura.

2. Passaggi per l'installazione:

- Allineare il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP con la superficie di montaggio del Trijicon MRO.
- Fissare il montaggio utilizzando le viti fornite e stringerle secondo le specifiche del produttore. Assicurarsi che il meccanismo a sfera sia inserito correttamente.
- Controllare che il montaggio sia fissato saldamente e non oscilla.

3. Istruzioni per l'uso:

- Una volta installato, regolare il montaggio secondo le proprie esigenze di tiro.
- Testare il montaggio reinstallandolo dopo la rimozione per assicurarsi che mantenga la zero.
- Se si riscontrano problemi con il montaggio, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il montaggio e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti elettronici nei rifiuti domestici normali. Controllare i punti di riciclaggio designati nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU TRIJICON MRO LEAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność montażu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoim Trijicon MRO przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj montaż i jego komponenty poza zasięgiem dzieci.
- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem; nie modyfikuj go w żaden sposób.
- Przechowuj montaż w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Bezpieczeństwo instalacji:**
 - Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji instalacji, aby uniknąć nieprawidłowego montażu.
 - Używaj odpowiednich narzędzi, aby zapewnić pewne mocowanie.
- **Bezpieczeństwo użytkowania:**
 - Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów i stabilności, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
 - Bądź świadomy swojego otoczenia, aby zapobiec zaczepieniu montażu o odzież lub sprzęt.
- **Obsługa:**
 - Ostrożnie obsługuj montaż, aby uniknąć jego upuszczenia lub narażenia na nadmierną siłę.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz przygotowane następujące narzędzia: odpowiednią śrubokręt oraz wszelkie inne niezbędne narzędzia określone w instrukcjach instalacji.
- Wyczyść powierzchnię montażową na swoim Trijicon MRO, aby zapewnić pewne dopasowanie.

2. Kroki instalacji:

- Wyrównaj montaż SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP z powierzchnią montażową Trijicon MRO.
- Zabezpiecz montaż za pomocą dostarczonych śrub i dokręć je zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnij się, że mechanizm kulkowy jest zaangażowany.
- Sprawdź, czy montaż jest pewnie przymocowany i nie ma luzów.

3. Instrukcje dotyczące użytkowania:

- Po zainstalowaniu dostosuj montaż w razie potrzeby do swojej pozycji strzeleckiej.
- Przetestuj montaż, ponownie go instalując po demontażu, aby upewnić się, że utrzymuje zero.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z montażem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów elektronicznych do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź, gdzie znajdują się wyznaczone punkty recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając powyższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z montażem SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

TRIJICON MRO LEAP MOUNT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mountin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen suorituskyvyn maksimoimisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva Trijicon MRO:n kanssa ennen asennusta.
- Tarkista aina kiinnitys mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä kiinnitys ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Käytä kiinnitystä vain aiottuun tarkoitukseen; älä muokkaa sitä millään tavalla.
- Säilytä kiinnitys kuivassa ja viileässä paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Noudata kaikkia asennusohjeita huolellisesti välttääksesi virheellistä kiinnitystä.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- **Käyttöturvallisuus:**
 - Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja vakaus, erityisesti raskaamman käytön jälkeen.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi estääksesi kiinnityksen tarttumisen vaatteisiin tai varusteisiin.
- **Käsittely:**
 - Käsittele kiinnitystä varoen välttääksesi sen pudottamisen tai liiallisen voiman kohdistamisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut valmiina: sopiva ruuvimeisseli ja muut asennusohjeissa mainitut tarvittavat työkalut.
- Puhdista Trijicon MRO:n kiinnityspinta varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount Trijicon MRO:n kiinnityspinnan kanssa.
- Kiinnitä kiinnitys mukana tulevilla ruuveilla ja kiristä ne valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista, että pallovipumekanismi on aktivoitu.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty eikä heiluta.

3. Käyttöohjeet:

- Kun kiinnitys on asennettu, säädä se tarpeen mukaan ampumapaikkaasi varten.
- Testaa kiinnitys asentamalla se uudelleen sen jälkeen, kun se on poistettu varmistaaksesi, että se pitää nollauksen.
- Jos kohtaat ongelmia kiinnityksen kanssa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnitys ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä elektronisia komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi osoitetut kierrätyspisteet.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mountiin, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mountin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K MONTÁŽI TRIJICON MRO LEAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla kompatibilní s vaším Trijicon MRO před instalací.
- Vždy zkontrolujte montáž na jakékoli poškození nebo vady před použitím.
- Uchovávejte montáž a její součásti mimo dosah dětí.
- Používejte montáž pouze k zamýšlenému účelu; neměňte ji žádným způsobem.
- Skladujte montáž na suchém a chladném místě, aby se předešlo korozi nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**
 - Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému upevnění.
 - Používejte vhodné nástroje pro zajištění bezpečného uchycení.
- **Bezpečnost při používání:**
 - Pravidelně kontrolujte montáž na pevnost a stabilitu, zejména po intenzivním používání.
 - Buďte si vědomi svého okolí, abyste předešli zachycení montáže o oblečení nebo výstroj.
- **Manipulace:**
 - S montáží zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejímu upuštění nebo vystavení nadměrnému tlaku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byly připraveny následující nástroje: vhodný šroubovák a jakékoli další potřebné nástroje uvedené v instalačních pokynech.
- Vyčistěte montážní plochu na vašem Trijicon MRO, abyste zajistili bezpečné uchycení.

2. Kroky instalace:

- Zarovnejte montáž SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP s montážní plochou Trijicon MRO.
- Zajistěte montáž pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle specifikací výrobce. Zajistěte, aby byl mechanismus s kuličkovým zajištěním zapojen.
- Zkontrolujte, že je montáž bezpečně připevněna a nehýbe se.

3. Pokyny pro použití:

- Jakmile je montáž nainstalována, upravte ji podle potřeby pro vaši střeleckou pozici.
- Otestujte montáž tím, že ji po odstranění znovu nainstalujete, abyste zajistili, že drží nulu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s montáží, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž a jakékoli obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepoškožujte elektronické součásti v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují určené sběrné body pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.