

BLACK GRIP TAPE - HEXMAG GRIP TAPE GRAY

Hexmag Grip Tape Hexmag Grip Tape allows you to customize your Hexmag as well as provide additional grip. One sheet (46 hex shapes) is enough to cover both sides of one Hexmag magazine if you fill every hex shape of the magazine. One sheet is enough to cover both sides of 2 Hexmag magazines if you fill 50% of the hex shapes of the magazine. The Grip Tape is die-cut into the exact shape to fill the hex-shaped cavities of the Hexmag magazine.



Attributes

- Name: HEXMAG GRIP TAPE GRAY
- Manufacturer: HEXMAG
- Product no.: 100019850
- Mfr. No.: HXGT-GRY
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 861643000198

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Hexmag Grip Tape](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Hexmag Grip Tape](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Hexmag](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Grip Tape Hexmag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Grip Tape Hexmag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Grip Tape Hexmag](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Hexmag Grip Tape tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hexmag Grip Tape](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Hexmag Grip Tape](#)

Sicherheitsanleitung für Hexmag Grip Tape

Einführung

Danke, dass du dich für das Hexmag Grip Tape entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Halt deiner HexmagMagazine zu verbessern und gleichzeitig Anpassungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen verwendet wird, nämlich zur Verbesserung des Grips auf HexmagMagazinen.
- Überprüfe das Grip Tape vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Grip Tape außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme oder Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du allergische Reaktionen oder Hautirritationen beim Gebrauch des Grip Tapes bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, das Grip Tape bei nassen oder feuchten Bedingungen anzubringen, da dies die Haftung beeinträchtigen kann.
- Wende das Grip Tape nicht über vorhandenen Klebebändern oder Aufklebern an, da dies die Wirksamkeit beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche des HexmagMagazins sauber und trocken ist, bevor du das Tape anbringst, um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten.
- Sei beim Umgang mit dem Grip Tape vorsichtig, um Schnittverletzungen oder Verletzungen durch die Kanten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Oberfläche des HexmagMagazins mit einem geeigneten Reiniger und lasse es vollständig trocknen.
- Besorge dir die benötigten Werkzeuge, wie z.B. Scheren (falls nötig) und ein sauberes Tuch.

2. Anwendung:

- Ziehe die Rückseite des Grip Tapes ab, um die Klebeseite freizulegen.
- Richte das Grip Tape an den sechseckigen Vertiefungen des Magazins aus, um einen engen Sitz zu gewährleisten.
- Drücke fest, um eine gute Haftung sicherzustellen, und glätte dabei eventuelle Luftblasen.
- Wenn du beide Seiten eines Magazins abdecken möchtest, wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

3. Nach der Anwendung:

- Lasse das Grip Tape mindestens 24 Stunden setzen, bevor du das Magazin verwendest, um maximale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf, um den Grip zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder beschädigtes Grip Tape gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Grip Tape nicht in Haushaltsrecyclingbehältern, da es möglicherweise nicht recycelbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Hexmag Grip Tape konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße deinen verbesserten Grip mit dem Hexmag Grip Tape!

Safety Instruction Guide for Hexmag Grip Tape

Introduction

Thank you for choosing Hexmag Grip Tape. This product is designed to enhance the grip of your Hexmag magazines while allowing for customization. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended, which is to enhance grip on Hexmag magazines.
- Always inspect the Grip Tape for any damage before use. Do not use if the product is damaged.
- Keep the Grip Tape out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or injury.
- If you experience any allergic reactions or skin irritations while using the Grip Tape, discontinue use immediately and consult a medical professional.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid applying the Grip Tape in wet or humid conditions, as this may affect adhesion.
- Do not apply the Grip Tape over any existing tape or stickers, as this may compromise its effectiveness.
- Ensure the surface of the Hexmag magazine is clean and dry before application to ensure proper adhesion.
- Be cautious when handling the Grip Tape to avoid cuts or injuries from the edges.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of the Hexmag magazine with a suitable cleaner and allow it to dry completely.
- Gather the necessary tools, such as scissors (if needed) and a clean cloth.

2. Application:

- Peel the backing off the Grip Tape to expose the adhesive side.
- Align the Grip Tape with the hexshaped cavities on the magazine, ensuring a snug fit.
- Press firmly to ensure good adhesion, smoothing out any air bubbles as you go.
- If covering both sides of a magazine, repeat the process on the opposite side.

3. PostApplication:

- Allow the Grip Tape to set for at least 24 hours before using the magazine to ensure maximum adhesion.
- Regularly check the Grip Tape for wear and replace if necessary to maintain grip.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged Grip Tape in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the Grip Tape in household recycling bins, as it may not be recyclable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Hexmag Grip Tape, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced grip with Hexmag Grip Tape!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cinta de Agarre Hexmag

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Hexmag. Este producto está diseñado para mejorar el agarre de tus cargadores Hexmag mientras te permite personalizarlos. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto, que es mejorar el agarre en los cargadores Hexmag.
- Siempre inspecciona la Cinta de Agarre en busca de daños antes de usarla. No la uses si el producto está dañado.
- Mantén la Cinta de Agarre fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir ingestión accidental o lesiones.
- Si experimentas alguna reacción alérgica o irritación en la piel mientras usas la Cinta de Agarre, suspende su uso de inmediato y consulta a un profesional médico.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes y verifica actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita aplicar la Cinta de Agarre en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar la adhesión.
- No apliques la Cinta de Agarre sobre cinta o etiquetas existentes, ya que esto puede comprometer su efectividad.
- Asegúrate de que la superficie del cargador Hexmag esté limpia y seca antes de la aplicación para asegurar una buena adhesión.
- Ten cuidado al manipular la Cinta de Agarre para evitar cortes o lesiones por los bordes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie del cargador Hexmag con un limpiador adecuado y deja que se seque completamente.
- Reúne las herramientas necesarias, como tijeras (si es necesario) y un paño limpio.

2. Aplicación:

- Despega el respaldo de la Cinta de Agarre para exponer el lado adhesivo.
- Alinea la Cinta de Agarre con las cavidades en forma de hexágono del cargador, asegurando un ajuste ceñido.
- Presiona firmemente para asegurar una buena adhesión, alisando cualquier burbuja de aire a medida que avanzas.
- Si cubres ambos lados de un cargador, repite el proceso en el lado opuesto.

3. PostAplicación:

- Deja que la Cinta de Agarre se asiente durante al menos 24 horas antes de usar el cargador para asegurar la máxima adhesión.
- Revisa regularmente la Cinta de Agarre por desgaste y reemplázala si es necesario para mantener el agarre.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier Cinta de Agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No deseches la Cinta de Agarre en los contenedores de reciclaje doméstico, ya que puede no ser reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Cinta de Agarre Hexmag, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu agarre mejorado con la Cinta de Agarre Hexmag!

Guide de Sécurité pour le Grip Tape Hexmag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape Hexmag. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main de vos chargeurs Hexmag tout en permettant une personnalisation. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu, c'est-à-dire pour améliorer la prise sur les chargeurs Hexmag.
- Inspectez toujours le Grip Tape pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le Grip Tape hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute ingestion ou blessure accidentelle.
- Si vous ressentez des réactions allergiques ou des irritations cutanées lors de l'utilisation du Grip Tape, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel de la santé.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'appliquer le Grip Tape dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter l'adhérence.
- Ne pas appliquer le Grip Tape sur des bandes ou autocollants existants, car cela peut compromettre son efficacité.
- Assurez-vous que la surface du chargeur Hexmag est propre et sèche avant l'application pour garantir une bonne adhérence.
- Soyez prudent lors de la manipulation du Grip Tape pour éviter les coupures ou blessures aux bords.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface du chargeur Hexmag avec un nettoyant approprié et laissez sécher complètement.
- Rassemblez les outils nécessaires, tels que des ciseaux (si besoin) et un chiffon propre.

2. Application :

- Décollez le support du Grip Tape pour exposer le côté adhésif.
- Alignez le Grip Tape avec les cavités en forme d'hexagone sur le chargeur, en veillant à un ajustement parfait.
- Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence, en lissant les bulles d'air au fur et à mesure.
- Si vous couvrez les deux côtés d'un chargeur, répétez le processus sur l'autre côté.

3. Après l'Application :

- Laissez le Grip Tape se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le chargeur pour garantir une adhérence maximale.
- Vérifiez régulièrement le Grip Tape pour détecter l'usure et remplacez-le si nécessaire pour maintenir la prise.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout Grip Tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le Grip Tape dans les bacs de recyclage domestiques, car il peut ne pas être recyclable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Grip Tape Hexmag, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre prise améliorée avec le Grip Tape Hexmag !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Grip Tape Hexmag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Tape Hexmag. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa dei tuoi caricatori Hexmag, consentendo al contempo la personalizzazione. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero migliorare la presa sui caricatori Hexmag.
- Controlla sempre il Grip Tape per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Tieni il Grip Tape fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire ingestione accidentale o infortuni.
- Se avverti reazioni allergiche o irritazioni cutanee durante l'uso del Grip Tape, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista medico.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di applicare il Grip Tape in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò potrebbe influire sull'adesione.
- Non applicare il Grip Tape su nastro o adesivi esistenti, poiché ciò potrebbe compromettere la sua efficacia.
- Assicurati che la superficie del caricatore Hexmag sia pulita e asciutta prima dell'applicazione per garantire una corretta adesione.
- Fai attenzione quando maneggi il Grip Tape per evitare tagli o infortuni dai bordi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie del caricatore Hexmag con un detergente adatto e lascia asciugare completamente.
- Raccogli gli strumenti necessari, come forbici (se necessario) e un panno pulito.

2. Applicazione:

- Rimuovi il rivestimento dal Grip Tape per esporre il lato adesivo.
- Allinea il Grip Tape con le cavità esagonali sul caricatore, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Premi con decisione per garantire una buona adesione, lisciando eventuali bolle d'aria mentre procedi.
- Se copri entrambi i lati di un caricatore, ripeti il processo sul lato opposto.

3. PostApplicazione:

- Lascia che il Grip Tape si fissi per almeno 24 ore prima di utilizzare il caricatore per garantire la massima adesione.
- Controlla regolarmente il Grip Tape per usura e sostituisci se necessario per mantenere la presa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali Grip Tape non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il Grip Tape nei contenitori di riciclaggio domestico, poiché potrebbe non essere riciclabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grip Tape Hexmag, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua presa migliorata con il Grip Tape Hexmag!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Grip Tape Hexmag

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Grip Tape Hexmag. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia chwytu Twoich magazynków Hexmag oraz umożliwienia personalizacji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli w celu poprawy chwytu na magazynkach Hexmag.
- Zawsze sprawdzaj Taśmę Grip Tape pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Przechowuj Taśmę Grip Tape w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub zranieniu.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry podczas używania Taśmy Grip Tape, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj aplikacji Taśmy Grip Tape w wilgotnych lub mokrych warunkach, ponieważ może to wpłynąć na przyczepność.
- Nie nakładaj Taśmy Grip Tape na istniejące taśmy lub naklejki, ponieważ może to wpłynąć na jej skuteczność.
- Upewnij się, że powierzchnia magazynka Hexmag jest czysta i sucha przed aplikacją, aby zapewnić prawidłową przyczepność.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi Taśmy Grip Tape, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń od krawędzi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię magazynka Hexmag odpowiednim środkiem czyszczącym i pozwolić jej całkowicie wyschnąć.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, takie jak nożyczki (jeśli to konieczne) oraz czystą szmatkę.

2. Aplikacja:

- Zdejmij folię ochronną z Taśmy Grip Tape, aby odsłonić stronę klejącą.
- Wyrównaj Taśmę Grip Tape z heksagonalnymi wnękami na magazynku, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Naciśnij mocno, aby zapewnić dobrą przyczepność, wygładzając wszelkie pęcherzyki powietrza w miarę postępu.
- Jeśli pokrywasz obie strony magazynka, powtórz proces po przeciwnej stronie.

3. Po aplikacji:

- Pozwól Taśmie Grip Tape ustawić się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem magazynka, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Regularnie sprawdzaj Taśmę Grip Tape pod kątem zużycia i wymień ją w razie potrzeby, aby utrzymać chwyt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone Taśmy Grip Tape zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj Taśmy Grip Tape do domowych pojemników do recyklingu, ponieważ może nie być poddawana recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Taśmy Grip Tape Hexmag, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się poprawionym chwytem dzięki Taśmie Grip Tape Hexmag!

Turvaohjeet Hexmag Grip Tape tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Hexmag Grip Tape tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan gripiä Hexmaglippaissasi samalla, kun se mahdollistaa mukauttamisen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoituksenmukaisesti, eli gripin parantamiseen Hexmaglippaissa.
- Tarkista aina Grip Tape ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä Grip Tape lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai vahingoittuminen.
- Jos koet allergisia reaktioita tai ihoärsytystä Grip Tape tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä Grip Tape tuotteen levittämistä märissä tai kosteat olosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa tarttuvuuteen.
- Älä levitä Grip Tape tuotetta olemassa olevien teipin tai tarrojen päälle, sillä tämä voi heikentää sen tehokkuutta.
- Varmista, että Hexmaglippaan pinta on puhdas ja kuiva ennen levittämistä, jotta tarttuvuus on optimaalinen.
- Ole varovainen Grip Tape tuotteen käsittelyssä, jotta vältetään viilto tai muut vahingot terävistä reunoista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista Hexmaglippaan pinta sopivalla puhdistusaineella ja anna sen kuivua täysin.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten sakset (tarvittaessa) ja puhdas liina.

2. Levitys:

- Irrota Grip Tape tuotteen taustapaperi, jotta liimapinta paljastuu.
- Aseta Grip Tape lippaan kuusikulmaisten onkaloiden kohdalle varmistaen tiukka istuvuus.
- Paina voimakkaasti, jotta tarttuvuus on hyvä, ja siloittele mahdolliset ilmataskut samalla.
- Jos peität molemmat puolet lippaasta, toista prosessi vastakkaiselle puolelle.

3. Levityksen jälkeinen hoito:

- Anna Grip Tape tuotteen asettua vähintään 24 tuntia ennen lippaan käyttöä parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti Grip Tape tuotteen kunto ja vaihda se tarvittaessa gripin ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet Grip Tape tuotteet paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Grip Tape tuotetta kotitalouksien kierrätysbinsseihin, sillä se ei välttämättä ole kierrätettävä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Hexmag Grip Tape tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka tiedot löytyvät tuotepakkauksesta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta gripistä Hexmag Grip Tape tuotteella!

Säkerhetsinstruktioner för Hexmag Grip Tape

Introduktion

Tack för att du valt Hexmag Grip Tape. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på dina Hexmagmagasiner samtidigt som den möjliggör anpassning. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett, vilket är att förbättra greppet på Hexmagmagasinen.
- Inspektera alltid Grip Tape för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll Grip Tape utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Om du upplever några allergiska reaktioner eller hudirritationer vid användning av Grip Tape, avbryt omedelbart användningen och kontakta en medicinsk professionell.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter och kontrollera efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att applicera Grip Tape under blöta eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan påverka vidhäftningen.
- Applicera inte Grip Tape över någon befintlig tejp eller klistermärken, eftersom detta kan kompromissa dess effektivitet.
- Se till att ytan på Hexmagmagasinet är ren och torr innan applicering för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- Var försiktig när du hanterar Grip Tape för att undvika skärsår eller skador från kanterna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på Hexmagmagasinet med en lämplig rengöringsmedel och låt den torka helt.
- Samla nödvändiga verktyg, som sax (om det behövs) och en ren trasa.

2. Applicering:

- Ta bort skyddspappret från Grip Tape för att exponera den klibbiga sidan.
- Justera Grip Tape med de hexformade hålen på magasinet, och se till att den passar ordentligt.
- Tryck fast för att säkerställa god vidhäftning och släta ut eventuella luftbubblor medan du går.
- Om du täcker båda sidor av ett magasin, upprepa processen på den motsatta sidan.

3. Efter applicering:

- Låt Grip Tape sätta sig i minst 24 timmar innan du använder magasinet för att säkerställa maximal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet Grip Tape för slitage och byt ut vid behov för att upprätthålla greppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad Grip Tape i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte Grip Tape i hushållens återvinningskärl, eftersom den kanske inte är återvinningsbar.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Hexmag Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av ditt förbättrade grepp med Hexmag Grip Tape!

Bezpečnostní pokyny pro Hexmag Grip Tape

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Hexmag Grip Tape. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop vašich zásobníků Hexmag a zároveň umožnil personalizaci. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, což je zlepšení úchopu na zásobnících Hexmag.
- Před použitím vždy zkontrolujte Grip Tape na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen.
- Uchovávejte Grip Tape mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému požití nebo zranění.
- Pokud během používání Grip Tape zaznamenáte jakékoli alergické reakce nebo podráždění pleti, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům a kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vyhněte se aplikaci Grip Tape za mokrých nebo vlhkých podmínek, protože to může ovlivnit přilnavost.
- Nepoužívejte Grip Tape na žádné existující pásky nebo samolepky, protože to může ohrozit její účinnost.
- Ujistěte se, že povrch zásobníku Hexmag je čistý a suchý před aplikací, aby se zajistila správná přilnavost.
- Buďte opatrní při manipulaci s Grip Tape, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním z okrajů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch zásobníku Hexmag vhodným čisticím prostředkem a nechte ho úplně uschnout.
- Připravte si potřebné nástroje, jako jsou nůžky (pokud je to potřeba) a čistý hadřík.

2. Aplikace:

- Odstraňte ochrannou vrstvu z Grip Tape, abyste odhalili lepicí stranu.
- Zarovnejte Grip Tape s hexagonálními dutinami na zásobníku, abyste zajistili těsný fit.
- Pevně stiskněte, abyste zajistili dobrou přilnavost, a vyhledejte případné vzduchové bubliny.
- Pokud zakrýváte obě strany zásobníku, opakujte proces na opačné straně.

3. Po aplikaci:

- Nechte Grip Tape uschnout alespoň 24 hodin před použitím zásobníku, abyste zajistili maximální přilnavost.
- Pravidelně kontrolujte Grip Tape na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte, abyste udrželi dobrý úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý nebo poškozený Grip Tape v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte Grip Tape do domácích recyklačních kontejnerů, protože nemusí být recyklovatelný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Hexmag Grip Tape se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený úchop s Hexmag Grip Tape!