

TSR PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS 35MM LOW (1.025") ALUMINUM RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Erinomainen Kiinnitysteho, Tarkka Kohdistus

TSR-sarjan renkaat, tarkasti koneistettu alumiinibilletistä, joiden toleranssit pidetään .0002":ssa, tarjoavat maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan välillä. Pitää kiikarin turvallisesti paikallaan iskujen aikana. Neljäruuvinen kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, tiukentamisen vasemmalle puolelle ja sitten oikealle puolelle ilman, että kiikari pyörii. Kaarevat reunat ja kulmat auttavat estämään tarttumista samalla kun ne tarjoavat houkuttelevan ulkonäön. Suuri, puristussolki mahdollistaa renkaiden kiristämisen Mil-STD 1913 (Picatinny) -pohjiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS 35MM LOW \(1.025"\) ALUMINUM RINGS](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020394
- Valm.nro: 30795
- Koko: Low
- Korkeus: 1.025"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 35mm
- Tyyppi: -
- Viimeistely: -
- Toimituksen paino: 0.15kg
- Toimituksen korkeus: 57mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 91mm
- UPC: 071611307956

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSR Picatinny Scope Rings Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSR Picatinny Scope Rings Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSR Picatinny Scope Rings renkaat TPS Productsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa varmistaaksesi kiikarirenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia kiikarisi ja aseesi kanssa.
- Tarkista kiikarirenkaat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä kiikarirenkaat ja kaikki niihin liittyvät varusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty renkasiin, jotta se ei liukahda käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja kiristäessä kiinnikkeitä, jotta renkaat tai ase eivät vahingoitu.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Jos kohtaat ongelmia kiikarirenkaiden kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntöavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Aseta kiikarirenkaat Picatinny-pohjaan varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.
- Aseta ruuvit renkaan kantaan ja kiristä ne käsin.
- Kohdista kiikarin ristikkäin, kiristä sitten ensin vasemman puolen kansi ja sen jälkeen oikean puolen estääksesi kiikarin pyörimisen.
- Käytä vääntöavainta kiristääksesi kiinnitysruuvit vakiomäärityksiin.

3. Käyttö:

- Tarkista asennuksen jälkeen kiikarin ja renkaiden vakaus ennen jokaista käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaat kulumisen tai löystymisen merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikarirenkaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, kierrätä materiaalit mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua TSR Picatinny Scope Rings renkaiden kanssa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajaan.

Muista säilyttää tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi