

TSR-W SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS - TPS PRODUCTS

TSR-W SUPER LOW STEEL RINGS 30MM

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR-W SL (Super-Low) -sarjan renkaat. Tarjoaa äärimmäisen matalan kiinnitysratkaisun erityisiin sovelluksiin. Tarkasti koneistettu, toleranssit pidetään .0002":ssa, mikä antaa maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan välillä. Pitää kiikarin tukevasti paikallaan iskua vastaan. Neljän ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, vasemman puolen kiristämisen ja sitten oikean puolen ilman, että kiikari pyörii. Pyöristetyt reunat ja kulmat auttavat estämään tarttumista samalla, kun ne tarjoavat miellyttävän ulkonäön. Suuri puristuspullti mahdollistaa renkaiden kiristämisen Weaver-tyylisiin tai Mil-STD 1913 (Picatinny) pohjiin. Korkeus mitataan pohjan yläosasta renkaan keskikohtaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR-W SUPER LOW STEEL RINGS 30MM](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020402
- Valm.nro: 33670
- Koko: Super Low
- Korkeus: .820"
- Materiaali: Steel
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Steel
- Toimituksen paino: 0.272kg
- Toimituksen korkeus: 58mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 97mm
- UPC: 071611336703

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan äärimmäisen matala kiinnitysratkaisu kiikarin ja renkaiden välille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty renkasiin ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä renkaat kiikarin runkoputkeen.
- Kiristä neljän ruuvin kansi tasaisesti vasemmalta oikealle, jotta kiikari pysyy paikallaan.
- Tarkista, että renkaat ovat tukevasti kiinni ja että kiikari on oikein kohdistettu.

2. Käyttö

- Käytä kiikaria vain, kun se on oikein asennettu ja varmennettu.
- Säädä kiikarin asetuksia tarpeen mukaan ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty, ennen kuin käytät sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa ja tarkkaa apua.

Kiitos, että valitsit TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS – tuotteen! Naudi turvallisesta ja miellyttävästä käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi