

TSR-W SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS - TPS PRODUCTS

TSR-W SUPER LOW STEEL RINGS 34MM

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR-W SL (Super-Low) -sarjan renkaat. Tarjoaa äärimmäisen matalan kiinnitysratkaisun erityisiin sovelluksiin. Tarkasti koneistettu, toleranssit pidetään .0002":ssa, mikä antaa maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan välillä. Pitää kiikarin tukevasti paikallaan iskua vastaan. Neljän ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, vasemman puolen kiristämisen ja sitten oikean puolen ilman, että kiikari pyörii. Pyöristetyt reunat ja kulmat auttavat estämään tarttumista samalla, kun ne tarjoavat miellyttävän ulkonäön. Suuri puristuspullti mahdollistaa renkaiden kiristämisen Weaver-tyyliin tai Mil-STD 1913 (Picatinny) pohjiin. Korkeus mitataan pohjan yläosasta renkaan keskikohtaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR-W SUPER LOW STEEL RINGS 34MM](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020404
- Valm.nro: 33690
- Koko: Super Low
- Korkeus: .950"
- Materiaali: Steel
- Runkoputken halkaisija: 34mm
- Tyyli: Steel
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 10mm
- UPC: 071611336901

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS renkaat TPS PRODUCTSilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotka varmistavat tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista renkaiden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä asiakirjassa annettuja ohjeita ja suosituksia.
- **Tehostetut muistutukset:** Ole tietoinen siitä, että jos tuotteessa havaitaan turvallisuusongelmia, muistutuksia julkaistaan. Pysy ajan tasalla mahdollisista muistutuksista asianmukaisista kanavista.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tämän tuotteen verkosta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka ovat samat kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huolellisuutta tulisi noudattaa, jos tuotetta käyttävät tai sen ympärillä ovat haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten lapset.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Käytä tarkoitetuissa sovelluksissa:** Käytä kiikarinrenkaita vain niiden tarkoitettussa käyttötarkoituksessa. Varmista yhteensopivuus kiikarin ja aseesi kanssa.
- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista aina renkaat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- **Oikeat vääntömomentit:** Noudata suositeltuja vääntömomentteja renkaiden kiinnittämisessä vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- **Vältä liiallista kiristämistä:** Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa kiikaria tai renkaita. Käytä tarvittaessa vääntömomenttiavainta.
- **Tarkista turvallinen istuvuus:** Asennuksen jälkeen varmista, että kiikari on tukevasti paikallaan eikä liikahta käsittelyn tai käytön aikana.
- **Säilytä oikein:** Kun rengas ei ole käytössä, säilytä se viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.

2. Asennus:

- Aseta renkaat Picatinny tai Weaverpohjaan varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.
- Työnnä ruuvit renkaisiin ja kiristä ne käsin aluksi.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi ruuvit valmistajan suosittelemiin vääntömomentteihin.
- Tarkista, että kiikari on oikein kohdistettu ja säädä tarvittaessa.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti renkaiden tiukkuus käytön aikana, erityisesti laukaisun jälkeen.
- Jos huomaat liikettä tai löystymistä, lopeta käyttö välittömästi ja kiristä ruuvit uudelleen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan. Älä hävitä yleiseen jätteeseen.
- Jos renkaat ovat vaurioituneet tai eivät ole enää käytettävissä, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätuki

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tai huolenaiheita TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS tuotteesta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuotepakkaukseen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS renkaiden käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi