

TSR-W SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS - TPS PRODUCTS

TSR-W SUPER LOW ALUMINUM RINGS 35MM

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR-W SL (Super-Low) -sarjan renkaat. Tarjoaa arimmaisen matalan kiinnitysratkaisun erityisiin sovelluksiin. Tarkasti koneistettu, toleranssit pidetaan .0002":ssa, mikä antaa maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan valla. Pita kiikarin tukevasti paikallaan iskua vastaan. Neljan ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, vasemman puolen kiristamisen ja sitten oikean puolen ilman, etta kiikari pyorii. Pyoristetyt reunat ja kulmat auttavat estamaan tarttumista samalla, kun ne tarjoavat miellyttavan ulkonaon. Suuri puristuspulitti mahdollistaa renkaiden kiristamisen Weaver-tyylisiin tai Mil-STD 1913 (Picatinny) pohjiin. Korkeus mitataan pohjan ylaosasta renkaan keskikohtaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR-W SUPER LOW ALUMINUM RINGS 35MM](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020407
- Valm.nro: 33895
- Koko: Super Low
- Korkeus: .950"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 35mm
- Tyyppi: -
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 58mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 97mm
- UPC: 071611338950

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti renkaiden kiinnitykset ja varmista, etteivät ne ole löystyneet.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Älä ylitä suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty renkaisiin ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystekniikkaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä renkaat Weavertyyliisiin tai MilSTD 1913 (Picatinny) pohjiin.
- Kiristä neljän ruuvin kansi tasaisesti varmistaaksesi, että kiikari pysyy paikoillaan.
- Tarkista, että renkaat ovat tukevasti kiinni ennen kuin käytät tuotetta.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista kiikarin ja renkaan välinen kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotepalautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi