

HRT PICATINNY/WEAVER SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Erinomainen Kiikarin Ja Renkaan Kontakti Hoikalla Ulkonoll

HRT-sarjan renkaat, tarkasti koneistettu alumiiniseosbilletist, joiden toleranssit ovat .0002":n tarkkuudella, tarjoavat maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan vlill. Pit kiikarin tukevasti paikallaan rekyyllin aikana. Neljn ruuvin kansi mahdollistaa ristikkislinjan kohdistamisen, kiristen ensin kannen vasenta puolta ja sitten oikeaa puolta ilman, ett kiikari pyorii. Kaarevat reunat ja kulmat auttavat estm tarttumista samalla kun ne tarjoavat houkuttelevan ulkonn. Suuri puristuspuhti mahdollistaa renkaiden kiristamisen Weaver-tyyppisiin tai Picatinny-pohjiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS HRT ALUMINUM RINGS 1" LOW](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020410
- Valm.nro: 40520
- Koko: Low
- Korkeus: .785"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyppi: -
- Viimeistely: -
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 58mm
- Toimituksen leveys: 61mm
- Toimituksen pituus: 94mm
- UPC: 071611405201

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HRT Picatinny/Weaver Kiikarin Renkaat Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HRT Picatinny/Weaver Kiikarin Renkaat Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HRT Picatinny/Weaver kiikarin renkaat TPS Productsilta. Nämä kiikarin renkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja vakaa kiinnitysratkaisu kiikarillesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista kiikarin renkaiden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita huolellisesti. Nämä renkaat on tarkoitettu eielintarvikekäyttöön ja niitä tulee käyttää vain tarkoitetulla tavalla.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia ja tarjoaa saman tason suojan kuin fyysiset kaupat.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Ole tietoinen mahdollisista tuotteen takaisinventoilmoituksista. Pysy ajan tasalla kaikista turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista tämän tuotteen osalta.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Ole erityisen varovainen käyttäessäsi tätä tuotetta haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuusasioissa viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamaan yhteystietoon.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta EU:n Safety Gate alustan kautta, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Tarkastus:** Tarkista kiikarin renkaat ennen asennusta vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä, jos renkaat ovat vaurioituneet.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia kiikarisi ja kiinnitysjärjestelmäsi kanssa. Kiikarin putken halkaisijan on oltava 1 tuuma.
- **Momenttiarvot:** Käytä momenttiavainta kiristääksesi renkaat valmistajan antamien spesifikaatioiden mukaan. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa kiikaria tai renkaita.
- **Rekyylin Hallinta:** Varmista, että kiikari on kiinnitetty tukevasti kestämään rekyyliä. Tarkista kohdistus säännöllisesti, erityisesti käytön jälkeen.
- **Lasten Turvallisuus:** Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain ja muut tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin renkaat Picatinny tai Weaverpohjaan.
- Kohdista renkaat kiikarin putken kanssa ja varmista, että ne on sijoitettu oikein.
- Aseta ruuvit renkaan kansiin ja kiristä ne käsin pitämään kiikari paikoillaan.

3. Kiikarin Varmistaminen:

- Käytä momenttiavainta ruuvien kiristämiseen. Noudata suositeltuja momenttiarvoja välttääksesi liiallista kiristämistä.
- Aloita kiristämällä kannen vasenta puolta ja siirry sitten oikeaan puoleen. Tämä auttaa säilyttämään ristikkäislinjan kohdistuksen.

4. Lopputarkastus:

- Tarkista asennuksen jälkeen kiikarin kohdistus ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty. Tee tarvittavat säädöt.
- Testaa asennusta ravistamalla asetta kevyesti varmistaaksesi, että kiikari ei liiku.

5. Rutiinihuolto:

- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kohdistus, erityisesti raskaamman käytön tai rekyylin jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti paikallisten määräysten mukaan.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, noudata paikallisia ohjeita metalliosien hävittämiseksi. Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Lisätietoja tai turvallisuuskysymyksiä HRT Picatinny/Weaver kiikarin renkaista varten, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamiin yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti HRT kiikarin renkaiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi