

TSR-W PICATINNY/WEAVER SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS TSR-W ALUMINUM RINGS 1" LOW

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR "W" -sarjan renkaat, tarkasti koneistettu alumiiniteräksestä valmistetusta billeteistä, joiden toleranssit on pidetty .0002":ssa, tarjoavat maksimaalisen kiikarin/renkaan kontaktin. Pitää kiikarin tukevasti paikallaan takaisinlaukaukselta. Neljän ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, vasemman puolen kanteen kiristämisen ja sitten oikean puolen ilman, että kiikari pyörii. Kaarevat reunat ja kulmat estävät tarttumista samalla kun ne tarjoavat houkuttelevan ulkonäön. Suuri puristuspulltti mahdollistaa renkaiden kiristämisen Weaver-tyyliisiin tai Mil-STD 1913 (Picatinny) -pohjiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR-W ALUMINUM RINGS 1" LOW](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020417
- Valm.nro: 30620
- Koko: Low
- Korkeus: .785"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyppi: -
- Viimeistely: -
- Toimituksen paino: 0.163kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 95mm
- UPC: 071611306201

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings renkaat TPS Productsilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja vakaa kiinnitys kiikarillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan asennus ja käyttöohjeita.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa kiikarin väärrään kohdistumiseen tai irtoamiseen.
 - Tuotteen käyttäminen yhteensopimattomien kiikareiden tai pohjien kanssa voi aiheuttaa vaurioita.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Varmista aina, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja kiinnityspohjan kanssa.
 - Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja ruuvien tiukentamisessa.
 - Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (yleensä vääntömomenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit).
- Poista kiikari pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset vauriot.
- Kohdista kiikarirenkaat kiinnityspohjaan (Weavertyyli tai Picatinny).
- Aseta kiikari renkasiin ja säädä halutun silmän etäisyyden mukaan.
- Tiukennna ruuvit ristikkäin tasaisen paineen varmistamiseksi:
 - Aloita kannen vasemmasta puolesta ja tiukennna sitten oikea puoli.
- Varmista, että kiikari pysyy tasossa eikä pyöri tiukennettaessa.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kiikari on tiukasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti raskaan käytön tai takaisinlaukauksen jälkeen.
- Jos huomaat liikettä tai väärinkohdistusta, tarkista asennus ja tiukennna tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings renkaiden käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi luottamuksella ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi