

TSR-W PICATINNY/WEAVER SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS TSR-W ALUMINUM RINGS 1" X-HIGH

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR "W" -sarjan renkaat, tarkasti koneistettu alumiiniteräksestä valmistetusta billeteistä, joiden toleranssit on pidetty .0002":ssa, tarjoavat maksimaalisen kiikarin/renkaan kontaktin. Pitää kiikarin tukevasti paikallaan takaisinlaukaukselta. Neljän ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, vasemman puolen kanteen kiristämisen ja sitten oikean puolen ilman, että kiikari pyörii. Kaarevat reunat ja kulmat estävät tarttumista samalla kun ne tarjoavat houkuttelevan ulkonäön. Suuri puristuspulltti mahdollistaa renkaiden kiristämisen Weaver-tyyliisiin tai Mil-STD 1913 (Picatinny) -pohjiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR-W ALUMINUM RINGS 1" X-HIGH](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020420
- Valm.nro: 30623
- Koko: Extra High
- Korkeus: 1.40"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyppi: -
- Viimeistely: -
- Toimituksen paino: 0.318kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 071611306232

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings renkaat TPS Productsilta. Nämä alumiinirenkaat on suunniteltu pitämään kiikari tukevasti paikallaan, parantaen ampumakokemustasi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele renkaat aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että renkaat on asennettu oikein onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti renkaat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä renkaat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen renkaiden asentamista.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja ja noudata asennusohjeita tarkasti.
- **Käytön turvallisuus:**
 - Tarkista renkaiden tiukkuus ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat turvallisesti kiinni.
 - Vältä liiallista kiristämistä, mikä voi vahingoittaa renkaita tai kiikaria.
- **Säilytysturvallisuus:**
 - Säilytä renkaat kuivassa paikassa korroosion estämiseksi.
 - Pidä ne alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Valitse sopiva kiinnityspierusta (Weavertyyli tai MilSTD 1913).
- Aseta renkaat perustalle varmistaen, että kohdistus on oikea.
- Käytä mukana tulevia ruuveja kiinnittääksesi renkaat, kiristäen niitä tasaisesti.
- Kohdista kiikari renkaiden sisällä ja säädä oikeaa asentoa varten.
- Kiristä ensin vasemman puolen kansi ja sitten oikean puolen estääksesi pyörimisen.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista kiikarin ristikon kohdistus.
- Testaa kiikarin vakaus liikuttamalla sitä varovasti; sen tulisi pysyä tukevasti paikallaan.
- Käytön jälkeen tarkista renkaat mahdollisten kulumis tai löystymismerkkien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet renkaat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja Tukeen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TSRW Picatinny/Weaver Scope Rings renkaista, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TSRW Scope Rings renkaidesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi