

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästäen kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytetty paine vähenee vain siihen määrään, joka tarvitaan lukon kuljettamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tunnetun rekylin vähentäminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten kontaminaatiota ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; näin ollen ei tapahdu kulumista tai jumittumista ruuvissa/ei menetetä detenttiä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvallisuusmekanismin, joka estää sinua tahattomasti kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, vuotoputki mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaisinlyöntiä. Data: Kaasublokin materiaali: 416 SS. Pituus: 0.625". Paino: 1.34 oz. Pituus: 1.00". Kiinnitystyyppi: Clamp on. Säättö: Blokin etuosaa. Mukana: Kaasublokki - Kootut. (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws. (1) Kaasuputken rullapultti. (1) 3/32 X 6" L-muotoinen kuusiokoloavain. Asennusohjeet & QR-koodi videon oppaalle.



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020567
- Valm.nro: SABO-DI-625CM
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .625
- Tyyli: Adjustable, Clamp-On
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846001

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että ostit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskykyä samalla, kun se tarjoaa puhtaamman ja viileämmän toiminnan. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä asennuksen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä kaasublokkia, jos siinä on vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15konfiguraatiosi kanssa.
- Ole tietoinen aseisiin liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Säädä kaasun virtausta vähitellen ja testaa asetta hallitussa ympäristössä.
- Vältä kaasublokin käyttöä liiallisilla paineasetuksilla, jotka voivat johtaa aseeseen vikaantumiseen.
- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Kerää tarvittavat työkalut:

- 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
- Kaasuputken rullapultit
- 3/32 x 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain

2. Valmistelee ase:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.

3. Asenna kaasublokki:

- Kohdista kaasublokki aseeseen piipun kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Aseta kaasuputken rullapultit paikalleen varmistaaksesi kaasuputken.

4. Säädä kaasun virtausta:

- Etsi kaasun säätöruuvi blokin etuosasta.
- Käytä mukana olevaa kuusiokoloavainta säätämiseen tarpeen mukaan.
- Testaa säätö turvallisessa ympäristössä ja tee tarvittaessa lisäsäätöjä.

5. Lopullinen tarkastus:

- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että osat eivät ole löysiä.
- Varmista, että kaasublokki on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita aseiden toiminnan tarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin suorituskykyä käytön aikana, kiinnittäen huomiota mahdollisiin epätavallisiin käyttäytymisiin, kuten liialliseen rekyyliin tai syklauksen epäonnistumiseen.
- Jos käytät SBR:itä tai vaimentimia, varmista, että vuotoputki toimii oikein takaisinlyönnin vähentämiseksi.
- Puhdista ja huolla kaasublokkia säännöllisesti estääksesi hiilikerrostuman kertymistä ja varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat aseiden osia.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia tämän tuotteen suhteen, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Sinun ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Nauti Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi