

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästäen kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytetty paine vähenee vain siihen määrään, joka tarvitaan lukon kuljettamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tunnetun rekylin vähentäminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten kontaminaatiota ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; näin ollen ei tapahdu kulumista tai jumittumista ruuvissa/ei menetetä detenttiä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvallisuusmekanismin, joka estää sinua tahattomasti kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, vuotoputki mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaisinlyöntiä. Data: Kaasublokin materiaali: 416 SS. Pituus: 0.625". Paino: 1.34 oz. Pituus: 1.00". Kiinnitystyyppi: Clamp on. Säättö: Blokin etuosa. Mukana: Kaasublokki - Kootut. (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws. (1) Kaasuputken rullapultti. (1) 3/32 X 6" L-muotoinen kuusiokoloavain. Asennusohjeet & QR-koodi videon oppaalle.



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020568
- Valm.nro: SABO-DI-625CS
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .625
- Tyyli: Adjustable, Clamp-On
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 93mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846018

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmien suojaus, käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä laitteita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin ja siihen liittyvien komponenttien kulumisen tai vaurioiden merkit.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä asennusohjeissa määriteltyjä oikeita työkaluja.
- **Toimintaturvallisuus:**
 - Älä ylitä suositeltuja kaasusetuksia, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaurioihin.
 - Seuraa kaasublokkia mahdollisten epätavallisten äänten tai suorituskykyongelmien varalta käytön aikana.
- **Huolto:**
 - Puhdista kaasublokki säännöllisesti hiilikerrostumien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
 - Tarkista säätöruuvien kulumisen ja varmista, että se toimii sujuvasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain ja (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws.
- Varmista, että piipun halkaisija on yhteensopiva kaasublokin kanssa (.625").

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista mahdollinen olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen.
- Aseta Superlative Arms kaasublokki piippuun varmistaen oikea kohdistus.
- Kiinnitä kaasublokki mukana olevilla socket head cap screws ruuveilla, kiristäen niitä tasaisesti väärän kohdistuksen välttämiseksi.
- Aseta kaasuputki paikalleen ja kiinnitä se mukana olevilla rullapulteilla.

3. Sääto:

- Etsi kaasusäätöruuvi blokin etuosasta.
- Sääda kaasun virtausta tarpeidesi mukaan varmistaen, että se ei ylitä suositeltuja asetuksia.
- Testaa säätö turvallisessa ympäristössä ennen säännöllistä käyttöä.

4. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Seuraa mahdollisia vuotoja tai epätavallista toimintaa ensimmäisten käyttökertojen aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysvaihtoehtoja, jos saatavilla.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi