

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säätää kaasun virtausta päästämällä kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytettävä paine alennetaan vain siihen määrään, joka tarvitaan vetoketjun liikuttamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tuntuvan rekyyllin väheneminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten saastumista ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; siksi ei esiinny kulumista tai ruuvien jumittumista / ei hävikkiä detentistä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvamekanismin, joka estää sinua vahingossa kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, päästämisaukko mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaiskuja. Tiedot: Kaasublokin materiaali: 416 SS, Putken halkaisija: 0.625", Paino: 1.37 oz, Pituus: 1.00", Kiinnitystyyppi: Kiinteä, Kaasun säätö: 30 lukittua asentoa, Blokin etuosan päästämisaukko: Blokin etuosa, Mukana: Kaasublokki - koottuna (2) 10-32 x 3/16" asetussarjaa (1) Kaasuputken pyöröpuikkoa (1) 3/32 x 6" L-muotoisia kuusiokoloavaimia, Asennusohjeet & QR-koodi videokoulutusta varten



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020570
- Valm.nro: SABO-DI-625SS
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .625
- Tyyli: Adjustable
- Toimituksen paino: 0.075kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846032

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Armsin AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskyykyä samalla kun se varmistaa turvallisen ja luotettavan toiminnan. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää, asentaa ja hävittää kaasublokki turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseita käytettäessä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Käytä asennusohjeissa määritellyjä työkaluja komponenttien vaurioitumisen välttämiseksi.
- **Toimintavarotoimet:**
 - Ole varovainen kaasun virtausta säädettäessä; liialliset säädöt voivat johtaa häiriöihin.
 - Tarkista aina, että kaasublokki on kiinnitetty tukevasti ennen aseiden käyttöä.
- **Käsittelyvarotoimet:**
 - Vältä sormien sijoittamista kaasublokin lähelle käytön aikana, jotta vältät loukkaantumiset kuumilta pinnoilta.
 - Ole tietoinen siitä, että kaasublokki voi kuumentua käytön aikana; anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.
- **Ympäristövarotoimet:**
 - Älä käytä kaasublokkia äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskyykyyn.
 - Varmista, että kaasublokki pysyy puhtaana ja vapaana roskista optimaalisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki piipusta annettujen työkalujen avulla.
- Kohdista uusi kaasublokki piipun kanssa varmistaen, että päästön portti on oikein sijoitettu.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla asetussarjoilla varmistaen, että ne on tiukennettu valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Asenna kaasuputken pyöröpuikot asennusohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaasun säätöruuvi on asetettu alkuperäiseen asentoon ennen aseensa testaamista.

2. Käyttövaiheet:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta säätöruuvilla tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Seuraa säännöllisesti kaasublokin suorituskkyä käytön aikana ja säädä tarvittaessa.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista kaasublokki jokaisen käytön jälkeen hiilikerrostumien estämiseksi.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin ja asekomponenttien osalta.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimi, harkitse metallikomponenttien kierrätystä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Blockista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on käytössäsi ajankohtaisimmat tiedot ja tuki.

Johtopäätös

Näiden turvaohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 Solid Adjustable Gas Blockin kanssa. Muista aina priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä aseita käytettäessä ja huollettaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset Superlative Armsin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi