

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästäen kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytetty paine vähenee vain siihen määrään, joka tarvitaan lukon kuljettamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tunnetun rekylin vähentäminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten kontaminaatiota ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; näin ollen ei tapahdu kulumista tai jumittumista ruuvissa/ei menetetä detenttiä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvallisuusmekanismin, joka estää sinua tahattomasti kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, vuotoputki mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaisinlyöntiä. Data: Kaasublokin materiaali: 416 SS. Pituus: 0.625". Paino: 1.34 oz. Pituus: 1.00". Kiinnitystyyppi: Clamp on. Säättö: Blokin etuosaa. Mukana: Kaasublokki - Kootut. (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws. (1) Kaasuportin rullapultti. (1) 3/32 X 6" L-muotoinen kuusiokoloavain. Asennusohjeet & QR-koodi videon oppaalle.



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020572
- Valm.nro: SABODI750CS
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Adjustable, Clamp-On
- Toimituksen paino: 0.084kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846056

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustan suorituskykyä samalla varmistaen turvallisuuden sen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusmenettelyt, asennus ja huoltoohjeet optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että tunnet aseesi ja sen toiminnan ennen tämän kaasublokin käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia komponentteja AR15alustalle.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä kaasublokki ja sen ympäristö puhtaina estääksesi toimintahäiriöitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja asevarusteiden käyttöä.
- Säilytä tämä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata kaasublokkia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Varmista, että kaasun säätöruuvi on tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa kaasun virran säätämisessä estääksesi vaurioita.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa aseesi ampumisen aikana.
- Ole varovainen takaiskujen suhteen, kun käytät lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseessäsi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asepajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, (1) Kaasuputken rullapultti ja (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta Superlative Arms kaasublokki piipun päälle, kohdistamalla se kaasureikään.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ruuveilla. Kiristä ne tasaisesti varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Asenna kaasuputki kaasuputken rullapultilla varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Käytä Lmuotoista kuusiokoloavainta säätääksesi kaasun virtausta tarpeen mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta erityisten ampumistarpeidesi mukaan varmistaen, että säätöruuvi ei ole liian tiukalla.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset kaasuvuodot tai kulumisen merkit käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, varmista, että se tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
- Kierrätä metallikomponentit, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan, että käytät Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockia turvallisesti ja tehokkaasti. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käytössä ja huollossa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi