

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästäen kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytetty paine vähenee vain siihen määrään, joka tarvitaan lukon kuljettamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tunnetun rekylin vähentäminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten kontaminaatiota ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; näin ollen ei tapahdu kulumista tai jumittumista ruuvissa/ei menetetä detenttiä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvallisuusmekanismin, joka estää sinua tahattomasti kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, vuotoputki mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaisinlyöntiä. Data: Kaasublokin materiaali: 416 SS. Pituus: 0.625". Paino: 1.34 oz. Pituus: 1.00". Kiinnitystyyppi: Clamp on. Säättö: Blokin etuosa. Mukana: Kaasublokki - Kootut. (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws. (1) Kaasuputken rullapultti. (1) 3/32 X 6" L-muotoinen kuusiokoloavain. Asennusohjeet & QR-koodi videon oppaalle.



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020575
- Valm.nro: SABO-DI-875CM
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Adjustable, Clamp-On
- Toimituksen paino: 0.088kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846087

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskykyä samalla kun varmistetaan turvallisuus käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista kaasublokin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Käsittele aina tuliasetta ja niiden komponentteja kunnioituksella ja varovaisuudella.
- Pidä kaasublokki ja kaikki tuliaseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tutustu kaasublokin ominaisuuksiin ja toimintoihin ennen asennusta ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen kaasublokin asentamista tai säätämistä.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, työskennellessäsi tuliaseiden kanssa.
- Varmista, että alue on vapaa sivullisista testatessasi tuliaseen asennettua kaasublokkia.
- Ole tietoinen kaasupakoista, kun käytät kaasublokkia vaimentimien tai lyhytpiippuisten kiväärien (SBR) kanssa.
- Älä ylitä asennusohjeissa mainittuja suositeltuja kaasuasetuksia.
- Tarkista säännöllisesti hiilikerrostumien kertyminen ja puhdista kaasusäätöruuvi sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Kokoa työkalut ja komponentit:

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut ja komponentit:
 - Kaasublokki (koottuna)
 - Kaksi 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - Yksi kaasuputken rullapultti
 - Yksi 3/32 x 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain

2. Valmistele tuliase:

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.

3. Asenna kaasublokki:

- Aseta kaasublokki piipun päälle varmistaen, että se on oikein kohdistettu kaasureikään.
- Käytä annettuja ruuveja kiinnittääksesi kaasublokin tiukasti piippuun.

4. Lisää kaasuputki:

- Aseta kaasuputki kaasublokkiin ja kiinnitä se kaasuputken rullapultilla.

5. Säädä kaasun virtausta:

- Käytä kaasusäätöruuvia asettaaksesi halutun kaasun virtaaman. Varmista, että säätödetentti toimii oikein.

6. Tarkista turvallisuusmekanismi:

- Varmista, että turvallisuusmekanismi estää kaasusäätöruuvien tahattoman irtoamisen.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan käytetyn ammustyyppin ja tuliaseen kokoonpanon mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki käytön aikana varmistaaksesi, ettei vuotoja tai ongelmia esiinny.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat metallin ja tuliasekomponenttien hävittämistä.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä tuliasekomponenteille.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Lisätuen saamiseksi AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta käytöstä ja ylläpidosta tämän tuotteen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi