

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästämällä kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytettävä paine alennetaan vain siihen määrään, joka tarvitaan vetoketjun liikuttamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tuntuvan rekyyllin väheneminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten saastumista ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; siksi ei esiinny kulumista tai ruuvien jumittumista / ei hävikkiä detentistä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvamekanismin, joka estää sinua vahingossa kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, päästämisaukko mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaiskuja. Tiedot: Kaasublokin materiaali: 416 SS, Putken halkaisija: 0.625", Paino: 1.37 oz, Pituus: 1.00", Kiinnitystyyppi: Kiinteä, Kaasun säätö: 30 lukittua asentoa, Blokin etuosan päästämisaukko: Blokin etuosa, Mukana: Kaasublokki - koottuna (2) 10-32 x 3/16" asetussarjaa (1) Kaasuputken pyöröpuikkoa (1) 3/32 x 6" L-muotoisia kuusiokoloavaimia, Asennusohjeet & QR-koodi videokoulutusta varten



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020577
- Valm.nro: SABO-DI-875SM
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Adjustable
- Toimituksen paino: 0.086kg
- Toimituksen korkeus: 57mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846100

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskykyä samalla, kun se varmistaa turvallisen käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten kaasublokkia käytetään ja asennetaan oikein, jotta voit nauttia turvallisesta käyttökokemuksesta.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos ilmenee vika tai epätavallista toimintaa, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Ole varovainen kaasupaineen kanssa kaasublokin säätämisessä; käytä asianmukaisia työkaluja vammojen välttämiseksi.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Käyttäessäsi lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia, tarkkaile päästön aukkoa varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Vältä liiallista voimaa kaasusäätöruuvien säätämisessä, jotta et aiheuta vaurioita tai vammoja.
- Varmista aina, että kaasublokki on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden laukaisemista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tulevat Lmuotoiset kuusiokoloavaimet ja asetussarjat.

2. Asennus:

- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki AR15:stäsi.
- Aseta uusi kaasublokki piipun kohdalle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä mukana tulevia 1032 x 3/16" asetussarjoja kiinnittääksesi kaasublokin paikalleen.
- Varmista, että kaasusäätöruuvi on helposti saavutettavissa tulevia säätöjä varten.

3. Kaasusäätö:

- Sääda kaasun virtausta kääntämällä kaasusäätöruuvia myötäpäivään vähentääksesi kaasun virtausta tai vastapäivään lisätäksesi kaasun virtausta.
- Tee säätöjä pienissä erissä ja testilaukaise jokaisen säädön jälkeen löytääksesi optimaalisen asetuksen.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkistus varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinnitettyinä ja toimivat oikein.
- Tarkista päästön aukko mahdollisten esteiden tai vaurioiden varalta.

5. Käyttö:

- Laukaise ase turvallisessa ympäristössä, kiinnittäen huomiota kaasublokin suorituskykyyn.
- Tarkkaile mahdollisia merkkejä liiallisesta takaiskusta tai epätavallisesta toiminnasta, erityisesti vaimentimia käytettäessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten asetusten mukaan, jotka koskevat asekomponentteja.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Blockin asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajan verkkosivuille tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 Solid Adjustable Gas Blockin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja asianmukaiset käsittelykäytännöt aseiden ja niiden komponenttien käsittelyssä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi