

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säätää kaasun virtausta päästämällä kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytettävä paine alennetaan vain siihen määrään, joka tarvitaan vetoketjun liikuttamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tuntuvan rekyyllin väheneminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten saastumista ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; siksi ei esiinny kulumista tai ruuvien jumittumista / ei hävikkiä detentistä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvamekanismin, joka estää sinua vahingossa kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, päästämisaukko mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaiskuja. Tiedot: Kaasublokin materiaali: 416 SS, Putken halkaisija: 0.625", Paino: 1.37 oz, Pituus: 1.00", Kiinnitystyyppi: Kiinteä, Kaasun säätö: 30 lukittua asentoa, Blokin etuosan päästämisaukko: Blokin etuosa, Mukana: Kaasublokki - koottuna (2) 10-32 x 3/16" asetussarjaa (1) Kaasuputken pyöröpuikkoa (1) 3/32 x 6" L-muotoisia kuusiokoloavaimia, Asennusohjeet & QR-koodi videokoulutusta varten



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020581
- Valm.nro: SABO-DI-936SM
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .936
- Tyyppi: -
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 850011846148

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että hankit Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki asentaa pätevä aseasentaja tai kokenut henkilö.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata turvallisia käsittelymenettelyjä.
- Käytä asennuksen tai kaasublokin käsittelyn aikana asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta kaasublokkia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä kaasublokin käyttöä aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia AR15alustan kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä ylitä suositeltuja kaasun virtaussäätöjä estääksesi liiallista painetta ja mahdollisia vaurioita.
- Kun käytät lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia, tarkkaile päästämisaukkoa mahdollisten esteiden varalta.
- Huolla kaasusäätöruuvia estääksesi kulumista tai jumiutumista. Puhdista ruuvi säännöllisesti hiilikerrostuman välttämiseksi.
- Älä yritä irrottaa kaasusäätöruuvia kokonaan ilman turvallisuusmekanismin ohjeiden noudattamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Aseta uusi kaasublokki piipun kanssa, varmistaen, että päästämisaukko on edessä.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 1032 x 3/16" asetussarjoilla. Kiristä tiukasti, mutta älä ylikierrä.
- Asenna kaasputki mukana olevilla pyöröpuikoilla varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä Lmuotoisia kuusiokoloavaimia tarvittavien säätöjen tekemiseen.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen säädä kaasun virtausta säätöruuvilla. Aloita alimmasta asetuksesta ja lisää vähitellen tarpeen mukaan.
- Testaa asetta hallitussa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Tarkista ja säädä kaasublokin asetuksia säännöllisesti suorituskyvyn ja ampumakäyttöolosuhteiden mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15 Solid Adjustable Gas Blockin suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla tätä opasta voit varmistaa Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi