

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" STAINLESS STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Superlative Armsin patentoidu "Bleed Off" -suora impakti, kaasublokki AR15-alustalle säättää kaasun virtausta päästämällä kaasua ulos blokista sen sijaan, että rajoittaisi virtausta kuten perinteiset säädettävät blokit. Tulokset: Blokissa käytettävä paine alennetaan vain siihen määrään, joka tarvitaan vetoketjun liikuttamiseen. Jäljelle jäävä kaasu/paine päästetään ulos blokista, mikä mahdollistaa järjestelmän toimimisen paljon puhtaammin ja viileämmin. Tuntuvaan rekyylin väheneminen. Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella, joten saastumista ei tapahdu. Kaasun säätöruuvi ei rajoita kaasun virtausta; siksi ei esiinny kulumista tai ruuvien jumittumista / ei hävikkiä detentistä hiilikerrostuman vuoksi. Vaikka se on irrotettavissa, olemme lisänneet turvamekanismin, joka estää sinua vahingossa kääntämästä ruuvia kokonaan ulos. Kun käytetään SBR:itä ja/tai vaimentimia, päästämisaukko mahdollistaa ylimääräisen paineen purkamisen blokista, mikä vähentää takaiskuja. Tiedot: Kaasublokin materiaali: 416 SS, Putken halkaisija: 0.625", Paino: 1.37 oz, Pituus: 1.00", Kiinnitystyyppi: Kiinteä, Kaasun säätö: 30 lukittua asentoa, Blokin etuosan päästämisaukko: Blokin etuosa, Mukana: Kaasublokki - koottuna (2) 10-32 x 3/16" asetussarjaa (1) Kaasuputken pyöröpuikkoa (1) 3/32 x 6" L-muotoisia kuusiokoloavaimia, Asennusohjeet & QR-koodi videokoulutusta varten



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Tuotenro: 100020582
- Valm.nro: SABO-DI-936SS
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .936
- Tyyppi: -
- Toimituksen paino: 0.088kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 90mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 850011846155

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Armsin AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskkyä samalla kun varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää, asentaa ja hävittää tämä tuote turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15alustasi kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) kaasublokin käsittelyssä tai asennuksessa.
- Ole tietoinen aseiden käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista ja varmista, että olet koulutettu ja tietoinen turvallisista aseiden käsittelykäytännöistä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Paineen Hallinta:** Kaasublokki mahdollistaa ylimääräisen kaasun päästämisen, mikä auttaa vähentämään takaiskuja ja parantamaan suorituskkyä. Varmista, että päästämisaukko on selkeä ja esteetön käytön aikana.
- **Eroosion Estäminen:** Kaasun säätöruuvi on suunniteltu estämään kaasun virran rajoittamista, mikä minimoi kulumisen ja estää ruuvien jumiutumisen. Tarkista ruuvi säännöllisesti hiilipinnoitteiden varalta.
- **Asennusturvallisuus:** Asentaessasi tai säädettäessä kaasublokkia, varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- **Säätömekanismi:** Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella saastumisen estämiseksi. Varmista, että säätöruuvi on kunnolla kiinnitetty estääksesi tahattomat säädöt käytön aikana.
- **SBR:t ja Vaimentimet:** Käytettäessä lyhyitä kivääriputkia (SBR) tai vaimentimia, ole tietoinen lisääntyneestä paineesta. Päästämisaukko on suunniteltu auttamaan tämän hallinnassa, mutta tarkista aina oikea toiminta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Aseta AR15 Solid Adjustable Gas Block piipun päälle, kohdistamalla se kaasuportin kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 1032 x 3/16" asetussarjoilla. Varmista, että blokki on tukevasti kiinnitetty.
- Asenna kaasuputken pyöröpuikot valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä mukana olevia lmuotoisia kuusiokoloavaimia varmistaaksesi, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.
- Varmista, että päästämisaukko on oikeassa kohdassa blokin etuosassa.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi kaasublokin oikean toiminnan.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan säätöruuvilla, varmistaen että se on lukittu paikalleen säätöjen jälkeen.
- Seuraa järjestelmän suorituskkyä käytön aikana. Jos ilmenee liiallista takaiskua tai toimintahäiriöitä, tarkista kaasublokin asetukset.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin kierrätyksestä tai jätteiden hävittämisestä.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Sen sijaan kierrätä tai hävitä se vastuullisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien ruuvit ja puikot, hävitetään myös asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Blockin asennuksesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuotedetallit saatavilla tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 Solid Adjustable Gas Blockin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käsittely aseita ja niiden lisävarusteita käytettäessä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi