

AR-15 TRIGGER GUARDS COMPOSITE - B5 SYSTEMS TRIGGER GUARD FLAT DARK EARTH COMPOSITE

The Trigger Guard offers a drop in upgrade over the standard AR trigger guard. The enlarged profile allows for glove use in cold weather or tactical operations. The trigger guard also maintains the original swing down function for use with heavier gloves though not with the spring loaded plunger, you must remove or screw in the provided retaining screw. It is a set screw attachment pin, not a spring loaded pin.



Attributes

- Name: B5 SYSTEMS TRIGGER GUARD FLAT DARK EARTH COMPOSITE
- Manufacturer: B5 SYSTEMS
- Product no.: 100020713
- Mfr. No.: PTG-1128
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 814927020405

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Trigger Guards Composite](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Trigger Guards Composite](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamontes AR15 Compuestos](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pontets AR15 Composite](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Paragrilletto Composite AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15 Composite](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Trigger Guards Composite tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Trigger Guards Composite](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Kryty spouště Composite](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Trigger Guards Composite

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 Trigger Guard Composite von B5 Systems entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation deines Trigger Guards. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trigger Guard mit deinem spezifischen AR15 Modell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Halte den Trigger Guard und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger Guard auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn du Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Das vergrößerte Profil des Trigger Guards ist für die Verwendung mit Handschuhen konzipiert. Stelle sicher, dass die Handschuhe gut sitzen, um eine Beeinträchtigung des Feuerwaffenbetriebs zu vermeiden.
- Verwende den Trigger Guard nicht mit zu dicken Handschuhen, da dies deine Fähigkeit, die Feuerwaffe sicher zu bedienen, beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Sicherungsschraube vor der Benutzung richtig gesichert ist. Der Trigger Guard muss fest angebracht sein, um ein versehentliches Lösen während des Betriebs zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Trigger Guards bei extremen Wetterbedingungen ohne geeignete Handschuhe, da dies zu einem Verlust von Griff und Kontrolle führen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installationsanleitung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und keine Munition vorhanden ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers für die Sicherungsschraube.

2. Entfernen des bestehenden Trigger Guards:

- Lokalisieren den bestehenden Trigger Guard an deinem AR15.
- Entferne vorsichtig die Schrauben oder Stifte, die den bestehenden Trigger Guard halten.
- Lege den alten Trigger Guard zur Entsorgung oder für die zukünftige Verwendung beiseite.

3. Installation des neuen Trigger Guards:

- Richte den neuen B5 Systems Trigger Guard an den Befestigungspunkten deines AR15 aus.
- Setze die mitgelieferte Sicherungsschraube in das vorgesehene Loch ein und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Sicherungsschraube fest an, um den Trigger Guard an seinem Platz zu halten. Achte darauf, dass du sie nicht zu fest anziehst, da dies Schäden verursachen kann.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe, ob der Trigger Guard fest angebracht ist und nicht wackelt oder sich bewegt.
- Teste die Klappfunktion, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktioniert.

Nutzungshinweise

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst, einschließlich der Aktivierung der Sicherung und dem Entfernen des Magazins.
- Wenn du Handschuhe trägst, stelle sicher, dass sie für die Handhabung von Feuerwaffen geeignet sind und deine Fähigkeit, den Abzug zu betätigen, nicht behindern.
- Wenn du während der Benutzung des Trigger Guards auf Schwierigkeiten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe auf mögliche Probleme.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den alten Trigger Guard und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um das Risiko von Verletzungen für andere zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Installation deines AR15 Trigger Guards Composite konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung. Achte stets darauf, dass du originale Produkte von B5 Systems verwendest, um optimale Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance bei der Verwendung deines neuen Trigger Guards priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Trigger Guards Composite

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Trigger Guards Composite by B5 Systems. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use and installation of your trigger guard. Please read this document carefully to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger guard is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Always handle firearms with care and follow all standard firearm safety practices.
- Keep the trigger guard and any firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger guard for any signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- The enlarged profile of the trigger guard is designed for use with gloves. Ensure that gloves are securely fitted to avoid any interference with firearm operation.
- Do not use the trigger guard with gloves that are too thick, as this may hinder your ability to operate the firearm safely.
- Ensure that the retaining screw is properly secured before use. The trigger guard must be firmly attached to avoid accidental detachment during operation.
- Avoid using the trigger guard in extreme weather conditions without proper gloves, as this may lead to loss of grip and control.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and clear of any ammunition before beginning installation.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver for the retaining screw.

2. Removing the Existing Trigger Guard:

- Locate the existing trigger guard on your AR15.
- Carefully remove the screws or pins holding the existing trigger guard in place.
- Set aside the old trigger guard for disposal or future use.

3. Installing the New Trigger Guard:

- Align the new B5 Systems Trigger Guard with the mounting points on your AR15.
- Insert the provided set screw into the designated hole, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the set screw securely to hold the trigger guard in place. Ensure that it is not overtightened, as this may cause damage.

4. Final Inspection:

- Check that the trigger guard is firmly attached and does not wobble or move.
- Test the swingdown function to ensure that it operates smoothly.

Usage Instructions

- Always ensure that the firearm is in a safe condition before handling, including having the safety engaged and the magazine removed.
- When using gloves, ensure that they are suitable for firearm handling and do not obstruct your ability to operate the trigger.
- If you experience any difficulties while using the trigger guard, cease use immediately and inspect for any issues.

Disposal Instructions

- Dispose of the old trigger guard and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent any risk of injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety or installation of your AR15 Trigger Guards Composite, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance. Always ensure that you are using genuine B5 Systems products for optimal safety and performance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your new trigger guard.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamontes AR15 Compuestos

Introducción

Gracias por elegir el Guardamonte AR15 Compuestos de B5 Systems. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y las instrucciones para el uso y la instalación segura de tu guardamonte. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar un funcionamiento seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el guardamonte sea compatible con tu modelo específico de AR15 antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las prácticas estándar de seguridad de armas.
- Mantén el guardamonte y cualquier componente del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el guardamonte en busca de signos de desgaste o daño. Si detectas algún problema, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre problemas de seguridad.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- El perfil ampliado del guardamonte está diseñado para su uso con guantes. Asegúrate de que los guantes estén bien ajustados para evitar interferencias con el funcionamiento del arma.
- No uses el guardamonte con guantes que sean demasiado gruesos, ya que esto puede obstaculizar tu capacidad para operar el arma de fuego de forma segura.
- Asegúrate de que el tornillo de retención esté correctamente asegurado antes de usar. El guardamonte debe estar firmemente sujeto para evitar desprendimientos accidentales durante la operación.
- Evita usar el guardamonte en condiciones climáticas extremas sin guantes adecuados, ya que esto puede llevar a la pérdida de agarre y control.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y libre de cualquier munición antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador para el tornillo de retención.

2. Retirar el Guardamonte Existente:

- Localiza el guardamonte existente en tu AR15.
- Retira cuidadosamente los tornillos o pasadores que sujetan el guardamonte existente en su lugar.
- Guarda el viejo guardamonte para su eliminación o uso futuro.

3. Instalar el Nuevo Guardamonte:

- Alinea el nuevo Guardamonte B5 Systems con los puntos de montaje en tu AR15.
- Inserta el tornillo de retención proporcionado en el agujero designado, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Aprieta el tornillo de retención de manera segura para mantener el guardamonte en su lugar. Asegúrate de no apretarlo en exceso, ya que esto puede causar daños.

4. Inspección Final:

- Verifica que el guardamonte esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Prueba la función de abatimiento para asegurarte de que opere suavemente.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté en una condición segura antes de manipularla, incluyendo tener la seguridad activada y el cargador retirado.
- Cuando uses guantes, asegúrate de que sean adecuados para el manejo de armas de fuego y no obstruyan tu capacidad para operar el gatillo.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el guardamonte, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el viejo guardamonte y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad o la instalación de tu Guardamonte AR15 Compuestos, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para obtener asistencia. Siempre asegúrate de estar utilizando productos genuinos de B5 Systems para una seguridad y rendimiento óptimos.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar tu nuevo guardamonte.

Guide de Sécurité pour les Pontets AR15 Composite

Introduction

Merci d'avoir choisi le pontet AR15 Composite de B5 Systems. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation sécurisées de votre pontet. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le pontet est compatible avec votre modèle AR15 spécifique avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez toutes les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le pontet et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le pontet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si des problèmes sont détectés, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des problèmes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le profil élargi du pontet est conçu pour être utilisé avec des gants. Assurez-vous que les gants sont bien ajustés pour éviter toute interférence avec le fonctionnement de l'arme.
- Ne pas utiliser le pontet avec des gants trop épais, car cela peut entraver votre capacité à manipuler l'arme en toute sécurité.
- Assurez-vous que la vis de retenue est correctement fixée avant utilisation. Le pontet doit être solidement attaché pour éviter tout détachement accidentel pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser le pontet dans des conditions météorologiques extrêmes sans gants appropriés, car cela peut entraîner une perte de prise et de contrôle.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et exempte de munitions avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis pour la vis de retenue.

2. Retrait du Pontet Existant :

- Localisez le pontet existant sur votre AR15.
- Retirez soigneusement les vis ou les goupilles qui maintiennent le pontet existant en place.
- Mettez de côté l'ancien pontet pour le jeter ou l'utiliser ultérieurement.

3. Installation du Nouveau Pontet :

- Alignez le nouveau pontet B5 Systems avec les points de montage sur votre AR15.
- Insérez la vis de retenue fournie dans le trou désigné, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez la vis de retenue de manière sécurisée pour maintenir le pontet en place. Assurez-vous qu'elle n'est pas trop serrée, car cela pourrait causer des dommages.

4. Inspection Finale :

- Vérifiez que le pontet est solidement fixé et ne bouge pas.
- Testez la fonction d'abaissement pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est en condition sûre avant de la manipuler, y compris en ayant la sécurité engagée et le chargeur retiré.
- Lorsque vous utilisez des gants, assurez-vous qu'ils sont adaptés à la manipulation des armes à feu et ne gênent pas votre capacité à actionner la gâchette.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du pontet, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez l'ancien pontet et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure pour autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'installation de votre pontet AR15 Composite, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'utiliser des produits B5 Systems authentiques pour une sécurité et des performances optimales.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de votre nouveau pontet.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Paragrilletto Composite AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Paragrilletto Composite AR15 di B5 Systems. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione sicura del tuo paragrilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un funzionamento sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il paragrilletto sia compatibile con il tuo specifico modello AR15 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le pratiche standard di sicurezza per le armi da fuoco.
- Tieni il paragrilletto e qualsiasi componente dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il paragrilletto per eventuali segni di usura o danni. Se vengono rilevati problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su questioni di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il profilo ingrandito del paragrilletto è progettato per l'uso con guanti. Assicurati che i guanti siano ben aderenti per evitare interferenze con il funzionamento dell'arma.
- Non utilizzare il paragrilletto con guanti troppo spessi, poiché ciò potrebbe ostacolare la tua capacità di maneggiare l'arma in sicurezza.
- Assicurati che la vite di ritenzione sia correttamente fissata prima dell'uso. Il paragrilletto deve essere saldamente attaccato per evitare distacchi accidentali durante l'operazione.
- Evita di utilizzare il paragrilletto in condizioni meteorologiche estreme senza guanti adeguati, poiché ciò potrebbe portare a una perdita di presa e controllo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite per la vite di ritenzione.

2. Rimozione del Paragrilletto Esistente:

- Individua il paragrilletto esistente sul tuo AR15.
- Rimuovi con attenzione le viti o i perni che tengono in posizione il paragrilletto esistente.
- Metti da parte il vecchio paragrilletto per lo smaltimento o un uso futuro.

3. Installazione del Nuovo Paragrilletto:

- Allinea il nuovo Paragrilletto B5 Systems con i punti di montaggio sul tuo AR15.
- Inserisci la vite di ritenzione fornita nel foro designato, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Serrare la vite di ritenzione saldamente per mantenere il paragrilletto in posizione. Assicurati che non sia serrata eccessivamente, poiché ciò potrebbe causare danni.

4. Ispezione Finale:

- Controlla che il paragrilletto sia saldamente attaccato e non si muova.
- Testa la funzione di apertura verso il basso per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Istruzioni per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla, inclusa l'attivazione della sicura e la rimozione del caricatore.
- Quando utilizzi guanti, assicurati che siano adatti per la manipolazione delle armi e non ostacolino la tua capacità di azionare il grilletto.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso del paragrilletto, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona eventuali problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il vecchio paragrilletto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio per altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'installazione del tuo Paragrilletto Composite AR15, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro team di supporto per assistenza. Assicurati sempre di utilizzare prodotti B5 Systems autentici per una sicurezza e prestazioni ottimali.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità mentre utilizzi il tuo nuovo paragrilletto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Spustu AR15 Composite

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłony Spustu AR15 Composite od B5 Systems. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i instalacji Twojej osłony spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłona spustu jest kompatybilna z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Przechowuj osłonę spustu oraz wszelkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj osłonę spustu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z fachowcem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z kwestiami bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Powiększony profil osłony spustu jest zaprojektowany do użycia z rękawiczkami. Upewnij się, że rękawice są dobrze dopasowane, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w obsłudze broni.
- Nie używaj osłony spustu z rękawiczkami, które są zbyt grube, ponieważ może to utrudnić bezpieczne operowanie bronią.
- Upewnij się, że śruba mocująca jest prawidłowo dokręcona przed użyciem. Osłona spustu musi być mocno zamocowana, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas użytkowania.
- Unikaj używania osłony spustu w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiednich rękawic, ponieważ może to prowadzić do utraty chwytu i kontroli.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i wolna od amunicji przed rozpoczęciem instalacji.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt do śruby mocującej.

2. Usunięcie Istniejącej Osłony Spustu:

- Zlokalizuj istniejącą osłonę spustu w swoim AR15.
- Ostrożnie usuń śruby lub bolce mocujące istniejącą osłonę spustu.
- Odlóż starą osłonę spustu do utylizacji lub przyszłego użycia.

3. Instalacja Nowej Osłony Spustu:

- Ustaw nową Osłonę Spustu B5 Systems w odpowiednich punktach montażowych w swoim AR15.
- Włóż podaną śrubę mocującą do wyznaczonego otworu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Dokręć śrubę mocującą mocno, aby utrzymać osłonę spustu na miejscu. Upewnij się, że nie jest zbyt mocno dokręcona, aby uniknąć uszkodzenia.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź, czy osłona spustu jest mocno przymocowana i nie chwieje się ani nie porusza.
- Przetestuj funkcję opuszczania, aby upewnić się, że działa płynnie.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą, w tym, że jest zablokowana i magazynek jest usunięty.
- Podczas korzystania z rękawic upewnij się, że są one odpowiednie do obsługi broni palnej i nie utrudniają operowania spustem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas korzystania z osłony spustu, natychmiast zaprzestań jej używania i sprawdź, czy nie ma jakichkolwiek problemów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj starą osłonę spustu oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec ryzyku obrażeń innych osób.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub instalacji Twojej Osłony Spustu AR15 Composite, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że używasz oryginalnych produktów B5 Systems dla optymalnego bezpieczeństwa i wydajności.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z nowej osłony spustu.

Turvaohjeet AR15 Trigger Guards Composite tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit B5 Systemsin AR15 Trigger Guards Composite tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita liipasinkaarten turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipasinkaari on yhteensopiva oman AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele ampumaaseita aina varovasti ja noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä liipasinkaari ja kaikki ampumaaseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipasinkaari mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset turvallisuuskysymyksistä pysyäkseen ajan tasalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Liipasinkaarten suurennettu muotoilu on suunniteltu käytettäväksi hansikkaiden kanssa. Varmista, että hansikkaat ovat tiukasti paikallaan, jotta ne eivät häiritse ampumaaseen toimintaa.
- Älä käytä liipasinkaarta liian paksujen hansikkaiden kanssa, sillä tämä voi estää ampumaaseen turvallisen käytön.
- Varmista, että kiinnitysruuvi on kunnolla tiukattu ennen käyttöä. Liipasinkaaren on oltava tukevasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa vahingossa käytön aikana.
- Vältä liipasinkaarten käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia hansikkaita, sillä tämä voi johtaa otteen ja hallinnan menetykseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja siinä ei ole ammuksia ennen asennuksen aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli kiinnitysruuvi varten.

2. Vanhan liipasinkaaren poistaminen:

- Etsi nykyinen liipasinkaari AR15:stäsi.
- Poista varovasti ruuvit tai tapit, jotka pitävät vanhan liipasinkaaren paikallaan.
- Aseta vanha liipasinkaari sivuun hävittämistä tai tulevaa käyttöä varten.

3. Uuden liipasinkaaren asentaminen:

- Kohdista uusi B5 Systems liipasinkaari AR15:si kiinnityskohtiin.
- Aseta mukana tuleva kiinnitysruuvi määrättyyn reikään varmistaen, että se on kunnolla kohdistettu.
- Tiukkaa kiinnitysruuvi tukevasti paikalleen. Varmista, ettei ruuvia tiukata liikaa, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

4. Loppukatsastus:

- Tarkista, että liipasinkaari on tukevasti kiinnitetty eikä heiluta tai liiku.
- Testaa swingdowntoiminto varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että ampumaase on turvallisessa kunnossa ennen käsittelyä, mukaan lukien turvallisuus päällä ja patruunat poistettuna.
- Kun käytät hansikkaita, varmista, että ne ovat sopivia ampumaaseen käsittelyyn eivätkä estä kykyäsi käyttää liipaisinta.
- Jos kohtaat vaikeuksia liipasinkaaren käytössä, lopeta käyttö heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanha liipasinkaari ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti, jotta muiden loukkaantumisriski voidaan estää.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Trigger Guards Composite tuotteen turvallisuuteen tai asennukseen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän tukitiimiinsä saadaksesi apua. Varmista aina, että käytät aitoja B5 Systems tuotteita optimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vaatimusten noudattamisen etusijalle käyttäessäsi uutta liipasinkaartasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Trigger Guards Composite

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Trigger Guards Composite från B5 Systems. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning och installation av din trigger guard. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att trigger guard är kompatibel med din specifika AR15modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.
- Håll trigger guard och alla komponenter av skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet trigger guard för eventuella tecken på slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Den förstora profilen av trigger guard är designad för användning med handskar. Se till att handskarna sitter ordentligt för att undvika att de stör skjutvapenoperationen.
- Använd inte trigger guard med handskar som är för tjocka, eftersom detta kan hindra din förmåga att hantera skjutvapnet på ett säkert sätt.
- Kontrollera att hållskruven är ordentligt åtdragen innan användning. Trigger guard måste vara fastsatt för att undvika oavsiktlig lossning under drift.
- Undvik att använda trigger guard i extrema väderförhållanden utan lämpliga handskar, eftersom detta kan leda till förlust av grepp och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Förberedelse:

- Kontrollera att skjutvapnet är avlastat och fritt från ammunition innan installation påbörjas.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel för hållskruven.

2. Ta bort den befintliga trigger guard:

- Lokalisera den befintliga trigger guard på din AR15.
- Ta försiktigt bort skruvarna eller stiften som håller den befintliga trigger guard på plats.
- Sätt undan den gamla trigger guard för avfall eller framtida användning.

3. Installera den nya trigger guard:

- Justera den nya B5 Systems Trigger Guard med monteringspunkterna på din AR15.
- Sätt in den medföljande hållskruven i den angivna hålet, och se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt hållskruven ordentligt för att hålla trigger guard på plats. Se till att den inte är åtdragen för hårt, eftersom detta kan orsaka skador.

4. Slutinspektion:

- Kontrollera att trigger guard är ordentligt fäst och inte vobblar eller rör sig.
- Testa svängfunktionen för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användningsinstruktioner

- Se alltid till att skjutvapnet är i ett säkert tillstånd innan du hanterar det, inklusive att säkerheten är aktiverad och magasinet är borttaget.
- När du använder handskar, se till att de är lämpliga för hantering av skjutvapen och inte hindrar din förmåga att använda avtryckaren.
- Om du upplever några svårigheter vid användning av trigger guard, avbryt användningen omedelbart och inspektera för eventuella problem.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den gamla trigger guard och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra risk för skada på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller installation av din AR15 Trigger Guards Composite, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp. Se alltid till att du använder äkta B5 Systemsprodukter för optimal säkerhet och prestanda.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad när du använder din nya trigger guard.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Kryty spouště Composite

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt spouště AR15 od společnosti B5 Systems. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro bezpečné používání a instalaci vašeho krytu spouště. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste zajistili bezpečný provoz a dodržovali nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kryt spouště kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 před instalací.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Udržujte kryt spouště a jakékoli komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte kryt spouště na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnostních problémech.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zvýšený profil krytu spouště je navržen pro použití s rukavicemi. Ujistěte se, že rukavice jsou bezpečně nasazeny, aby nedošlo k žádnému zhoršení ovládání zbraně.
- Nepoužívejte kryt spouště s rukavicemi, které jsou příliš silné, protože to může bránit vaší schopnosti bezpečně ovládat zbraň.
- Ujistěte se, že zajišťovací šroub je před použitím řádně utažen. Kryt spouště musí být pevně připevněn, aby nedošlo k náhodnému uvolnění během provozu.
- Vyhněte se používání krytu spouště za extrémních povětrnostních podmínek bez vhodných rukavic, protože to může vést ke ztrátě úchopu a kontroly.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bez munice před zahájením instalace.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku pro zajišťovací šroub.

2. Odstranění stávajícího krytu spouště:

- Najděte stávající kryt spouště na vašem AR15.
- Opovědně odstraňte šrouby nebo kolíky, které drží stávající kryt spouště na místě.
- Starý kryt spouště odložte na pozdější likvidaci nebo opětovné použití.

3. Instalace nového krytu spouště:

- Zarovnejte nový kryt spouště B5 Systems s montážními body na vašem AR15.
- Vložte dodaný zajišťovací šroub do určeného otvoru a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Upevněte zajišťovací šroub tak, aby kryt spouště držel na místě. Zajistěte, aby nebyl příliš utažen, protože by to mohlo způsobit poškození.

4. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že je kryt spouště pevně připevněn a nehoupá se.
- Otestujte funkci sklápění, abyste zajistili, že funguje hladce.

Pokyny pro používání

- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu před manipulací, včetně zapnutí bezpečnostního mechanismu a odstranění zásobníku.
- Při používání rukavic se ujistěte, že jsou vhodné pro manipulaci se zbraní a nebrání vám v ovládní spouště.
- Pokud při používání krytu spouště narazíte na jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda nejsou žádné problémy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte starý kryt spouště a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly likvidovány bezpečně, aby se předešlo riziku zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo instalace vašeho krytu spouště AR15, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým podpory pro pomoc. Vždy se ujistěte, že používáte originální produkty B5 Systems pro optimální bezpečnost a výkon.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a dodržování předpisů při používání vašeho nového krytu spouště.