

AR-15 CQB STOCK REPLACEMENT JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEMS - MAXIM DEFENSE INDUSTRIES STANDARD JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEM

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Suunniteltu Maxim Defense CQB -tukille, Silent Captured Springs ovat Maxim-yksinoikeus, joka on valmistettu JP Riflesin toimesta. Poistamalla standard buffer-asetuksista löytyvän kitkan, JP Silent Captured Spring mahdollistaa myös sujuvamman toiminnan, mikä johtaa vähemmän ääntä lukon kiertäessä. Saatavana on sekä standardipaino että raskas versio valittujen tulitukialustojen käyttöön.



Ominaisuudet

- Nimi: [MAXIM DEFENSE INDUSTRIES STANDARD JP SILENT CAPTURED SPRING SYSTEM](#)
- Valmistaja: [MAXIM DEFENSE INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100020895
- Valm.nro: 680017475703
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.288kg
- Toimituksen korkeus: 95mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 292mm
- UPC: 685239761184

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 CQB tukivaihtoehdolle JP Silent Captured Spring Systems järjestelmällä](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 CQB tukivaihtoehdolle JP Silent Captured Spring Systems järjestelmällä

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 CQB tukivaihtoehdon JP Silent Captured Spring Systems järjestelmällä Maxim Defense Industriesilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin kanssa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä tuote turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolenaiheita tuotteesta, hae apua välittömästi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien aseiden kanssa valmistajan määrittämällä tavalla.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, mukaan lukien silmäsuojauksia, aseita käyttäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä ja muokkauksista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva tukki aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Asenna varovasti JP Silent Captured Spring System puskuriin varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
4. Kiinnitä CQBtukki tiukasti puskuriin.
5. Tarkista kaikki liitokset varmistaaksesi, että kaikki on tiukasti ja turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Suorita aina toimintatarkastus asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Pidä turvallinen ammuntaasento ja ote aseesta.
- Puhdista ja huolla tuotetta säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vikoja käytön aikana, lopeta heti ja tarkista ase ja tuote.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään aseasiantuntijaan. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä lisävarusteita.

Kiitos, että valitsit AR15 CQB tukivaihtoehdon JP Silent Captured Spring Systems järjestelmällä. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi