

1911 EXTREME SERVICE EXTRACTOR - HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTOR, NO FPS SLOT

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#) > [Ulosvetimet](#)

Optimaalisen kynnen ja lukon välin saavuttaminen on avaintekijä johdonmukaisen laukaisun ja poistamisen varmistamisessa 1911-pistoolista. Kun olet säätänyt pistoolin optimaaliseen kynnen ja lukon väliin ja näet, mitä se tekee poistamisen johdonmukaisuudelle, tämä palvelu on sellainen, jota tarjoat jokaiselle asiakkaalle. 1911-pistoolin suunnittelussa ja valmistuksessa on useita kohtia, joissa "leijuntaa" esiintyy mitoituksessa ja toleransseissa. Yksi paikka, jossa tämä ilmenee ja aiheuttaa ongelmia, on etäisyys poiminnan kynnen ja lukon välillä. Tämä voidaan mitata helposti tavallisilla mittatikuilla; kun väli ylittää .070" - .075", poiminnan kynnen etupuoli alkaa osua patruunan kotelon "reunaan", eli kulmaiseen leikkaukseen juuri kotelon reunan edessä. Jos sinulla on tiukka päätilamitoitus, kotelo työntyy taaksepäin, kun laukaus menee toimintatilaan, ja tämä saa poiminnan kärjen kääntymään ulospäin. Pistooli heittää todennäköisesti hylsyjä joka puolelle, mukaan lukien takaisin ampujan kasvoihin! Jotkut yrittävät helpottaa tätä hiomalla osan poiminnan nenästä vähentääkseen kontaktia kotelon kanssa. Parempi tapa säätää tämä ongelma pois on "siirtää" poiminnan kynsi takaisin optimaaliseen väliin lukosta. Tätä varten poiminnan takana oleva aukko on siirrettävä jotenkin. Eri menetelmiä aukon täyttämiseksi on käytetty, kuten TIG-hitsaus, hopeasolderointi ja muokkaaminen. Ne toimivat vaihtelevasti, mutta kaikki ovat hieman aggressiivisempia kuin tarpeen. Harrison Design tarjoaa nyt poimintoja ilman aukkoa laukaisimen pysäyttämistä varten. Ottamalla muutamia yksinkertaisia mittauksia, tekemällä muutamia yksinkertaisia laskelmia ja paikallistamalla & koneistamalla aukon, aseistus, jolla on jyrsin ja minun kiinnitykseni, voi tarkasti leikata aukon paikkaan, joka antaa optimaalisen välin kynnen ja lukon välillä. Harrison Design on todennut, että tämä parantaa merkittävästi sitä, mihin pistooli heittää hylsyjäänsä. Harrison Design tarjoaa aluksi "Ei-Aukko Poiminta" .45 ACP, mustattu, Series '70 -konfiguraatiossa. Muita tarjotaan myynnin mukaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [HARRISON DESIGN & CONSULTING 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTOR, NO FPS SLOT](#)
- Valmistaja: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Tuotenro: 100020924
- Valm.nro: HD240BG
- Asetyyppi: 1911
- Kaliiperi: 45 Caliber (.451-.454)
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.011kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTORille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTORille

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTORin Harrison Design & Consultingilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuusinfoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poiminta on yhteensopiva oman 1911pistoolimallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina tuliaseita ja niiden osia huolellisesti ja turvallisuusprotokollien mukaisesti.
- Säilytä poiminta turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poiminnan kuluminen tai vaurioituminen. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia työskennellessäsi tai käyttäessäsi tuliaseita.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen poiminnan asennusta tai säätöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa poimintaa sen tarkoitetun käytön ulkopuolella tämän oppaan mukaisesti.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa poimintaa käsitellessäsi, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Jos et ole varma asennusprosessista, kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien jyrsin, mittatikut ja sopivat kiinnikkeet asennusta varten.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työtila.

2. Mittaaminen:

- Mittaa etäisyys poiminnan kynnen ja lukon välillä mittatikkujen avulla.
- Jos etäisyys ylittää .070" .075", jatka poiminnan säätämistä.

3. Säätö:

- Siirrä poiminnan takana oleva aukko saavuttaaksesi optimaalisen välin.
- Käytä menetelmiä, kuten TIGhitsaus, hopeasolderointi tai muokkaaminen tarpeen mukaan, mutta ole varovainen välttääksesi aggressiivisia muutoksia.
- Jos käytät "EiAukko Poimintaa", noudata erityisiä ohjeita aukon paikallistamiseksi ja koneistamiseksi.

4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen testaa tuliaseen toimivuus varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkkaile hylyjen poistumismallia. Jos epäjohtonmukaisuuksia ilmenee, arvioi poiminnan sijainti uudelleen ja tee tarvittavat säädöt.

5. Huolto:

- Puhdista ja huolla poiminta säännöllisesti osana tuliaseesi ylläpitoa.
- Tarkista säännöllisesti kuluminen tai toimintahäiriöt ja vaihda poiminta tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat poiminnat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että poiminta on tehty käyttökeltottomaksi ennen hävittämistä, jotta vältetään vahinkokäyttö.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTORista, ota yhteyttä valmistajan tukiresursseihin tai kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja nautit 1911 EXTREME SERVICE EXTRACTORin eduista. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tyydyttävän kokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi