

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK NITRIDE

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Säädettävä kaasublokki, joka mahdollistaa kaasun virtauksen hienosäädön

Vaikka markkinoilla on muitakin säädettäviä kaasublokkeja, vain ODIN Works AR-15 Adjustable Low Profile Gas Block tarjoaa uskomattoman määrän monipuolisuutta ennennäkemättömällä määrällä stoppauksia, jolloin käyttäjillä on 20 erilaista kohtaa kaasun virtauksen hienosäätämiseen. Jokainen ODIN Works säädettävä kaasublokki on koneistettu hiiliteräksestä ja käsitelty mustalla nitraattipinnoitteella. Etupuolella oleva säätöruuvi on valmistettu Inconelistä, mikä mahdollistaa sen kestävästi nopeasti tapahtuvan ampumisen aikana esiintyviä korkeita lämpötiloja. Tämän blokin säätämiseen ei tarvita asetuspultteja, ja vaihtoehtoja on saatavilla, jotta se sopii .750, .875 ja .936 kaasublokin akselille. Ei sovi pistoolipituisiin kaasujärjestelmiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK NITRIDE](#)
- Valmistaja: [ODIN WORKS INC.](#)
- Tuotenro: 100022684
- Valm.nro: GB-ADJ
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.108kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 856205005353

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niiden osia huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ampumaaseiden muunnoksia ja lisävarusteita.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja asentaessasi ampumaaseen osia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki ampumaaseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block on suunniteltu tiettyjen kaasublokkiakselikokojen (.750, .875 ja .936) käyttöön. Varmista yhteensopivuus ampumaaseesi kanssa ennen asennusta.
- Säättöruuvi on valmistettu Inconelistä, joka kestää korkeita lämpötiloja. Vältä kuitenkin liiallista voimaa säätöjen aikana vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä säätää kaasublokkia, kun ampumaase on kuuma tai käytössä.
- Varmista, että kaasublokki on kiinnitetty tukevasti ennen ampumaaseen käyttöä, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Jos havaitset epänormaaleja toimintoja ampumaaseessa, keskeytä käyttö ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen, valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista kaasublokkiakselin alue piipusta varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta ODIN Works Low Profile Gas Block kaasublokkiakselille.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla varmistaen, että se on tiukka mutta ei liikaa kiristetty.
- Asenna säättöruuvi valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Säätö:

- Käytä etupuolessa olevaa säättöruuvia kaasun virtauksen hienosäätämiseen. Käännä ruuvia myötäpäivään kaasun virtauksen vähentämiseksi ja vastapäivään lisäämiseksi.
- Tee säädöt pienissä erissä ja testaa ampumaaseen toimintaa jokaisen säädön jälkeen.

4. Testaus:

- Asennuksen ja säädön jälkeen suorita toimintatesti ampumaaseella turallisessa ympäristössä.
- Tarkkaile oikeaa toimintaa ja mahdollisia epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaasublokki ei enää ole käytettävissä, hävitä se metallijätteenä paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blockista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi ODIN Works tuotetta. Nauti ampumaelämäyksestäsi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi