

L5AWM TRANSLUCENT CLEAR 30-RD MAGAZINES - LANCER SYSTEMS AR-15 L5AWM TRANSLUCENT CLEAR MAGAZINE 30-RD

Advanced Warfighter Magazines (AWM) fill the gap between the current metal and polymer magazine designs. These lightweight molded polymer magazines stand up to rough handling and extreme conditions of tactical operations, including heat and impact of sustained full-auto fire. Permanently attached, wrap-around feed lips are made from a single piece of precision formed, hardened steel that is PTFE coated for corrosion resistance. They help promote smooth ammo movement and will not deform when the magazine is stored fully loaded over a long period of time. Tested to withstand temperature extremes of -50 degrees F to +180 degrees F and a 5 foot drop fully loaded, onto concrete without impairment of function. Non-reflective exterior has molded-in ridges and enhanced texturing that improve the structural strength and provide a solid grasping surface. Drops free from mil-spec magwells; load to full capacity and insert into weapons with bolt closed. 30-round model fits pouches designed for standard US-GI-spec magazines. Anti-tilt follower and constant-radius body curve helps ensure smooth, snag-free feeding. Hard polymer base plate provides a positive gripping surface for extracting mag from tight-fitting pouches and removes easily for disassembly and cleaning.



Attributes

- Name: LANCER SYSTEMS AR-15 L5AWM TRANSLUCENT CLEAR MAGAZINE 30-RD
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 100022998
- Mfr. No.:
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Finish: Translucent Clear
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Quantity: 10
- Delivery weight: 1.157kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: L5AWM Translucent Clear 30RD Magazine Sicherheitsanleitung](#)
- [English: L5AWM Translucent Clear 30Round Magazines Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM Trasparente da 30 Colpi](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazyneków L5AWM Przezroczystych 30Rd](#)
- [Suomi: L5AWM Translucent Clear 30RD Magazinen Turvaohjeet](#)
- [Svenska: L5AWM Translucent Clear 30Round Magaziner Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: L5AWM Translucent Clear 30RD Zásobníky Bezpečnostní Příručka](#)

L5AWM Translucent Clear 30RD Magazine

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das L5AWM Translucent Clear 30RD Magazin von Lancer Systems entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir wichtige Informationen für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts bereitstellen, gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Magazin sicher handhabst und verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe das Magazin vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es Risse, Verformungen oder andere Schäden aufweist.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen über dem getesteten Bereich von 50 Grad F bis +180 Grad F auszusetzen.
- Versuche nicht, das Magazin über die Anweisungen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht verwendet wird.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig in die Waffe eingesetzt ist, bevor du es verwendest.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass der Verschluss der Waffe geschlossen ist.
- Füge Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie korrekt sitzen.
- Nutze den AntiKippFollower, um ein reibungsloses Zuführen zu gewährleisten.

2. Einsetzen des Magazins:

- Richte das Magazin mit dem Magazinschacht der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinschacht, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.

4. Reinigung und Wartung:

- Entferne das Magazin von der Waffe.
- Reinige das Magazin mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lasse das Magazin vollständig trocknen, bevor du es wieder zusammenbaust und lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Verbrenne das Magazin nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Magazin über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktrückrufen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du das L5AWM Translucent Clear 30RD Magazin verantwortungsbewusst verwendest.

L5AWM Translucent Clear 30Round Magazines Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM Translucent Clear 30Round Magazine by Lancer Systems. This safety instruction guide aims to provide you with essential information for the safe use, installation, and disposal of this product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the magazine to avoid injury or damage.
- Always check for product recalls on the EU's Safety Gate platform.
- Keep the magazine out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the magazine before use for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it appears cracked, warped, or otherwise damaged.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures beyond the tested range of 50 degrees F to +180 degrees F.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the manufacturer's instructions.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use.
- Ensure that the magazine is fully inserted into the weapon before use.
- Always keep the weapon pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the weapon's bolt is closed.
- Insert cartridges into the magazine, ensuring that they are seated correctly.
- Use the antitilt follower to facilitate smooth feeding.

2. Inserting the Magazine:

- Align the magazine with the weapon's magwell.
- Push the magazine firmly into the magwell until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the weapon is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button and gently pull the magazine out of the magwell.

4. Cleaning and Maintenance:

- Remove the magazine from the weapon.
- Clean the magazine using a soft cloth and mild detergent.
- Allow the magazine to dry completely before reassembling and storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the magazine as it may release harmful substances.
- If the magazine is damaged beyond use, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product recalls, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the L5AWM Translucent Clear 30Round Magazine responsibly.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM Trasparente da 30 Colpi

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM Trasparente da 30 Colpi di Lancer Systems. Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di fornirti informazioni essenziali per un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il caricatore in modo sicuro per evitare infortuni o danni.
- Controlla sempre eventuali richiami del prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Ispeziona sempre il caricatore prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il caricatore se appare incrinato, deformato o altrimenti danneggiato.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme al di là dell'intervallo testato di 50 gradi F a +180 gradi F.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore oltre le istruzioni del produttore.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scarico del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il percussore dell'arma sia chiuso.
- Inserisci le cartucce nel caricatore, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Utilizza il follower antiinclinazione per facilitare un'alimentazione fluida.

2. Inserimento del Caricatore:

- Allinea il caricatore con il magwell dell'arma.
- Spingi il caricatore fermamente nel magwell fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira delicatamente il caricatore fuori dal magwell.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Pulisci il caricatore utilizzando un panno morbido e un detergente delicato.
- Lascia asciugare completamente il caricatore prima di rimontarlo e riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il caricatore poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il caricatore è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o i richiami del prodotto, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il tuo distributore locale.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa utilizzare responsabilmente il caricatore L5AWM Trasparente da 30 Colpi.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynek L5AWM Przezroczystych 30Rd

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka L5AWM Przezroczystego 30Rd firmy Lancer Systems. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji tego produktu, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie magazynka, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Zawsze sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.
- Trzymaj magazynek z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze sprawdzaj magazynek przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj magazynka, jeśli wydaje się pęknięty, wygięty lub w inny sposób uszkodzony.
- Unikaj narażania magazynka na ekstremalne temperatury poza przetestowanym zakresem od 50 stopni F do +180 stopni F.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka poza instrukcjami producenta.
- Przechowuj magazynek w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że magazynek jest w pełni włożony do broni przed użyciem.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynka.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka:

- Upewnij się, że zamek broni jest zamknięty.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Użyj podajnika antytilt, aby ułatwić płynne podawanie.

2. Wkładanie Magazynka:

- Wyrównaj magazynek z magwell broni.
- Mocno wciśnij magazynek do magwell, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i delikatnie wyciągnij magazynek z magwell.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Zdejmij magazynek z broni.
- Czyść magazynek za pomocą miękkiej szmatki i łagodnego detergentu.
- Pozwól, aby magazynek całkowicie wyschnął przed ponownym złożeniem i przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie pal magazynka, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wycofań produktów, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a mamy nadzieję, że będziesz odpowiedzialnie korzystać z magazynka L5AWM Przezroczystego 30Rd.

L5AWM Translucent Clear 30RD Magazinen

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit L5AWM Translucent Clear 30RD Magazinen Lancer Systemsiltä. Tämä turvaohjeopas tarjoaa sinulle olennaista tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät lippaita turvallisesti vammojen tai vahinkojen välttämiseksi.
- Tarkista aina tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.
- Pidä lipas lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tarkista aina lipas ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä lippaita, jos ne näyttävät halkeilevilta, vääristyneiltä tai muuten vaurioituneilta.
- Vältä altistamasta lippaita äärimmäisille lämpötiloille, jotka ylittävät testatun lämpötilaalueen 50 Fahrenheitastetta +180 Fahrenheitasteeseen.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa lippaita valmistajan ohjeiden ulkopuolella.
- Säilytä lipas viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että lipas on täysin asetettu aseeseen ennen käyttöä.
- Pidä aina ase turvallisessa suunnassa, kun lataat tai purat lippaita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lippaan Lataaminen:

- Varmista, että ase on lukko on kiinni.
- Aseta patruunat lippaaseen varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan.
- Käytä antitilt syöttäjää varmistaaksesi sujuvan syötön.

2. Lippaan Asettaminen:

- Kohdista lipas aseeseen magwellin kanssa.
- Työnnä lipas tiukasti magwelliin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Lippaan Poistaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta ja vedä lipas varovasti magwellista.

4. Puhdistus ja Huolto:

- Poista lipas aseesta.
- Puhdista lipas pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Anna lippaan kuivua kokonaan ennen uudelleen kokoamista ja säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas paikallisten muovijäteohjeiden mukaan.
- Älä polta lippaita, sillä ne saattavat vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos lipas on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tuotteen takaisinvetoon liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit L5AWM Translucent Clear 30RD Magazinen vastuullisesta käytöstä.

L5AWM Translucent Clear 30Round Magaziner

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM Translucent Clear 30Round Magazinet från Lancer Systems. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig information för säker användning, installation och avfallshantering av denna produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av magasinet för att undvika skador eller skador.
- Kontrollera alltid efter produktåterkallelser på EU:s Safety Gateplattform.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid magasinet innan användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte magasinet om det verkar sprucket, snedvridet eller på annat sätt skadat.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer utanför det testade intervallet från 50 grader F till +180 grader F.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet utöver tillverkarens instruktioner.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats när det inte används.
- Se till att magasinet är helt insatt i vapnet innan användning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när magasinet laddas eller töms.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av magasinet:

- Säkerställ att vapnets slutstycke är stängt.
- Sätt i patroner i magasinet och se till att de sitter korrekt.
- Använd den antitilt mataren för att underlätta smidig matning.

2. Sätta in magasinet:

- Justera magasinet med vapnets magwell.
- Tryck fast magasinet i magwell tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på knappen för magasinfrisättning och dra försiktigt ut magasinet ur magwell.

4. Rengöring och underhåll:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Rengör magasinet med en mjuk trasa och mild tvål.
- Låt magasinet torka helt innan det monteras ihop och förvaras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala bestämmelser för plastavfall.
- Försök inte att förbränna magasinet då det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om magasinet är skadat bortom användning, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktåterkallelser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en ansvarsfull användning av L5AWM Translucent Clear 30Round Magazinet.

L5AWM Translucent Clear 30RD Zásobníky

Bezpečnostní Příručka

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L5AWM Translucent Clear 30RD zásobník od společnosti Lancer Systems. Tato bezpečnostní příručka má za cíl poskytnout vám nezbytné informace pro bezpečné použití, instalaci a likvidaci tohoto produktu v souladu s Obecným nařízením o bezpečnosti výrobků (GPSR) EU.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a používání zásobníku, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Vždy kontrolujte, zda nejsou k dispozici informace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy před použitím zkontrolujte zásobník na známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte zásobník, pokud se zdá, že je prasklý, deformovaný nebo jinak poškozený.
- Vyhněte se vystavení zásobníku extrémním teplotám mimo testovaný rozsah 50 stupňů F až +180 stupňů F.
- Nepokoušejte se upravit nebo rozebrat zásobník nad rámec pokynů výrobce.
- Uložte zásobník na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Ujistěte se, že je zásobník plně zasunut do zbraně před použitím.
- Vždy držte zbraň namířenou bezpečným směrem při nabíjení nebo vybíjení zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že je závěr zbraně zavřený.
- Vložte náboje do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Použijte anti-tilt follower pro usnadnění hladkého podávání.

2. Vkládání zásobníku:

- Zarovnejte zásobník s magwellem zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do magwellu, dokud nezaklapne na místě.

3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň namířená bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a jemně vytáhněte zásobník z magwellu.

4. Údržba a čištění:

- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Čistěte zásobník pomocí měkkého hadříku a jemného čisticího prostředku.
- Nechte zásobník důkladně uschnout před opětovným sestavením a uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte zásobník, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je zásobník poškozený nad rámec používání, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo stažení produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete L5AWM Translucent Clear 30RD zásobník používat zodpovědně.