

IO TRIJICON® MRO COVERS - TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, FDE

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiikarinsuojukset](#)

Suojaa Optiikkaasi Äärimmäisissä Olosuhteissa

Tangodown iO Suojakotelo pitää Trijicon MRO -optikan suojattuna kaikilta ankarilta ympäristöiltä ja sääolosuhteilta. Tiiviisti istuvat linssikannet Tangodown iO Suojakotelossa estävät heilumisen liikkuessasi ja pitävät ne poissa tieltä ampumisen aikana. Avaa tai sulje kannet käsin. Kestävä liuottimille, öljyille ja UV-säteilylle. Sopii vain Trijicon™ MRO -optikoille. Valmistettu lähes tuhoutumattomasta polyuretaanista, Tangodown iO Suojakotelo kestää useimpia spraymaaleja ja hydro-dip -prosesseja. Saatavana mustana tai Flat Dark Earth (FDE) -värisenä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, FDE](#)
- Valmistaja: [TANGODOWN](#)
- Tuotenro: 100023866
- Valm.nro: IO-002 FDE
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 160mm
- Toimituksen pituus: 119mm
- UPC: 955728100931

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet IO TRIJICON® MRO COVERS TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, FDE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet IO TRIJICON® MRO COVERS

TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, FDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tangodown iO Suojakotelon Trijicon MRO optikallesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli Trijicon MRO optikan suojakotelointiin.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.
- Pidä tämä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vältetään vahingot tai väärinkäyttö.
- Jos kohtaat ongelmia tai onnettomuuksia, jotka liittyvät tuotteeseen, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla liuottimilla tai kemikaaleilla, sillä ne voivat vahingoittaa materiaalia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi heikentää sen suojaavia ominaisuuksia.
- Kun käytät tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, tarkista, että se on kunnolla tiivistetty ja istuu hyvin.
- Varmista, että linssikannet ovat tiukasti kiinni, kun tuotetta ei käytetä, jotta ne eivät katoa tai vahingoitu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aloita varmistamalla, että Trijicon MRO optikkasi on puhdas ja vapaana roskista.
- Kohdista Tangodown iO Suojakotelo optiikan kanssa niin, että se istuu tiiviisti.
- Paina suojakotelo varovasti optiikan päälle, kunnes se on turvallisesti paikoillaan.
- Varmista, että linssikannet ovat kunnolla paikoillaan eivätkä heilu.

2. Käyttö:

- Avaa linssikannet tarttumalla kantaan tiukasti ja vetämällä sitä pois päin optiikasta.
- Sulje linssikannet työntämällä ne takaisin paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, mikä tarkoittaa, että ne ovat kiinni.
- Tarkista aina, että kannet ovat suljettuina, kun tuotetta ei käytetä, suojatakseen optiikkaa ympäristötekijöiltä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikalliset ohjeet oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Tämä turvaohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Tangodown iO Suojakotelo turvallisesti ja tehokkaasti. Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi