

FIRING PIN SPACER FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS FIRING PIN SPACER FOR GLOCK® GEN 3

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin tarvikkeet](#)

Shadow Gunworksin laukaisinjousen väliosa tarjoaa erinomaisen päivityksen kuluneelle Glock 19 Gen 3 väliosalle. Valmistettu Nylon 6 Polymerista, sopii kaikille Glock Gen 3 -malleille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SHADOW SYSTEMS FIRING PIN SPACER FOR GLOCK® GEN 3](#)
- Valmistaja: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100024239
- Valm.nro: SG9C-00-06
- Asetyyppi: Glock
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 853687007073

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Firing Pin Spacer for Glock® Gen 3 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin laukaisinjousen väliosan Glock® Gen 3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock 19 Gen 3:si suorituskykyä vaihtamalla kuluneet väliosat. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva erityisen Glock Gen 3 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita varovasti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laukaisinjousen väliosa säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai turvallisuushuolia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä laukaisinjousen väliosaa vain Glock Gen 3 malleissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla, sillä nämä voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Älä muokkaa tai muuta laukaisinjousen väliosaa millään tavalla.
- Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ennen väliosan asennusta.
- Käytä asianmukaisia suojavaarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi tuliaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock Gen 3:si on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Poista liukusäätimen runko Glock Gen 3:sta.
- Etsi laukaisinjousen kokoonpano liukusäätimen sisältä.
- Poista varovasti vanha laukaisinjousen väliosa kokoonpanosta.
- Aseta uusi Shadow Gunworksin laukaisinjousen väliosa kokoonpanoon varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kokoa liukusäätin takaisin Glock Gen 3:n runkoon.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa aseiden toimintaa turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Tarkista laukaisinjousen väliosa säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta, erityisesti laajamittaisen käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanha laukaisinjousen väliosa ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, huolia tai haluat ilmoittaa vaarallisista olosuhteista, ota yhteys valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuuspäivitykset tuotteestasi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä. Vastuutietoinen käytösi Glock® Gen 3:lle tarkoitetun laukaisinjouksen väliosan kanssa edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi