

FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK GEN 3

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikin tarvikkeet](#)

Shadow Gunworksin laakerikanava on suunniteltu Gen 3 Glockeille ja se tarjoaa laadukkaan päivityksen kuluneille tai huonolaatuisille osille. Valmistettu Nylon 6-polymeeristä. Sopii kaikkiin Glock Gen 3 -malleihin, lukuun ottamatta 42.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SHADOW SYSTEMS FIRING PIN CHANNEL LINER FOR GLOCK GEN 3](#)
- Valmistaja: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100024261
- Valm.nro: SG9C-00-31
- Asetyyppi: Glock
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 853687007356

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Iskupiikin Kanavaputken Turvaohjeet GLOCK® Gen 3](#)
- [Tietoa meistä](#)

Iskupiikin Kanavaputken Turvaohjeet GLOCK® Gen 3

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin Iskupiikin Kanavaputken GLOCK® Gen 3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä tarjoamalla laadukkaan päivityksen kuluneille tai huonolaatuisille osille. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman GLOCK® Gen 3 mallisi kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Iskupiikin Kanavaputki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisuus on kytketty päälle ennen asennusta.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Iskupiikin Kanavaputkea.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, jotka voivat vaikuttaa nylonpolymeeriin.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseessasi asennuksen jälkeen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että GLOCK® Gen 3:si on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: lyöntityökalu ja puhdistusliina.

2. Asennusvaiheet

- Poista liukusuoja GLOCK® Gen 3:n rungosta.
- Etsi iskupiikin kanava.
- Käytä lyöntityökalua vanhan putken hellävaraiseen poistamiseen, jos se on läsnä.
- Puhdista iskupiikin kanava liinalla, jotta kaikki roskat poistuvat.
- Aseta uusi Shadow Gunworksin Iskupiikin Kanavaputki kanavaan varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kokoa liukusuoja takaisin runkoon.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkastus

- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Säilytä ase turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat osat, mukaan lukien edellinen iskupiikin kanavaputki, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Iskupiikin Kanavaputken tai turvallisuuskysymysten suhteen, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että sinulla on EU-pohjainen yhteyshenkilö turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi