

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Build Kits](#) > [Kädensuojukset ja kiskot](#)

Helppo käsitellä & runsaasti tilaa lisävarusteille

Daniel Defensein MFR XS M-LOK vapaasti kelluva käsikahva yhdistää suosittuun M-LOK lisävarusteiden kiinnitysjärjestelmän erinomaisiin painonsäästöihin, sekä ylivoimaiseen jäähdytykseen ja ergonomiaan. Daniel Defense käyttää ainutlaatuista kiinnitysjärjestelmää, joka mahdollistaa MFR XS:n kiinnittämisen standardiin AR-15:n piippupulttiin, mikä auttaa pitämään tämän käsikahvan ulkoisen halkaisijan minimissä, tehden siitä helpon käsitellä ja auttaa sinua hallitsemaan kivääriäsi. Daniel Defensein MFR XS M-LOK käsikahva tarjoaa seitsemän riviä M-LOK kiinnityspisteitä sivuilla ja pohjassa, sekä keskeytymättömän MIL-STD 1913 Picatinny yläpalkin. Sekä vasemmalla että oikealla puolella olevissa kiskoissa on kaksipuoliset QD-painonappikiinnityspisteet. Koneistettu 6061 T6 alumiini, tyyppi III kovakromipinnoite, armeijan spesifikaatioiden mukaiset Grade 8 kiinnittimet. Anti-rotation -läpät pitävät käsikahvan linjassa vastaanottimen kanssa. Daniel Defensein MFR XS M-LOK käsikahvaa voidaan käyttää kiinnitetyn matalan profiilin kaasublokin kanssa pistooleissa, karbiineissa, keskikokoisissa tai kiväärin pituus kaasujärjestelmissä.



Ominaisuudet

- Nimi: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK](#)
- Valmistaja: [DANIEL DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100024354
- Valm.nro: 01-107-09348
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 10
- Tyyli: M-LOK
- Tyyppi: Free Float
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.567kg
- Toimituksen korkeus: 99mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 361mm
- UPC: 815604019781

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MFR XS Free Float MLOK Kädensuojukselle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MFR XS Free Float MLOK

Kädensuojukselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Daniel Defensen MFR XS Free Float MLOK käsikahvan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käsikahvasi kanssa. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista käsikahvan turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut Takaisinventoohjeet:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinventoista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokaupan Suojat:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjäsi tarjoamiin yhteystietoihin.
- **Nopeat Häilytykset:** Seuraa Safety Gate järjestelmää saadaksesi nopeita ilmoituksia vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että käsikahva on asennettu oikein ohjeiden mukaisesti.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa käsikahvaa millään tavalla.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Käytä aina käsikahvaa yhteensopivien AR15 piippupulttien kanssa.
 - Vältä käsikahvan käyttöä vaurioituneiden tai kuluneiden osien kanssa.
 - Tarkista säännöllisesti käsikahvan kunto ja mahdolliset vauriot.
 - Varmista, että käsikahva on tukevasti kiinnitetty ennen ampumista.
- **Käsittelyvarotoimet:**
 - Käsittele asetta varovasti, varmistaen, että se on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
 - Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, aseita käsitellessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kerää tarvittavat työkalut: tarvitet standardin AR15 piippupultin avaimen ja sopivat kiinnittimet.
- Poista olemassa oleva käsikahva aseestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista MFR XS käsikahva piippupultin kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Kiinnitä käsikahva mukana tulevilla Grade 8 armeijan spesifikaatioiden mukaisilla kiinnittimillä.
- Varmista, että antirotationläpät ovat oikein kohdistettu vastaanottimen kanssa.
- Tarkista käsikahvan kohdistus ja turvallisuus ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Kiinnitä lisävarusteet MLOK kiinnityspisteisiin varmistaen, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Hyödynnä kaksipuolisia QDpainonappikiinnityspisteitä olkahihnojen kiinnittämiseen.
- Pidä oikea ote käsikahvasta tähtäämisen ja ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaasentosi on vakaa ja turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käsikahva paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä ja metallijätteitä.
- Älä hävitä käsikahvaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos käsikahva on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat MFR XS Free Float MLOK käsikahvaa, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi tarjoamiin yhteystietoihin. Varmista, että noudatat aina viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi MFR XS Free Float MLOK käsikahvaa. Nauti ampumakokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi