

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Build Kits](#) > [Kädensuojukset ja kiskot](#)

Helppo käsitellä & runsaasti tilaa lisävarusteille

Daniel Defensein MFR XS M-LOK vapaasti kelluva käsikahva yhdistää suositun M-LOK lisävarusteiden kiinnitysjärjestelmän erinomaisiin painonsäästöihin, sekä ylivoimaiseen jäähdytykseen ja ergonomiaan. Daniel Defense käyttää ainutlaatuista kiinnitysjärjestelmää, joka mahdollistaa MFR XS:n kiinnittämisen standardiin AR-15:n piippupulttiin, mikä auttaa pitämään tämän käsikahvan ulkoisen halkaisijan minimissä, tehden siitä helpon käsitellä ja auttaa sinua hallitsemaan kivääriäsi. Daniel Defensein MFR XS M-LOK käsikahva tarjoaa seitsemän riviä M-LOK kiinnityspisteitä sivuilla ja pohjassa, sekä keskeytymättömän MIL-STD 1913 Picatinny yläpalkin. Sekä vasemmalla että oikealla puolella olevissa kiskoissa on kaksipuoliset QD-painonappikiinnityspisteet. Koneistettu 6061 T6 alumiini, tyyppi III kovakromipinnoite, armeijan spesifikaatioiden mukaiset Grade 8 kiinnittimet. Anti-rotation -läpät pitävät käsikahvan linjassa vastaanottimen kanssa. Daniel Defensein MFR XS M-LOK käsikahvaa voidaan käyttää kiinnitetyn matalan profiilin kaasublokin kanssa pistooleissa, karbiineissa, keskikokoisissa tai kiväärin pituus kaasujärjestelmissä.



Ominaisuudet

- Nimi: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK](#)
- Valmistaja: [DANIEL DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100024355
- Valm.nro: 01-107-15189-006
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 13.5
- Tyyli: M-LOK
- Tyyppi: Free Float
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.624kg
- Toimituksen korkeus: 95mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 432mm
- UPC: 815604019774

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MFR XS Vapaasti Kelluva MLOK Käsikahva Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MFR XS Vapaasti Kelluva MLOK Käsikahva

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Daniel Defensein MFR XS vapaasti kelluvan MLOK käsikahvan. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että käsikahvaa käytetään vain tarkoitetulla tavalla. Älä muokkaa sitä millään tavalla, joka voi vaarantaa sen eheyden tai turvallisuuden.
- **Tehostetut Takaisinvetot:** Pysy ajan tasalla tämän tuotteen mahdollisista takaisinvedoista. Jos saat takaisinvetoviestin, noudata annettuja ohjeita tilanteen korjaamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että ostat luotettavilta lähteiltä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusmääräyksiä.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi lasten toimesta. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon yhteystietojen saamiseksi.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä tuoteturvallisuudesta ja takaisinvedoista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Asennus:** Varmista, että käsikahva asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan, jotta vältetään väärä kohdistus tai mahdolliset vaarat.
- **Käsittely:** Käsittele asetta aina varovaisesti. Kohtele sitä kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, ettei se ole.
- **Sling Swivel Kiinnitys:** Käytä kaksipuolisia QDpainonappikiinnityspisteitä oikein varmistaaksesi, että slingi on kiinnitetty turvallisesti. Varmista, että ne ovat täysin kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- **Painoraja:** Ole tietoinen käsikahvan painorajoista, äläkä ylitä niitä liitteillä.
- **Säännölliset Tarkastukset:** Tarkista käsikahva säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos ongelmia löytyy, lopeta käyttö välittömästi ja kysy ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennuksen aloittamista.
- Lue asennusohjeet huolellisesti.

2. Asennusvaiheet:

- Poista nykyinen käsikahva AR15:stä irrottamalla piippupultti.
- Kohdista MFR XS käsikahva standardin AR15 piippupultin kanssa.
- Varmista käsikahva käyttämällä mukana toimitettuja Grade 8 armeijan spesifikaatioiden mukaisia kiinnittimiä.
- Varmista, että antirotation läpät ovat kunnolla kiinnitettyinä, jotta käsikahva pysyy linjassa vastaanottimen kanssa.

3. Käyttö:

- Kun käsikahva on asennettu, tutustu siihen ja sen ominaisuuksiin.
- Kiinnitä lisävarusteita tarvittaessa seitsemän rivin MLOK kiinnityspisteiden avulla.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

4. Turvatarkastukset:

- Tarkista ennen jokaista käyttöä käsikahva mahdollisten löysien osien varalta.
- Varmista, että sling kiinnityspisteet ovat toimivia ja turvallisia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käsikahva ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävityspaikkoja alumiinituotteille.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Lisätuen tai kysymysten osalta MFR XS vapaasti kelluvan MLOK käsikahvan turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan virallisella verkkosivustolla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi