

MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® - ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 42 MAGAZINE .380 7RD POLYMER TRANSLUCENT

Increase Reliability & Carrying Capacity

ETS translucent polymer magazines are constructed of lightweight performance polymer and provide OE reliability. The translucent magazine bodies are designed to make it easy to immediately recognize whether a magazine is loaded or not. The ETS translucent polymer Glock 42 magazines are available in 6 and 12-round capacities. Whether you're planning your EDC, heading out to practice, or off to the match, there is a reload to meet your needs. Easy disassembly with specially designed base plate Compatible with Glock, as well as aftermarket floorplates Creep resistant - feed lips and body won't spread when stored long term, even when loaded ETS translucent polymer magazines complete your Glock 42 carry or competition setup.



Attributes

- Name: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP 42 MAGAZINE .380 7RD POLYMER TRANSLUCENT
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 100024462
- Mfr. No.: GLK-42
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Finish: Translucent
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 42
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 854094005409

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MODEL 42 .380 MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores MODEL 42 .380 PARA GLOCK® DEL GRUPO ELITE TACTICAL SYSTEMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CARICATORI MODEL 42 .380 PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNÓW MODEL 42 .380 DO GLOCKA® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet GLOCK 42 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 0.380 ACP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MODEL 42 .380 ZÁSOBNÍKY PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)

Sicherheitsanleitung für MODEL 42 .380 MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Einführung

Danke, dass du dich für das MODEL 42 .380 MAGAZINE FÜR GLOCK® von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts mit sicheren Handhabungspraktiken für Feuerwaffen vertraut sind.
- Handle das Magazin immer so, als ob es geladen ist, auch wenn du glaubst, es sei leer.
- Halte Magazine außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Lagere Magazine an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Glock®Modellen, insbesondere der Glock 42.
- Stelle sicher, dass du den richtigen Munitions Typ verwendest: .380 Auto (ACP).
- Vermeide es, das Magazin über die angegebene Kapazität von 7 Schuss zu überladen.
- Wenn du Fütterungsprobleme oder Störungen bemerkst, beende die Nutzung sofort und überprüfe das Magazin.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Halte das Magazin mit den Zuführlippen nach oben.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein, drücke sie nach unten, bis sie einrastet.
- Wiederhole diesen Vorgang, bis das Magazin auf die gewünschte Kapazität (bis zu 7 Schuss) gefüllt ist.

2. Einsetzen des Magazins in die Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und sich im sicheren Modus befindet.
- Richte das Magazin mit dem Magazinwell der Glock 42 aus.
- Drücke das Magazin fest in den Schacht, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke die Magazinfreigabetaste, während du das Magazin aus dem Magazinwell ziehst.

4. Demontage zur Reinigung:

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe.
- Finde die speziell gestaltete Bodenplatte am unteren Ende des Magazins.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Demontage, um die Komponenten des Magazins zu reinigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, ziehe in Betracht, die lokalen Abfallwirtschaftsservices um Rat zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu fragen.
- Entsorge Magazine nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des MODEL 42 .380 MAGAZINES FÜR GLOCK® konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die dir beim Kauf zur Verfügung gestellt wurden.

Fazit

Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines MODEL 42 .380 MAGAZINES FÜR GLOCK® gewährleisten. Bleibe immer informiert und praktiziere sichere Handhabungstechniken. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduction

Thank you for choosing the MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® by ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are familiar with safe firearm handling practices.
- Always treat the magazine as if it is loaded, even when you believe it is empty.
- Keep magazines out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Store magazines in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way, as this may compromise safety and reliability.
- Only use the magazine with compatible Glock® models, specifically the Glock 42.
- Ensure that you are using the correct ammunition type: .380 Auto (ACP).
- Avoid overloading the magazine beyond its specified capacity of 7 rounds.
- If you experience any feeding issues or malfunctions, cease use immediately and inspect the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the first round into the magazine, pushing it down until it clicks into place.
- Repeat this process until the magazine is filled to the desired capacity (up to 7 rounds).

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is on safe mode.
- Align the magazine with the magazine well of the Glock 42.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button while pulling the magazine out of the magazine well.

4. Disassembly for Cleaning:

- Remove the magazine from the firearm.
- Locate the specially designed base plate at the bottom of the magazine.
- Follow the manufacturer's instructions for disassembly to clean the magazine components.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly.
- If the magazine is damaged, consider contacting local waste management services for guidance on proper disposal.
- Do not dispose of magazines in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK®, please refer to the manufacturer's contact information provided at the time of purchase.

Conclusion

Your safety and the safety of others is paramount. By following these guidelines, you can ensure the responsible and safe use of your MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK®. Always stay informed and practice safe handling techniques. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores MODEL 42 .380 PARA GLOCK® DEL GRUPO ELITE TACTICAL SYSTEMS

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores MODEL 42 .380 PARA GLOCK® del Grupo Elite Tactical Systems. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios de este producto estén familiarizados con las prácticas seguras de manejo de armas de fuego.
- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado, incluso cuando creas que está vacío.
- Mantén los cargadores fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Almacena los cargadores en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la fiabilidad.
- Usa el cargador únicamente con modelos Glock® compatibles, específicamente el Glock 42.
- Asegúrate de utilizar el tipo de munición correcto: .380 Auto (ACP).
- Evita sobrecargar el cargador más allá de su capacidad especificada de 7 rondas.
- Si experimentas problemas de alimentación o malfunciones, cesa el uso inmediatamente e inspecciona el cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargar el Cargador:

- Asegúrate de que el cargador esté limpio y libre de escombros.
- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta la primera ronda en el cargador, empujándola hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- Repite este proceso hasta que el cargador esté lleno a la capacidad deseada (hasta 7 rondas).

2. Insertar el Cargador en el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté en modo de seguridad.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del Glock 42.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo hasta que haga clic en su lugar.

3. Retirar el Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador fuera del pozo del cargador.

4. Desensamblaje para Limpieza:

- Retira el cargador del arma.
- Localiza la base diseñada especialmente en la parte inferior del cargador.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el desensamblaje y limpieza de los componentes del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable.
- Si el cargador está dañado, considera contactar a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre la eliminación adecuada.
- No deseches los cargadores en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con los Cargadores MODEL 42 .380 PARA GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el momento de la compra.

Conclusión

Tu seguridad y la de los demás es primordial. Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso responsable y seguro de tus Cargadores MODEL 42 .380 PARA GLOCK®. Siempre mantente informado y practica técnicas de manejo seguro. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i CARICATORI MODEL 42 .380 PER GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduzione

Grazie per aver scelto i CARICATORI MODEL 42 .380 PER GLOCK® di ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza delle pratiche di maneggio sicuro delle armi da fuoco.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico, anche quando credi sia vuoto.
- Tieni i caricatori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Conserva i caricatori in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Utilizza il caricatore solo con modelli Glock® compatibili, specificamente il Glock 42.
- Assicurati di utilizzare il tipo di munizione corretto: .380 Auto (ACP).
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità specificata di 7 colpi.
- Se riscontri problemi di alimentazione o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore, spingendolo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Ripeti questo processo fino a quando il caricatore non è riempito alla capacità desiderata (fino a 7 colpi).

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia in modalità sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del Glock 42.
- Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore mentre estrai il caricatore dal pozzetto.

4. Smontaggio per la Pulizia:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Individua la base progettata appositamente nella parte inferiore del caricatore.
- Segui le istruzioni del produttore per smontare e pulire i componenti del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile.
- Se il caricatore è danneggiato, considera di contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sul corretto smaltimento.
- Non smaltire i caricatori nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza dei CARICATORI MODEL 42 .380 PER GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite al momento dell'acquisto.

Conclusione

La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso responsabile e sicuro dei tuoi CARICATORI MODEL 42 .380 PER GLOCK®. Rimani sempre informato e pratica tecniche di maneggio sicuro. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNÓW MODEL 42 .380 DO GLOCKA® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNÓW MODEL 42 .380 DO GLOCKA® od ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy tego produktu są zaznajomieni z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.
- Zawsze traktuj magazynek tak, jakby był załadowany, nawet jeśli uważasz, że jest pusty.
- Trzymaj magazynki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj magazynki w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i niezawodności.
- Używaj magazynka tylko z kompatybilnymi modelami Glock®, w szczególności z Glockiem 42.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rodzaju amunicji: .380 Auto (ACP).
- Unikaj przeciążania magazynka ponad jego określoną pojemność wynoszącą 7 nabojów.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z podawaniem lub awarii, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź magazynek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynka:

- Upewnij się, że magazynek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Trzymaj magazynek z wargami skierowanymi do góry.
- Włóż pierwszy nabój do magazynka, wciskając go w dół, aż kliknie na miejscu.
- Powtórz ten proces, aż magazynek będzie napełniony do pożądanej pojemności (do 7 nabojów).

2. Wkładanie magazynka do broni palnej:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest w trybie bezpiecznym.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka Glocka 42.
- Mocno wciśnij magazynek do komory, aż kliknie na miejscu.

3. Usuwanie magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka, jednocześnie wyciągając magazynek z komory magazynka.

4. Demontaż do czyszczenia:

- Wyjmij magazynek z broni palnej.
- Zlokalizuj specjalnie zaprojektowaną podstawę na dole magazynka.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi demontażu, aby wyczyścić elementy magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynki odpowiedzialnie.
- Jeśli magazynki są uszkodzone, rozważ skontaktowanie się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwej utylizacji.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z MAGAZYNAMI MODEL 42 .380 DO GLOCKA®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dostępne w momencie zakupu.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie MAGAZYNÓW MODEL 42 .380 DO GLOCKA®. Zawsze bądź na bieżąco i stosuj bezpieczne techniki obsługi. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet GLOCK 42 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 0.380 ACP

Johdanto

Kiitos, että valitsit GLOCK 42 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 0.380 ACP tuotteen ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUPilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotka varmistavat lipaksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät tuntevat turvalliset aseiden käsittelykäytännöt.
- Käsittele lippasta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Pidä lippaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaan kunto säännöllisesti ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä lippaita viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavoin, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Käytä lippasta vain yhteensopivien Glock®mallien kanssa, erityisesti Glock 42:n kanssa.
- Varmista, että käytät oikeaa patruunatyypin: .380 Auto (ACP).
- Vältä lippaan ylitäyttämistä sen ilmoitetun kapasiteetin, eli 7 patruunan, yli.
- Jos kohtaat syöttöongelmia tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista lippaan kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että lippaasi on puhdas ja vapaana roskista.
- Pidä lippasta niin, että syöttöhuulet ovat ylöspäin.
- Aseta ensimmäinen patruuna lippaan sisään työntämällä sitä alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Toista tämä prosessi, kunnes lippaan kapasiteetti (enintään 7 patruunaa) on saavutettu.

2. Lippaan asettaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja on turvallisessa tilassa.
- Kohdista lippaan aukko Glock 42:n lippaan tilaan.
- Työnnä lippasta lujasti tilaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta samalla kun vedät lippaan ulos lippaan tilasta.

4. Puhdistusta varten purkaminen:

- Poista lippaaseen aseesta.
- Etsi lippaan pohjassa oleva erityisesti suunniteltu pohjalevy.
- Noudata valmistajan ohjeita lippaan osien purkamiseksi puhdistusta varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä lippaasi vastuullisesti.
- Jos lippaasi on vaurioitunut, harkitse paikallisten jätehuoltopalveluiden ottamista yhteyttä saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.
- Älä hävitä lippaita tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita GLOCK 42 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 0.380 ACP:stä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan asiakastukeen, joka on mainittu ostohetkellä.

Yhteenveto

Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GLOCK 42 LÄPINÄKYVÄ LIPAS 7 PATRUUNAA 0.380 ACP:n vastuullisen ja turvallisen käytön. Pysy aina ajan tasalla ja harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduktion

Tack för att du valt MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK® från ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare av denna produkt är bekanta med säkra vapenhanteringspraxis.
- Behandla alltid magasinet som om det är laddat, även när du tror att det är tomt.
- Håll magasin utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara magasin på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt, eftersom detta kan kompromissa säkerheten och tillförlitligheten.
- Använd endast magasinet med kompatibla Glock®modeller, specifikt Glock 42.
- Se till att du använder rätt ammunitionstyp: .380 Auto (ACP).
- Undvik att överbelasta magasinet utöver dess angivna kapacitet på 7 skott.
- Om du upplever några matningsproblem eller funktionsfel, sluta omedelbart att använda magasinet och inspektera det.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Håll magasinet med matningsliparna uppåt.
- Sätt i den första patronen i magasinet och tryck ner den tills den klickar på plats.
- Upprepa denna process tills magasinet är fyllt till önskad kapacitet (upp till 7 skott).

2. Sätta i magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är i säkert läge.
- Justera magasinet med magasinpacket på Glock 42.
- Tryck bestämt in magasinet i facket tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinets frigöringsknapp medan du drar ut magasinet ur magasinpacket.

4. Demontering för rengöring:

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Lokalisera den specialdesignade bottenplattan längst ner på magasinet.
- Följ tillverkarens instruktioner för demontering för att rengöra magasinets komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinet på ett ansvarsfullt sätt.
- Om magasinet är skadat, överväg att kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt avfallshantering.
- Kasta inte magasinet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls vid köptillfället.

Slutsats

Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa ansvarsfull och säker användning av ditt MODEL 42 .380 MAGAZINES FOR GLOCK®. Håll dig alltid informerad och praktisera säkra hanteringstekniker. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro MODEL 42 .380 ZÁSObNÍKY PRO GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MODEL 42 .380 ZÁSObNÍKY PRO GLOCK® od ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé tohoto produktu byli obeznámeni s bezpečnými praktikami manipulace se střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý, i když se domníváte, že je prázdný.
- Uchovávejte zásobníky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Skladujte zásobníky na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost a spolehlivost.
- Používejte zásobník pouze s kompatibilními modely Glock®, konkrétně s Glock 42.
- Ujistěte se, že používáte správný typ munice: .380 Auto (ACP).
- Vyhněte se překročení kapacity zásobníku, která činí 7 nábojů.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům s podáváním nebo poruchám, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte zásobník.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že zásobník je čistý a bez nečistot.
- Držte zásobník s krmnými rty směrem nahoru.
- Vložte první náboj do zásobníku a zatlačte ho dolů, dokud nezaklapne na místo.
- Tento proces opakujte, dokud není zásobník naplněn na požadovanou kapacitu (až 7 nábojů).

2. Vkládání zásobníku do střelné zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je v režimu bezpečnosti.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník Glock 42.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru, dokud nezaklapne na místo.

3. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a současně vytáhněte zásobník z otvoru pro zásobník.

4. Demontáž pro čištění:

- Odstraňte zásobník ze střelné zbraně.
- Najděte speciálně navrženou základnu na spodní části zásobníku.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro demontáž a čištění komponentů zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte odpovědně.
- Pokud je zásobník poškozen, zvažte kontaktování místních služeb pro nakládání s odpady pro pokyny k správné likvidaci.
- Zásobníky nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MODEL 42 .380 ZÁSOBNÍKŮ PRO GLOCK® prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při nákupu.

Závěr

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je nejdůležitější. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit odpovědné a bezpečné používání vašeho MODEL 42 .380 ZÁSOBNÍKŮ PRO GLOCK®. Vždy zůstaňte informováni a praktikujte bezpečné manipulace. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.