

GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT .395" NOTCH .140" - 10-8 PERFORMANCE GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT .395" NOTCH .140"

[Pistoolin osat](#) > [Pistoolin tähtäimet](#) > [Takatähtäimet](#)

Punapistevalmiit rautatähtäimet

10-8 Performance Glock MOS Takasight tarjoaa Glock-omistajille mahdollisuuden säilyttää rautatähtäinsovelluksensa, jopa suuren vaimentimen tai liukukiinnitteisen optiikan käytön aikana. 10-8 Performance Glock MOS Takasight toimii nostamalla tähtäyslinjaa, joka tarvitaan aseeseen tähtäämiseen rautatähtäimillä, varmistaen, että vaimentimien tai liukukiinnitteisten punapisteoptikoiden profiilille jää runsaasti tilaa. CNC-koneistettu 4140-tangosta. Ominaisuudet: QPQ-nitrokarburoitu pinta. Korkeus 0.395 tuumaa. Notch-koko on 0.14 tuumaa leveä. 10-8 Performance Glock MOS Takasight sopii kaikkiin Glockin takatähtäinkohdistuksiin, mukaan lukien MOS-mallit, mutta ei sovi G42- ja G43-malleihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [10-8 PERFORMANCE GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT .395" NOTCH .140"](#)
- Valmistaja: [10-8 PERFORMANCE](#)
- Tuotenro: 100024821
- Valm.nro: 0501-395-140
- Asetyyppi: AR-15,Glock
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 123mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 108 Performance GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHTin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusmenettelyjä ja käyttösuosituksia varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osat ennen tähtäimen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia, mukaan lukien pidä ase turvallisessa suunnassa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, kuten tässä oppaassa on määritelty. Tähtäin on suunniteltu Glockmalleille, mutta se ei ole yhteensopiva G42 ja G43mallien kanssa.
- Pidä tähtäin ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tähtäintä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Vältä tähtäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, joissa näkyvyys on heikentynyt.
- Ole varovainen vaimentimen tai optiikan profiilin kanssa tähtäyksessä varmistaen riittävä vällys esteen välttämiseksi.
- Jos huomaat suorituskyvystä epätavallisuuksia tai vaurioita tähtäimessä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien tähtäimen työntäjä tai sopiva ruuvimeisseli.

2. Vanhan tähtäimen poistaminen:

- Jos tarpeen, poista olemassa oleva takatähtäin aseesta tähtäimen työntäjän tai ruuvimeisselin avulla.

3. Uuden tähtäimen asentaminen:

- Kohdista 108 Performance Glock MOS Rear Sight takatähtäimen dovetailin kanssa Glockissasi.
- Paina tai koputa tähtäintä varovasti paikalleen tähtäimen työntäjällä varmistaen, että se on tasainen ja turvallinen.
- Varmista, että tähtäin on kunnolla paikallaan eikä liiku, kun siihen kohdistuu painetta.

4. Loppu tarkistus:

- Kun tähtäin on asennettu, tarkista kohdistus ja toimivuus ennen käyttöä. Tee tarvittavat säädöt.

Käyttö

- Kun tähtäät, varmista, että näkökenttäsi on vapaa esteistä, mukaan lukien vaimentimet tai optiikat.
- Harjoittele tähtäimen käyttöä hallitussa ympäristössä tottuaksesi sen toimintaan.
- Pidä tähtäin säännöllisesti puhtaana ja kunnossa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tähtäin paikallisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat elektronista ja metallijätettä.
- Jos tähtäin on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän tukitiimiinsä.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen GLOCK SUPPRESSOR/OPTIC/MOS REAR SIGHTin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen käyttö käsitellessäsi aseita ja niiden lisävarusteita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi