

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS

MICRO GAS BLOCK .936 SET SCREW STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Monipuolisuus matalassa profiilissa

Oletko kyllästynyt etusiteen kaasublokkiin? Vaihda se ja lisää monipuolisuutta AR-15:si lisäämällä SLR Rifleworks Micro Gas Block. SLR Rifleworks Micro Gas Block on valmistettu matalan profiilin suunnittelulla, joka mahdollistaa tilan useimmille AR-15-alustalle tarjottaville jälkimarkkinoiden etuohjaimille, tarjoten omistajille laajan valikoiman monipuolisuutta ja mukautusvaihtoehtoja kiväärilleen. Koneistettu 4140 billetteeteräksestä Käsitelty QPQ melonite -pinnoitteella Saatavilla kokoina .625, .750, .875 ja .936 SLR Rifleworks Micro Gas Blockissa on myös 0.400 tuuman välein asetettuja kiinnitysruuveja varmistaakseen, että kaasublokkisi ei koskaan siirry paikaltaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .936 SET SCREW STEEL](#)
- Valmistaja: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Tuotenro: 100025358
- Valm.nro: GB9
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .936
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blokkiin](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blokkiin

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blokin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärin monipuolisuutta ja suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisen, lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen AR15malliin.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien AR15 etuohjaimien kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Älä ylitä suositeltuja paineita aseellesi.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi tai käyttäessäsi aseita.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallista työskennellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja Allenavaimet.

2. Asennus:

- Poista nykyinen kaasublokki AR15:stäsi.
- Puhdista putken alue, johon uusi kaasublokki asennetaan.
- Aseta SLR Rifleworks Micro Gas Block putken päälle, kohdistamalla se kaasuporttiin.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 0.400 tuuman kiinnitysruuveilla, varmistaen tiukka istuvuus ilman ylikiristämistä.
- Kiinnitä takaisin kaikki etuohjaimet tai tarvikkeet tarpeen mukaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintakoe varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Testiampua kivääri turallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen ja toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki tiukkuuden ja eheyden varalta käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLR Rifleworks Micro Gas Blockista, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun EU:n yhteyspisteeseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi