

SIDELOK 30MM MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Monipuolinen, Mukautuva Todella Nopea Kiinnitys/Purku Kohdistuskiinnike

KDG:n 30 mm Sidelok Modular Optic Mount tarjoaa käyttäjän määriteltävissä olevia vaihtoehtoja, jotka tekevät siitä yhden monipuolisimmista QD-kohdistuskiinnikkeistä saatavilla. Voit tietenkin nopeasti kiinnittää sen mihin tahansa Picatinny-vastaanottorautaan ja poistaa sen yhtä nopeasti yhdellä kädellä painamalla vain etuosassa olevaa vapautuspainiketta. Sidelok Optic Mountin innovatiivinen lukitusjärjestelmä tekee sen lähes mahdolltomaksi vapauttaa kiinnitys tahattomasti. Cam-lock-järjestelmä varmistaa, että Sidelok sopii kaikkiin Picatinny-rautoihin, jopa niihin, jotka ovat speksin ulkopuolella. Sidelok Modular Optic Mountin renkaat voidaan siirtää eteen- tai taaksepäin, jotta ne eivät häiritse objektiivikelloja, tornin nuppia tai suurennussäätöä. Ne on valmistettu CNC-jyrsinnällä ja wire-EDM-leikkauksella, jotta ne olisivat mahdollisimman tarkasti keskiössä. Ylä- ja alapuoli on koneistettu yhdessä, yksikkönä, ja niille on annettu täysin koneistettu korkea-laatuinen alumiiniseos. Ylä- ja alapuoli on koneistettu yhdessä, yksikkönä, parhaan kohdistuksen saavuttamiseksi. Todistuspisteet auttavat käyttäjää pitämään oikean yläosan paritetuina vastaavaan alaosaan. Tyyppi 3 hardcoat-anodisoitu, matta musta. KDG Sidelok Modular Optic Mountin renkaat ovat irrotettavissa, joten voit vaihtaa renkaita eri halkaisijan kohdistustubille ilman, että sinun tarvitsee ostaa kokonaan uutta kiinnikettä.



Ominaisuudet

- Nimi: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Valmistaja: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Tuotenro: 100025960
- Valm.nro: SID5-140
- Korkeus: 1.49"
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Picatinny
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.34kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 213mm
- Toimituksen pituus: 48mm
- UPC: 851064007173

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SIDELOK 30MM Modular Optic Mountille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet SIDELOK 30MM Modular Optic Mountille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIDELOK 30MM Modular Optic Mountin Kinetic Development Groupilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen kiinnityksen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista aina kiinnitys mahdollisten vaurioiden varalta ennen asennusta tai käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia asennus ja käyttöohjeita mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset mahdollisista takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä kiinnitystä, jos siinä on kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty Picatinnyrautaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa kiinnittäessäsi tai irrottaessasi kiinnitystä.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja säädön aikana.
- Varmista aina, että optiikka on kunnolla kiinnitetty kiinnityksessä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista ensin, että Picatinnyrauta on puhdas ja roskista vapaa.
- Kohdista SIDELOKkiinnitys haluttuun paikkaan raudalla.
- Paina kiinnityksen etuosassa olevaa vapautuspainiketta avataksesi puristimen.
- Liukuta kiinnitys raudalle ja vapauta painike varmistaaksesi se paikalleen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty rautaan tarkistamalla kohdistus ja istuvuus.

2. Renkaiden säätö

- Jos tarpeen, säädä kiinnityksen renkaita, jotta ne eivät häiritse kohteen objektiivikelloja tai tornin nuppia.
- Löysää renkaiden ruuveja sopivalla työkalulla.
- Siirrä renkaita eteen tai taaksepäin tarpeen mukaan ja kiristä ruuvit kunnolla.

3. Käyttö

- Varmista ennen optiikan käyttöä, että se on kunnolla asennettu ja tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto mahdollisten löystymisen tai kulumisen merkkejä varten käytön aikana.
- Poista optiikka varovasti painamalla vapautuspainiketta ja liu'uttamalla se pois raudalta.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kiinnitystä yleisten kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alumiinin ja muiden tuotteen valmistuksessa käytettyjen materiaalien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä SIDELOK 30MM Modular Optic Mountin turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIDELOK 30MM Modular Optic Mountin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi