

COMPACT MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 19 - FAXON FIREARMS MATCH 9MM THREADED FLAME BBL FOR GLOCK-19 GEN 1-4 BLACK

A Drop-In Competition Barrel That Delivers "Custom" Performance

Faxon's Flame Match Barrel for Glock 19® sports innovative variable-depth fluted "flames" that give extra rigidity and help dissipate heat to keep the barrel cooler. Both factors contribute to these barrel's strong resistance to accuracy drift caused by heat warpage. Plus, it just looks cool! The Faxon Flame Match Barrel for Glock 19® is meticulously machined from triple stress-relieved 416R stainless steel, then given a hard, black Nitride finish for superb resistance to surface wear. The muzzle has an 11° target crown ensures the bullet departs on a true trajectory.. Compatible with Gen 1-4 G19 pistols Available with a plain, unthreaded muzzle OR with ½"-28 tpi threads for compensator or sound suppressor installation 9mm SAAMI-spec chamber AND 1-10" twist conventional rifling handles any type of projectile - jacketed, heavy subsonics, even cast-lead practice bullets Non-reflective, anti-wear Nitride finish Best of all, the Faxon Flame Match Barrel for Glock 19® drops right into a factory-spec slide with no gunsmithing required. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, secure lockup, too, further enhancing your prospects for tight groups.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS MATCH 9MM THREADED FLAME BBL FOR GLOCK-19 GEN 1-4 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026104
- Mfr. No.: GB910N19LGQ-T
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.17kg
- UPC: 816341022539

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Canon Flame Match de Faxon pour Glock 19®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna Flame Match Faxon per Glock 19®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Flame Matchløp for Glock 19®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19®](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®

Einführung

Danke, dass du dich für den Faxon Flame Match Lauf für deine Glock 19® entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung deines neuen Laufs sicherzustellen. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe und ihre Teile handhabst.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende keine Munition, die nicht mit deiner Feuerwaffe oder den Spezifikationen des Laufs kompatibel ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Verwende nur 9mm LugerMunition mit dem Faxon Flame Match Lauf.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition, einschließlich gegossener Bleigeschosse.
- Sei dir der Möglichkeit eines erhöhten Mündungsdrucks bewusst und wie sich dies auf Rückstoß und Genauigkeit auswirken kann.
- Stelle sicher, dass jeder installierte Kompensator oder Schalldämpfer mit den ½"28 tpi Gewinden des Laufs kompatibel ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock 19® entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Laufschlüssels, falls erforderlich.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von der Rahmen deiner Glock 19®.
- Entferne den Werkslauf, indem du die Rückholfeder nach unten drückst und den Lauf heraushebst.
- Setze den Faxon Flame Match Lauf in den Schlitten ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Setze die Rückholfeder wieder ein und stelle sicher, dass alles sicher ist.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen.

3. Nutzung:

- Lade deine Feuerwaffe mit kompatibler 9mm LugerMunition.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Lauf korrekt funktioniert.

- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung unter Beachtung aller lokalen Gesetze und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die lokalen Recycling oder Entsorgungsoptionen für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien (z. B. Schmierstoffe oder Reinigungsmittel) ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Faxon Flame Match Laufs für Glock 19® kontaktiere bitte direkt den Hersteller oder deinen Händler. Sie können zusätzliche Unterstützung und Informationen bereitstellen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit. Genieße deinen neuen Faxon Flame Match Lauf verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Flame Match Barrel for your Glock 19®. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and proper use of your new barrel. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm and its parts.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel for signs of wear or damage.
- Do not use ammunition that is not compatible with your firearm or barrel specifications.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the barrel.
- Use only 9mm Luger ammunition with the Faxon Flame Match Barrel.
- Avoid using damaged or defective ammunition, including castlead practice bullets.
- Be aware of the potential for increased muzzle velocity and the effects this may have on recoil and accuracy.
- Ensure that any compensator or sound suppressor installed is compatible with the barrel's ½"28 tpi threads.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock 19® is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools, including a barrel wrench if needed.

2. Installation:

- Remove the slide from the frame of the Glock 19®.
- Remove the factory barrel by pushing down on the recoil spring and lifting the barrel out.
- Insert the Faxon Flame Match Barrel into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reinstall the recoil spring and ensure everything is secure.
- Replace the slide onto the frame.

3. Usage:

- Load your firearm with compatible 9mm Luger ammunition.
- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the new barrel.
- Fire the firearm in a safe and controlled environment, adhering to all local laws and regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.
- Ensure that any hazardous materials (e.g., lubricants or cleaning agents) are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®, please contact the manufacturer or your dealer directly. They can provide additional support and information.

Thank you for your attention to safety. Enjoy your new Faxon Flame Match Barrel responsibly!

Guide de Sécurité pour le Canon Flame Match de Faxon pour Glock 19®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Flame Match de Faxon pour ton Glock 19®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et appropriée de ton nouveau canon. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules ton arme à feu et ses pièces.
- Garde le canon et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- N'utilise pas de munitions qui ne sont pas compatibles avec les spécifications de ton arme ou de ton canon.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le canon.
- Utilise uniquement des munitions 9 mm Luger avec le Canon Flame Match de Faxon.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou défectueuses, y compris des balles d'entraînement en plomb coulé.
- Sois conscient du potentiel d'augmentation de la vitesse à la bouche et des effets que cela peut avoir sur le recul et la précision.
- Assure-toi que tout compensateur ou silencieux installé est compatible avec les filetages de ½"28 tpi du canon.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton Glock 19® est déchargé et que le chargeur est retiré.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé à canon si besoin.

2. Installation :

- Retire la glissière du cadre du Glock 19®.
- Retire le canon d'origine en appuyant sur le ressort récupérateur et en soulevant le canon.
- Insère le Canon Flame Match de Faxon dans la glissière, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Réinstalle le ressort récupérateur et assure-toi que tout est sécurisé.
- Remets la glissière sur le cadre.

3. Utilisation :

- Charge ton arme à feu avec des munitions 9 mm Luger compatibles.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement avec le nouveau canon.
- Tire dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant toutes les lois et réglementations.

locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le canon et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage ou de mise au rebut des déchets dangereux locales.
- Assure-toi que tous les matériaux dangereux (par exemple, les lubrifiants ou les agents de nettoyage) sont éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Canon Flame Match de Faxon pour Glock 19®, contacte directement le fabricant ou ton revendeur. Ils peuvent fournir un soutien et des informations supplémentaires.

Merci de prêter attention à la sécurité. Profite de ton nouveau Canon Flame Match de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna Flame Match Faxon per Glock 19®

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canna Flame Match Faxon per il tuo Glock 19®. Questa guida fornisce istruzioni essenziali di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto della tua nuova canna. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco e i suoi componenti.
- Tieni la canna e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua canna per segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni non compatibili con le specifiche della tua arma o della tua canna.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la canna.
- Utilizza solo munizioni 9mm Luger con la Canna Flame Match Faxon.
- Evita di utilizzare munizioni danneggiate o difettose, comprese le palle da allenamento in piombo.
- Sii consapevole del potenziale aumento della velocità alla volata e degli effetti che questo può avere sul rinculo e sulla precisione.
- Assicurati che qualsiasi compensatore o silenziatore installato sia compatibile con le filettature da ½"28 tpi della canna.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock 19® sia scarico e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave per canne se necessaria.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio del Glock 19®.
- Rimuovi la canna di fabbrica spingendo verso il basso sulla molla di rinculo e sollevando la canna.
- Inserisci la Canna Flame Match Faxon nel carrello, assicurandoti che sia correttamente alloggiata.
- Reinstalla la molla di rinculo e assicurati che tutto sia sicuro.
- Rimetti il carrello sul telaio.

3. Uso:

- Carica la tua arma con munizioni compatibili 9mm Luger.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente con la nuova canna.
- Spara l'arma in un ambiente sicuro e controllato, rispettando tutte le leggi e i regolamenti locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la canna e qualsiasi componente correlato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la canna nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi locali.
- Assicurati che qualsiasi materiale pericoloso (ad es. lubrificanti o agenti di pulizia) sia smaltito correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la Canna Flame Match Faxon per Glock 19®, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore o il tuo rivenditore. Possono fornire supporto e informazioni aggiuntive.

Ti ringraziamo per la tua attenzione alla sicurezza. Goditi la tua nuova Canna Flame Match Faxon in modo responsabile!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Flame Matchløp for Glock 19®

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Flame Matchløpet for din Glock 19®. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og korrekt bruk av ditt nye løp. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen og dets komponenter som om de er ladd.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer ditt våpen og dets deler.
- Hold løpet og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig løpet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk ikke ammunisjon som ikke er kompatibel med spesifikasjonene til ditt våpen eller løp.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer eller fjerner løpet.
- Bruk kun 9mm Luger ammunisjon med Faxon Flame Matchløpet.
- Unngå å bruke skadet eller defekt ammunisjon, inkludert belagt blytreningskuler.
- Vær oppmerksom på muligheten for økt munningshastighet og de effektene dette kan ha på rekyl og presisjon.
- Sørg for at eventuelle kompenserende enheter eller lyddempere som installeres er compatible med løpet sine 1/2"28 tpi gjenger.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at din Glock 19® er uladd og at magasinet er fjernet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et løpetang hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Fjern skinnet fra rammen på Glock 19®.
- Fjern fabrikk løpet ved å trykke ned på rekylfjæren og løfte løpet ut.
- Sett inn Faxon Flame Matchløpet i skinnet, og sørg for at det er riktig plassert.
- Installer rekylfjæren på nytt og sørg for at alt er sikkert.
- Sett skinnet tilbake på rammen.

3. Bruk:

- Last ditt våpen med kompatibel 9mm Luger ammunisjon.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at våpenet fungerer korrekt med det nye løpet.
- Skyt våpenet i et trygt og kontrollert miljø, i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Kast løpet og eventuelle relaterte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke løpet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkulerings eller farlig avfallsmuligheter.
- Sørg for at eventuelle farlige materialer (f.eks. smøremidler eller rengjøringsmidler) kastes på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Faxon Flame Matchløpet for Glock 19®, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler direkte. De kan gi ytterligere støtte og informasjon.

Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet. Nyt ditt nye Faxon Flame Matchløp ansvarlig!

Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Flame Match Barrel för din Glock 19®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och korrekt användning av din nya pipa. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och dess komponenter som om de är laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen och dess delar.
- Håll pipan och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte ammunition som inte är kompatibel med ditt vapen eller pipans specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort pipan.
- Använd endast 9mm Luger ammunition med Faxon Flame Match Barrel.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition, inklusive cast leadpraktikprojektiler.
- Var medveten om potentialen för ökad mynthastighet och effekterna detta kan ha på rekyl och noggrannhet.
- Se till att eventuell kompensare eller ljuddämpare som installeras är kompatibel med pipans ½"28 tpi gängor.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjut.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 19® är oladdad och att magasinet är borttaget.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en pipnyckel om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort sliden från ramen på Glock 19®.
- Ta bort fabrikspipan genom att trycka ner på rekylfjädern och lyfta ut pipan.
- Sätt in Faxon Flame Match Barrel i sliden, se till att den sitter ordentligt.
- Återinstallera rekylfjädern och se till att allt är säkert.
- Sätt tillbaka sliden på ramen.

3. Användning:

- Ladda ditt vapen med kompatibel 9mm Luger ammunition.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya pipan.
- Skjut vapnet i en säker och kontrollerad miljö, och följ alla lokala lagar och förordningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte pipan i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsalternativ.
- Se till att eventuella farliga material (t.ex. smörjmedel eller rengöringsmedel) kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. De kan ge ytterligare stöd och information.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet. Njut av din nya Faxon Flame Match Barrel ansvarsfullt!

Bezpečnostní pokyny pro Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Faxon Flame Match Barrel pro váš Glock 19®. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a správného použití vaší nové hlavní. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste se nacházeli v bezpečném prostředí, když manipulujete se svou zbraní a jejími částmi.
- Uchovávejte hlavěň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svoji hlavěň na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte munici, která není kompatibilní s vaší zbraní nebo specifikacemi hlavně.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním hlavně.
- Používejte pouze 9mm Luger munici s Faxon Flame Match Barrel.
- Vyhněte se používání poškozené nebo vadné munice, včetně olovených tréninkových střel.
- Budte si vědomi potenciálu zvýšené rychlosti střely a jejích účinků na zpětný ráz a přesnost.
- Ujistěte se, že jakýkoli kompenzátor nebo tlumič zvuku, který instalujete, je kompatibilní se závitem 1/2"28 tpi hlavně.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock 19® vybitý a zásobník je odstraněn.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče na hlavěň, pokud je potřeba.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr ze spodní části Glock 19®.
- Odstraňte tovární hlavěň stlačením zpětné pružiny a zvednutím hlavně ven.
- Vložte Faxon Flame Match Barrel do závěru, ujistěte se, že je správně usazená.
- Znovu nainstalujte zpětnou pružinu a ujistěte se, že je vše bezpečné.
- Vraťte závěr zpět na spodní část.

3. Používání:

- Naložte svou zbraň kompatibilními 9mm Luger municí.
- Provedte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že zbraň správně funguje s novou hlavní.
- Střílejte se zbraní v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň a všechny související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte hlaveň do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály (např. maziva nebo čisticí prostředky) jsou likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19® se prosím obraťte přímo na výrobce nebo vašeho prodejce. Mohou poskytnout další podporu a informace.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti. Užijte si svou novou Faxon Flame Match Barrel zodpovědně!