

ELITE TRIPOD LEVELING BASE - FEISOL LB-7572 LEVELING BASE

[Optiikka](#) > [Ratakaukoputket ja varusteet](#) > [Ratakaukoputkien varusteet](#)

Luo tasainen alusta kaikille Ballhead- tai Panning Base -jalustoille. Vaihtaminen standardiin Mounting Plate -jalustaan tapahtuu helposti sekunneissa. Suunniteltu yksinomaan FEISOL Elite -jalustoille CT-3372 ja CT-3472. Huom: LB-7572:ta ei voi käyttää mallien CT-3372LV ja CT-3472LV kanssa. Ominaisuudet: Integroitu kuplataso Kallistuu jopa 30 astetta kaikkiin suuntiin FEISOLin huippulaatuinen muotoilu ja toiminta Valmistettu CNC-koneistetusta massiivialumiinista Paino: 0.93 lb (420g) Kiinnityshalkaisija: 3.1" (80mm) 3/8" ruuvilla Korkeus (jalustakiinnityksen yläpuolella): 1.2" (30mm)



Ominaisuudet

- Nimi: [FEISOL LB-7572 LEVELING BASE](#)
- Valmistaja: [FEISOL](#)
- Tuotenro: 100026507
- Valm.nro: FELB7572
- Min Height: 1.2"
- Paino: 0.9 lbs
- Toimituksen paino: 0.567kg
- UPC: 851308003411

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ELITE TRIPOD LEVELING BASE FEISOL LB7572 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ELITE TRIPOD LEVELING BASE FEISOL LB7572

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ELITE TRIPOD LEVELING BASE FEISOL LB7572 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kokoontaitettuna ja oikein asennettuna ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kastunut tai kostea.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli jalustana Ballhead tai Panning Base järjestelmille.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä. Tuotteen paino on 0.93 lb (420g).
- Huomioi, että LB7572 ei ole yhteensopiva mallien CT3372LV ja CT3472LV kanssa.
- Käytä tuotteen mukana tulevia osia ja tarvikkeita, äläkä muuta niitä ilman valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta LB7572 tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä jalusta (Ballhead tai Panning Base) 3/8" ruuvilla kiinnityshalkaisijaltaan 3.1" (80mm) LB7572:een.
- Varmista, että jalusta on tiukasti kiinnitetty ja että se ei liiku.

2. Käyttö

- Käytä integroitua kuplatasoa varmistaaksesi, että jalusta on tasapainossa.
- Säädä kallistusta enintään 30 astetta kaikkiin suuntiin tarpeen mukaan.
- Huolehdi, että tuote on aina valvonnassa käytön aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos saatavilla.
- Tarkista mahdolliset kierrätysohjeet tai palvelut, jotka voivat olla saatavilla alueellasi.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinveltojen tai turvallisuustietojen osalta.

Kiitos, että käytät ELITE TRIPOD LEVELING BASE FEISOL LB7572 tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi