

AR-15 MIL-SPEC HAMMER WITH J-SPRING - LUTH-AR AR-15 MIL-SPEC HAMMER W/ J-SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Vasaran osat](#) > [Vasarat](#)

Luth-AR:n tehdasvaihtoehtoinen Mil-Spec AR-15 -vasara, jossa on J-jousi asennettuna. Sopii standardeihin AR-15 -kivääreihin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LUTH-AR AR-15 MIL-SPEC HAMMER W/ J-SPRING](#)
- Valmistaja: [LUTH-AR](#)
- Tuotenro: 100028041
- Valm.nro: LR33K
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 859819007577

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 MILSPEC HAMMER WITH JSPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 MILSPEC HAMMER WITH JSRING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsitte LuthAR:n AR15 MILSPEC HAMMER WITH JSRING. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi standardeissa AR15 kivääreissä, ja se on valmistettu noudattaen tiukkoja turvallisuusstandardeja. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen käytössä ja asennuksessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman AR15 kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kivääri on turvallisesti lukittuna ja tyhjennetty ennen vasaran asennusta tai vaihtoa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa tai väkivaltaisia liikkeitä asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä tai asennuksesta.
- Ole erityisen varovainen, jos työskentelet ahtaissa tai huonosti valaistuissa tiloissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Tarkista, että AR15 kiväärin on tyhjennetty ja lukittu.

2. Asennus:

- Poista vanha vasara, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna uusi LuthAR AR15 MILSPEC HAMMER JSRING vasara paikalleen.
- Varmista, että Jjousi on oikein asennettu ja että vasara liikkuu vapaasti.

3. Käyttö:

- Kun vasara on asennettu, tarkista sen toiminta ennen käyttöä.
- Suorita testilaukaisu turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätemanagementpalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Loppusanat

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön LuthAR AR15 MILSPEC HAMMER WITH JSPRING tuotteelle. Kiitos, että valitsit LuthAR:n!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi