

AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING - LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Hylsynpoistoaukon suojan osat](#) > [Hylsynpoistoaukon suojan osat](#)

Luth-ARin tehtaalla valmistettu vaihto Ejection Port Cover Spring. Sopii standardeille AR-15 kiväreille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING](#)
- Valmistaja: [LUTH-AR](#)
- Tuotenro: 100028059
- Valm.nro: UR05
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 859819007843

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 EJECTION PORT COVER SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 EJECTION PORT COVER SPRING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 EJECTION PORT COVER SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15 kivärisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä vain alkuperäisiä LuthAR osien vaihtoosia.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät vahingoittamasta itseäsi tai muita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue ja ymmärrä AR15 kivärisi käyttöohjeet.

2. Asennus

- Poista vanha Ejection Port Cover Spring varovasti.
- Asenna uusi LuthAR Ejection Port Cover Spring seuraavasti:
 - Aseta jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Tarkista, että jousi on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että jousi toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voisi aiheuttaa haittaa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Kiitos, että valitsit AR15 EJECTION PORT COVER SPRING tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi