

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Luth-AR:n tehdasvarusteiset kaasublokit. Saatavilla halkaisijoilla .750 ja .936. Sopii standardeille AR-15 kivääreille.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .936 STEEL BLACK](#)
- Valmistaja: [LUTH-AR](#)
- Tuotenro: 100028070
- Valm.nro: GB-LP936
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .936
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Low Profile Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Low Profile Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Low Profile Gas Block tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. LuthAR:n kaasublokkit on suunniteltu standardeille AR15 kivääreille ja ovat saatavilla halkaisijoilla .750 ja .936.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai muita ongelmia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotepalautuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen asennusta.
- Käytä aina suojaruuvareita asennuksen ja käytön aikana, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa kaasublokkia ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Vältä kaasublokin altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa materiaalia ja tarvikkeita asennuksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.

2. Asennus

- Irrota vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi AR15 Low Profile Gas Block paikalleen.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Käynnistä kivääri ja tarkista kaasublokin toiminta.
- Varmista, että ei ole vuotoja tai muita ongelmia.
- Käytä kivääriä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Huolellinen tuotteen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi