

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® - VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY

The Vickers Tactical™ GGT01 offers some unique features for the Glock®. A stainless steel takedown tool is conveniently stowed in the pistol grip cavity. This enables the shooter to field strip the weapon for proper cleaning and maintenance. The unique shape of the tool acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. The GGT01 seals off the grip cavity preventing dirt, sand, and mud from entering the trigger control components that could possibly disable the weapon. 300-series stainless steel tool is overmolded into a glass-filled nylon handle for years of rugged use. Fits Gen3 models only.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030597
- Mfr. No.: GGT-01 GRAY
- Make: Glock
- Model: 32,23,35,34,17,31,22,19
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955728100832

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL POUR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY](#)
- [Suomi: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY](#)

Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL für Glock® von TANGODOWN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die Wartung Ihrer Waffe zu erleichtern und gleichzeitig den Griff vor Schmutz und Verunreinigungen zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Glock® Modelle (Gen3) verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das takedown Werkzeug nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sicher im Griff verstaut ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Nutzung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Grip Plugs:

- Entfernen Sie die Rückabdeckung des Griffs der Glock®.
- Setzen Sie den Grip Plug vorsichtig in das Griffgehäuse ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Plug fest sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Verwendung des Takedown Werkzeugs:

- Halten Sie die Waffe mit dem Lauf in Richtung Boden.
- Verwenden Sie das Takedown Werkzeug, um die Waffe sicher zu zerlegen.
- Folgen Sie den spezifischen Anweisungen Ihrer Glock® Bedienungsanleitung für die Zerlegung und Reinigung.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Grip Plug/Takedown Tool for your Glock®. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling, installation, and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock® model (Gen3 models only).
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tool and firearm for any signs of wear or damage.
- Always store your firearm and accessories in a secure location.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the takedown tool, ensure that the firearm is unloaded.
- Do not use the tool if it is damaged or shows signs of wear.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the tool.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Do not expose the tool to extreme temperatures or harsh chemicals.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Firearm:** Ensure that your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Grip Plug (if applicable):** If there is an existing grip plug, carefully remove it from the grip cavity.
3. **Insert the Vickers Tactical Grip Plug:** Align the grip plug with the grip cavity and gently push it into place until it is fully seated.
4. **Stow the Takedown Tool:** Ensure that the stainless steel takedown tool is securely stowed within the grip cavity.

Usage

- **Field Stripping:**
 1. Ensure the firearm is unloaded.
 2. Use the takedown tool to engage the takedown lever and separate the slide from the frame.
 3. Follow standard procedures for cleaning and maintenance.
- **Magazine Insertion:**
 1. Use the unique shape of the tool to assist in rapid and accurate magazine insertion.
 2. Ensure that the magazine is properly seated before attempting to fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the safety and use of the Vickers Tactical Grip Plug/Takedown Tool, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Tactical Grip Plug/Takedown Tool. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention to these important instructions.

Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL POUR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL pour Glock® de Tangodown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer d'une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des modèles Gen3 de Glock® (17, 19, 22, 23, 34, 35, 31, 32).
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit dans un endroit sec et propre lorsque vous ne l'utilisez pas.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL dans un environnement sûr et approprié.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier votre arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Évitez d'utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient affecter votre jugement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL:

- Retirez le chargeur de votre Glock®.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et qu'il n'y a pas de cartouches dans la chambre.
- Insérez le GRIP PLUG dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation de l'Outil de Démontage:

- Pour démonter votre arme, retirez le GRIP PLUG de la cavité de la poignée.
- Utilisez l'outil en acier inoxydable pour libérer les composants de l'arme.
- Suivez les instructions du fabricant de votre Glock® pour un démontage approprié.

3. Rangement:

- Après utilisation, rangez le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL dans un endroit sûr.
- Assurez-vous que l'outil est propre et sec avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier inoxydable et en nylon renforcé de verre.
- Si vous devez vous débarrasser de l'outil, contactez votre centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'être informé des mises à jour sur les rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL pour Glock®. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL per Glock® di Tangodown Vickers Tactical. Questo strumento è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo Glock®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL per alcun altro scopo che non sia quello di smontare o mantenere il tuo Glock®.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per evitare lesioni agli occhi.
- Non forzare mai il prodotto durante l'uso; segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock® sia completamente scarico e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione del Grip Plug:

- Rimuovi la vite di bloccaggio dal grip del tuo Glock®.
- Inserisci il GRIP PLUG nella cavità del grip, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Rimetti la vite di bloccaggio e serrala saldamente, ma senza forzare.

3. Utilizzo del Takedown Tool:

- Per smontare il tuo Glock®, utilizza il takedown tool in acciaio inossidabile riposto nel grip.
- Segui le istruzioni del produttore per smontare l'arma in modo sicuro e corretto.
- Dopo l'uso, riponi il takedown tool nella sua posizione originale all'interno del grip plug.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL per rimuovere sporco e detriti.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica e metallo.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il produttore o consulta il sito web ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia, aby upewnić się, że nie jest uszkodzone.
- Unikaj używania narzędzia w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Nie stosuj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Używaj narzędzia tylko w odpowiednich modelach Glocka® (Gen3).
- Nie używaj narzędzia do innych celów niż demontaż i konserwacja broni.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zlokalizuj komorę chwytu pistoletu w swoim modelu Glocka®.
- Umieść narzędzie tak, aby było wygodnie schowane w komorze chwytu.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo umieszczone i nie przeszkadza w użytkowaniu broni.

2. Użycie

- Aby zdemontować broń, użyj narzędzia zgodnie z jego funkcją.
- Wykorzystaj unikalny kształt narzędzia jako rampę do szybkiego wkładania magazynka.
- Regularnie sprawdzaj, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli jest ono uszkodzone lub zużyte.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów metalowych i plastikowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w twoim regionie.

Dziękujemy za wybór GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas korzystania z tego produktu.

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®pistoolisi kanssa (vain Gen3mallit).
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että takedowntyökalu on oikein sijoitettu kahvan onteloon ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa asettaessasi tai poistaessasi työkalua, jotta vältät vaurioita.
- Huolehdi siitä, että ase on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos et ole perehtynyt Glock®pistoolin käsittelyyn.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta takedowntyökalu varovasti Glock®pistoolin kahvan onteloon.
- Varmista, että työkalu on kunnolla paikallaan ja että se ei liiku.

2. Käyttö

- Käytä työkalua purkaaksesi aseiden kenttähuoltoa varten.
- Hyödynnä työkalun ainutlaatuisia muotoja patruunakenkien asettamisessa.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että alle 18vuotiaat eivät käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mutta se ei ole korvike ammattilaisen huollolle tai koulutukselle.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

Kiitos, että valitsit GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL

Introduktion

Tack för att du valde GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL för din Glock®. Denna produkt är designad för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning och underhåll av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glock® Gen3modeller (17, 19, 22, 23, 34, 35, 31, 32).
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du använder verktyget.
- Undvik att använda verktyget om det är skadat eller om det har synliga defekter.
- Använd verktyget för avsedd användning; undvik att använda det för andra syften.
- Håll verktyget borta från fukt och extrema temperaturer för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL:

- Ta bort eventuella föregående grepppluggar från din Glock®.
- Rengör grepputrymmet noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Placera GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL i grepputrymmet så att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att verktyget sitter korrekt och inte rör sig.

2. Användning av verktyget:

- För att fältstrippa vapnet, använd det inbyggda verktyget för att ta bort slutstycket.
- Använd verktygets rampfunktion för att underlätta magasininsättning.
- Efter rengöring och underhåll, se till att verktyget är på plats innan du återmonterar vapnet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att få korrekt information och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du valde GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GRAY

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt před prvním použitím, zda neobsahuje viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Nástroj používejte pouze na kompatibilních modelech Glock® (Gen3).
- Při manipulaci s nástrojem dbejte na to, aby nedošlo k poranění rukou.
- Nástroj je určen pouze pro rozebrání a údržbu zbraně, nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Při čištění a údržbě zbraně se ujistěte, že je zbraň umístěna na stabilním povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Otevřete prostor pro rukojeť pistole.
- Umístěte nerezový takedown nástroj do vyhrazeného prostoru.
- Ujistěte se, že je nástroj správně usazen a bezpečně zajištěn.

2. Používání:

- Před rozebráním zbraně se ujistěte, že je vybitá.
- Použijte nástroj k rozebrání zbraně tak, jak je uvedeno v pokynech výrobce Glock®.
- Po dokončení údržby a čištění zbraně znovu sestavte zbraň a ujistěte se, že je správně zajištěna.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se výrobek stane nefunkčním nebo je potřeba jej zlikvidovat, postupujte podle platných předpisů o odpadech ve vaší oblasti.
- Nerecyklujte výrobek, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci plastů a kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Dbejte na to, abyste měli k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu při kontaktování podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.