

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipaisimen osat](#) > [Liipaisimet](#)

Suuri parannus liipaisimen laadussa; Helppo asennus

Tässä on ongelmasi: haluat päivittää Glock®-pistoolisi liipaisimen Overwatch Precisionin DAT-alumiiniliipaisimeksi, mutta budjettisi on tiukka. Ja rehellisesti sanottuna sinulla ei ole ongelmaa muovisen liipaisimen tuntemuksen kanssa. Overwatchin tiimi on keksinyt ratkaisun: asenna heidän Polymer DAT Trigger. Saat nauttia monista alumiinisen Defensive Applications Triggerin (DAT) avaineduista, mutta edullisemmalla hinnalla. Kuten alumiinisessa alkuperäisessä, Overwatch Precisionin tiimi on suunnitellut Polymer DAT Triggerin lyhentämään Glockin liipaisimen vetomatkaa jopa 20 % (kehys toleransseista riippuen), mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon ampujille, joilla on lyhyemmät sormet. KAIKKI ampujat, riippumatta sormien pituudesta, arvostavat nopeampaa, varmemmin määriteltyä vetoa, jota seuraa lyhyt ja positiivinen palautus. Polymer DAT Triggerin leveä, tasainen pinta mahdollistaa suoran, ainutlaatuisesti itsekorjautuvan taaksepäin painamisen. Esivetomatka on vähennetty mahdollisimman paljon vaarantamatta turvallisuutta, joten saat nauttia puhtaasta, terävästä laukaisusta ja lähes olemattomasta ylivetomatkestä. Tärkeintä on, että kaikki nämä edut eivät tule luotettavan tehdassuojauksen toiminnan kustannuksella. Valmiina asennettavaksi Gen1–Gen4 Glock®-pistooleihin, Ei sovi Gen5- tai G19X-pistooleihin. Kiinteä, muovattu kovasta muovista valmistettu liipaisimen kenkä ja turvavipu. Tasapintainen kenkä parantaa hallintaa ja vipuvoimaa. Kiillotettu ruostumaton teräs OEM Glock -liipaisimen tanko asennettuna. Nyt voit edetä ja saada kvanttilyönnin Glockin liipaisimen laadussa - ilman, että se vaikuttaa pankkikorttisi saldoon, joka vie sinut ongelmiin kumppanisi kanssa!



Ominaisuudet

- Nimi: [OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4](#)
- Valmistaja: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Tuotenro: 100031283
- Valm.nro: 25622
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19,22,23,26,32,35,34,31,33,17,27
- Tyyli: Kit
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 815854025242

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [POLYMER DAT TRIGGER KITS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

POLYMER DAT TRIGGER KITS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa POLYMER DAT TRIGGER KITS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi sekä oman että muiden turvallisuuden.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on havaittavissa vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen asennusta tai käsittelyä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi siitä, että liipaisimen asennus tapahtuu rauhallisessa ympäristössä ilman häiriötekijöitä.
- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat kunnossa ja että käytät niitä oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glock®-pistooli on tyhjennetty ja että se on turvallisessa tilassa.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti muita työkaluja, riippuen asennusprosessista.

2. Liipaisimen poisto

- Poista vanha liipaisin varovasti seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita.

3. Polymer DAT Triggerin asennus

- Asenna Polymer DAT Trigger varovasti paikalleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että liipaisin liikkuu esteettä.

4. Testaus

- Testaa liipaisimen toimintaa varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Varmista, että liipaisin palautuu oikeaan asentoon ja että sen vetomatka on halutun mukainen.

Käyttöohjeet

- Käytä liipaisinta aina turvallisessa ympäristössä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä säännöllisesti varmistaaksesi, että tunnet sen toiminnan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että et aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote ei päädy vesistöihin tai luontoon.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain Gen1–Gen4 Glock®-pistoolleissa. Se ei sovi Gen5 tai G19X-pistoolleihin. Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Polymer DAT Trigger liipaisin toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi