

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

When Every Ounce Counts; The Strength Of Steel Without The Weight

One-piece construction blends the ring and base into a single unit. Eliminating the ring/base joint not only keeps weight to a minimum, it provides a stronger mount. Each ring cap is 5/8" wide, with four, TORX screws, to keep large scopes from slipping or shifting. Designed by Mel Forbes of New Ultralight Arms.



Attributes

- Name: BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 100031955
- Mfr. No.: 730735
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 0.44"
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.107kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 199mm
- UPC: 876430008967

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [English: LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montura de Alcance Ligera Talley Browning XBolt Bajo 30mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Fucile Talley Browning XBolt](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Browning XBolt](#)
- [Suomi: TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf den Scope Mount auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 30mm.
- Überprüfen Sie die Höhe der Montage, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Waffe geeignet ist.
- Bei der Verwendung des Produkts in Verbindung mit einer Waffe, achten Sie stets auf die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines TORXSchraubendrehers.
- Reinigen Sie die Montageschnittstelle an Ihrer Waffe, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Scope Mount auf der vorgesehenen Montageschnittstelle Ihrer Waffe.
- Richten Sie den Mount so aus, dass er sicher und stabil sitzt.
- Ziehen Sie die vier TORXSchrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, ob der Mount fest sitzt, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.

3. Nutzung:

- Montieren Sie das Zielfernrohr entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher im Mount sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Testen Sie die Stabilität des gesamten Setups, bevor Sie es im Feld verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, wenn Sie Hilfe benötigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung Ihnen helfen soll, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS. This product is designed for secure and reliable mounting of scopes on Browning XBolt rifles. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions and guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your specific rifle model before installation.
- Always inspect the scope mount for any signs of damage or wear prior to use.
- Use the scope mount only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the scope mount out of reach of children and pets.
- In case of any malfunction or if you suspect the product is unsafe, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use appropriate tools for installation to avoid damaging the mount or rifle.
 - Ensure the rifle is unloaded before attempting to install or adjust the scope mount.
- **Weight Considerations:**
 - The mount is designed to be lightweight; however, ensure that the total weight of the scope and mount does not exceed the rifle's specifications.
- **Secure Fastening:**
 - Always tighten the TORX screws to the recommended torque specifications to prevent loosening during use.
- **Regular Maintenance:**
 - Periodically check the mount and screws for tightness and wear, especially after heavy use or exposure to harsh conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a TORX screwdriver.
- Ensure the rifle is unloaded and placed on a stable surface.

2. Installation:

- Align the scope mount base with the mounting points on the rifle's receiver.
- Secure the mount by inserting and tightening the TORX screws in a crisscross pattern to ensure even pressure.
- Attach the scope to the mount, ensuring it is level and properly aligned.

3. Adjustment:

- After installation, check the alignment of the scope and make any necessary adjustments.
- Test the scope's functionality by aiming at a target and making sure it holds zero.

4. Usage:

- When using the rifle, maintain a proper grip and stance to ensure stability.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If unsure about disposal, contact your local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS, please consult the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montura de Alcance Ligera Talley Browning XBolt Bajo 30mm

Introducción

Gracias por elegir la Montura de Alcance Ligera Talley Browning XBolt Bajo 30mm. Este producto está diseñado para proporcionar un montaje seguro y fiable para su visor. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro del producto, así como información sobre su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Verifica que la montura y todos sus componentes estén en buen estado antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices la montura si notas daños visibles o desgaste.
- Si tienes dudas sobre la instalación o el uso, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que la montura esté instalada de acuerdo con las instrucciones específicas. Un montaje incorrecto puede resultar en un mal funcionamiento o en un accidente.
- **Uso:** No excedas las especificaciones de peso y tamaño del visor para evitar daños a la montura o al visor.
- **Mantenimiento:** Revisa periódicamente la montura para asegurarte de que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados y en buen estado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o exposición prolongada a la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador TORX.
- Asegúrate de tener a mano el visor compatible de 30mm.

2. Instalación:

- Coloca la base de la montura sobre el receptor de tu arma.
- Alinea los orificios de la base con los orificios de montaje del receptor.
- Inserta los tornillos TORX en los orificios y ajústalos firmemente, sin exceder el par de apriete recomendado.
- Coloca el anillo sobre la base y asegúralo con los tornillos TORX. Asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Montaje del Visor:

- Coloca el visor en la montura y asegúralo utilizando los tornillos proporcionados.
- Verifica que el visor esté nivelado y en la posición correcta.

4. Revisión Final:

- Realiza una comprobación final de que todos los componentes estén bien ajustados.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de usar el arma en condiciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la montura, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Considera reciclar los componentes siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, consulta con un profesional o con el vendedor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu Montura de Alcance Ligera Talley Browning XBolt Bajo 30mm de manera segura y eficaz. Recuerda siempre estar alerta y actuar con precaución al utilizar productos relacionados con armas.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM. Ce produit est conçu pour offrir une installation sécurisée et fiable de votre lunette sur votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Respectez toujours les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de glissement de la lunette si le montage n'est pas correctement installé.
 - Risque de blessure si le produit est utilisé de manière incorrecte.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.
 - Ne dépassez pas le poids recommandé pour la lunette.
 - Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ne laissez pas des mineurs l'utiliser sans supervision.
 - Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles avec le montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires : un tournevis TORX et une clé de couple si nécessaire.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retirez le montage de son emballage et inspectez-le pour tout dommage.
- Placez le montage sur le récepteur de l'arme. Assurez-vous que le bas du montage est bien en contact avec le récepteur.
- Alignez le montage avec les trous de vis du récepteur.
- Insérez les vis TORX fournies dans les trous de montage.
- Serrez chaque vis progressivement en croix pour assurer une pression uniforme. Ne serrez pas excessivement.

3. Installation de la lunette :

- Placez votre lunette sur le montage.
- Ajustez la position de la lunette selon vos préférences.
- Serrez les capuchons d'anneau à l'aide du tournevis TORX. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés pour éviter tout mouvement.

4. Vérification :

- Vérifiez que tout est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation de l'arme.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle est bien alignée et stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et autres matériaux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur local.

Merci de votre attention et de votre confiance dans le montage de lunette TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM. Utilisez-le en toute sécurité et profitez de vos sessions de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Fucile Talley Browning XBolt

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Fucile Talley Browning XBolt Low 30mm. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e robusto delle ottiche sul tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura, danni o allentamenti.
- Non utilizzare il montaggio se noti danni o anomalie.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Montaggio:** Prima di ogni utilizzo, verifica che il montaggio sia saldamente fissato e che non ci siano viti allentate.
- **Utilizzo di Ottiche Compatibili:** Assicurati che le ottiche utilizzate siano compatibili con il diametro del tubo di 30mm. Ottiche di diametro diverso potrebbero non adattarsi correttamente.
- **Uso di Viti TORX:** Utilizza solo le viti TORX fornite per il montaggio. Non sostituirle con viti di dimensioni o tipi diversi.
- **Evita Carichi Eccessivi:** Non sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati o pesanti.
- **Maneggiamento Sicuro:** Quando maneggi il fucile, assicurati che sia scarico e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX e un panno pulito per la pulizia.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione del Montaggio:

- Posiziona il montaggio sul ricevitore del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con i fori del ricevitore.
- Inserisci le viti TORX nei fori e serra con attenzione, seguendo il modello di serraggio incrociato per garantire una distribuzione uniforme della pressione.

3. Installazione delle Ottiche:

- Posiziona l'ottica sul montaggio, assicurandoti che sia ben allineata.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti fornite, seguendo le stesse precauzioni di serraggio incrociato.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il montaggio e l'ottica siano saldi e privi di movimenti.
- Eseguì un test di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla le parti in alluminio e smaltisci correttamente le viti e altri componenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Montaggio del Fucile Talley Browning XBolt Low 30mm. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety Talley Browning XBolt

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety Talley Browning XBolt. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu lunety przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż lunety jest odpowiednio dopasowany do twojego modelu broni.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj montażu lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt TORX.
- Zdejmij wszelkie osłony broni, które mogą przeszkadzać w instalacji.

2. Montaż:

- Umieść montaż lunety na górnej części odbiornika broni.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo ustawiony i nie przesuwają się.
- Dokręć śruby TORX w każdym pierścieniu lunety, aby upewnić się, że montaż jest stabilny.

3. Sprawdzenie:

- Po zainstalowaniu lunety, sprawdź, czy nie ma luzów w montażu.
- Upewnij się, że luneta jest poprawnie wyregulowana i gotowa do użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli montaż lunety jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest kluczowe podczas korzystania z produktów związanych z bronią. Proszę stosować się do powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS tuotteelle. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu juuri sinun aseellesi ja kiikarillesi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitysrenkaat ovat tiukalla ja kunnollisella paikalla.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojalaseja, aseita käsitellessäsi.
- Vältä altistumista kosteudelle ja äärimmäisille lämpötiloille, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että ase on turvallisesti paikallaan ja että se on tyhjennetty.

2. Kiinnitysrenkaiden asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustassa.
- Käytä oikeita ruuveja ja välineitä asennuksen aikana.

3. Kiikarin asentaminen

- Asenna kiikari kiinnitysrenkaisiin ja varmista, että se on tasapainossa.
- Kiristä kaikki ruuvit varovasti varmistaaksesi, että kiikari pysyy paikallaan.

Käyttö

- Varmista, että kiikari on kunnolla säädetty ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikarin asennus säännöllisesti, erityisesti ennen tärkeitä ampumisia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Tämä tuote on valmistettu noudattaen EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa mahdolliset muistutukset tai palautukset tuotteesta EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat!

Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på din Browning XBolt. För att säkerställa en säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast kikarsikten som är kompatibla med 30mm tubdiameter.
- Undvik att överbelasta monteringen med kikarsikten som överskrider den rekommenderade vikten.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om det finns brister i monteringen.
- Vid installation, se till att inga föremål blockerar sikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive TORXskruvmejsel.
- Rengör monteringsytorna noggrant för att säkerställa en bra passform.

2. Installation av scope mount

- Placera basen på mottagaren och justera den så att den sitter korrekt.
- Använd TORXskruvarna för att fästa basen. Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.
- Montera kikarsiktet på ringen och se till att det sitter stadigt.
- Kontrollera att ringen är ordentligt åtdragen.

3. Användning

- Justera kikarsiktet efter behov innan du använder vapnet.
- Kontrollera sikten regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick och korrekt installerade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger förpackningar och eventuella gamla delar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní systém LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše optické přístroje. Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda není poškozen nebo vadný.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti nebo funkčnosti.
- V případě zjištění jakýchkoli nebezpečných situací ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy, aby se zabránilo uvolnění montáže během používání.
- Nepřetěžujte montáž nad doporučené limity, které jsou uvedeny v technických specifikacích.
- Při manipulaci s optickými přístroji dbejte na to, abyste je nepoškodili.
- Vždy používejte ochranné brýle při práci s nástroji a při montáži.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubováku.
- Ujistěte se, že místo montáže je čisté a suché.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbrani.
- Pomocí čtyř TORX šroubů připevněte montáž k základně.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně usazena a pevně utažena.

3. Použití:

- Po instalaci umístěte optiku do kroužku montáže.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a upevněna.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění optiky.
- Pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení nebo poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku nebo kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je naší prioritou.