

# LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

## When Every Ounce Counts; The Strength Of Steel Without The Weight

One-piece construction blends the ring and base into a single unit. Eliminating the ring/base joint not only keeps weight to a minimum, it provides a stronger mount. Each ring cap is 5/8" wide, with four, TORX screws, to keep large scopes from slipping or shifting. Designed by Mel Forbes of New Ultralight Arms.



## Attributes

- Name: BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 100031957
- Mfr. No.: 750735
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: .640", .715"
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.116kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 72mm
- Shipping length: 199mm
- UPC: 876430008981

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [English: LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)

# **Sicherheitshinweise für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS**

## **Einleitung**

Vielen Dank, dass Sie sich für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Zielfernrohr geeignet ist, insbesondere in Bezug auf den Durchmesser und die Höhe.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie dabei die Herstellerangaben.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Gruppen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt und fest am Empfänger Ihres Gewehrs angebracht ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der TORXSchrauben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf lockere Schrauben oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 30mm oder 1", wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

## 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile der Montage und das erforderliche Werkzeug (TORXSchraubendreher) bereit haben.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

## 2. Montage:

- Positionieren Sie die Montage auf dem Empfänger, sodass die Löcher der Montage mit den Schraublöchern des Empfängers übereinstimmen.
- Setzen Sie die TORXSchrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Montage stabil ist, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.

## 3. Zielfernrohr anbringen:

- Platzieren Sie das Zielfernrohr in den Ringen der Montage.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr in der gewünschten Position sitzt und nicht verrutschen kann.
- Ziehen Sie die Ringdeckel mit den TORXSchrauben fest, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr sicher fixiert ist.

## 4. Nach der Montage:

- Überprüfen Sie die gesamte Montage und das Zielfernrohr auf Stabilität.
- Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt montiert ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für die Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu erhalten. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an die entsprechende Stelle gerichtet werden.

Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, Ihnen zu helfen, das LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS sicher und effektiv zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of this product. It is important to read and understand this guide to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and ensure they are unloaded during installation.
- Check the scope mount regularly for signs of wear, damage, or loose screws.
- Store the scope mount in a dry and cool place to prevent corrosion and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended scopes that fit the specifications of the mount.
- Ensure that all screws are tightened to the manufacturer's specifications to prevent slippage or shifting of the scope.
- Avoid overtightening screws, as this can damage the mount or the scope.
- Do not use the scope mount if it shows any signs of damage or if any components are missing.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with this scope mount.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a TORX screwdriver.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps

- Remove any existing scope mount from the firearm.
- Align the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT with the receiver of the firearm.
- Secure the mount using the provided TORX screws. Ensure that the screws are tightened evenly.
- Confirm that the mount is securely attached and does not move when pulled gently.

### 3. Scope Attachment

- Place the scope into the mount, ensuring it is level and properly aligned.
- Tighten the ring caps using the TORX screws provided, ensuring even pressure on the scope.
- Doublecheck the alignment and tighten screws to secure the scope in place.

### 4. Final Check

- Inspect the entire assembly to ensure that everything is securely attached.
- Conduct a function check to ensure that the scope and mount are operating correctly.

## Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, dispose of it in a way that prevents environmental harm. Consider recycling where possible.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS, please contact your local retailer or the manufacturer directly for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper installation and usage of your scope mount will enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with regulations.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un montaje seguro y confiable para su visor. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Verifica regularmente el estado del montaje para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas cualquier daño o defecto, deja de usar el producto y contacta con un profesional.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y conforme a las instrucciones de instalación y uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el montaje esté correctamente instalado y ajustado antes de usar el visor.
- **Comprobación de Tornillos:** Revisa que todos los tornillos TORX estén bien apretados para evitar que el visor se deslice o se mueva.
- **Peso Máximo:** No excedas el peso recomendado para el montaje, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones extremas que puedan afectar su integridad, como temperaturas muy altas o bajas, o exposición a la humedad excesiva.
- **Mantenimiento:** Limpia el montaje con un paño seco y suave. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano, incluyendo un destornillador TORX. Verifica que el montaje y el visor estén en buenas condiciones.
2. **Instalación:** Coloca la base del montaje en el receptor de tu arma. Alinea los orificios de la base con los orificios del receptor. Inserta y aprieta los tornillos TORX en la base, asegurándote de seguir el orden de apriete recomendado para evitar deformaciones. Coloca el visor en los anillos del montaje y asegúrate de que esté correctamente alineado. Aprieta los tornillos de los anillos para asegurar el visor en su lugar.
3. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el visor esté seguro y no se mueva al aplicar presión. Realiza una prueba de disparo en un lugar seguro para asegurarte de que el montaje y el visor funcionan correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el producto, sigue estas pautas para su eliminación:

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Infórmate sobre las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Lleva el producto a un centro de reciclaje autorizado si es posible.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas adicionales sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a un representante de servicio al cliente de Talley o consulta el sitio web oficial para más detalles.

Agradecemos tu atención a estas directrices de seguridad. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS.



# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Talley Browning XBolt. Ce produit est conçu pour offrir une installation sécurisée et fiable de votre lunette de tir. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de la lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des risques potentiels :**
  - Risque de chute de la lunette si le montage n'est pas correctement installé.
  - Risque de dommages à la lunette ou au fusil si le montage est mal ajusté.
- **Instructions pour éviter ces risques :**
  - Assurez-vous que le montage est solidement fixé avant d'utiliser votre fusil.
  - Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le montage ou la lunette.
  - Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation.
- **Avertissements spécifiques :**
  - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez-le hors de leur portée.
  - Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à installer le produit, demandez l'aide d'un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis TORX, clé à molette, etc.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Fixez la base du montage sur le récepteur du fusil en utilisant les vis fournies.
- Assurez-vous que la base est bien alignée et que les vis sont serrées correctement.
- Placez la lunette dans les anneaux du montage et ajustez la hauteur selon vos préférences.
- Serrez les vis des anneaux pour sécuriser la lunette.

### 3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que tout est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu dans le montage.
- Faites un essai de tir pour vous assurer que la lunette est bien alignée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recyclez-le si possible.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre vigilance pour assurer une utilisation sécurisée du montage de lunette Talley Browning XBolt.

# Guida di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il montaggio solo per ottiche compatibili con un diametro di 30mm, come specificato.
- **Installazione Corretta:** Segui le istruzioni di installazione per garantire che il montaggio sia sicuro e stabile.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente che le viti TORX siano ben serrate e che il montaggio non si sia allentato.
- **Attenzione alle Altezza:** Scegli l'altezza appropriata (Basso, Medio, Alto, XAlto) in base alle tue necessità e verifica la compatibilità con il tuo ricevitore.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX.
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla base del ricevitore.
- Allinea i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti TORX negli appositi fori e serra con attenzione, assicurandoti di non applicare troppa forza.

### 3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sul montaggio, assicurandoti che sia ben centrata.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

### 4. Controllo Finale:

- Verifica che tutto sia montato correttamente e che non ci siano movimenti o allentamenti.
- Effettua un test di mira per assicurarti che l'ottica sia stabile e funzionante.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per il recupero e lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza, consulta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano quando contatti il supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu do lunety TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i instrukcjami.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie występują uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie przeciążaj montażu lunetami, które przekraczają zalecaną wagę.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas montażu i demontażu.
- Trzymaj narzędzia i inne akcesoria z dala od dzieci podczas instalacji.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria, w tym śrubokręt TORX.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

### 2. Montaż:

- Umieść montaż na odpowiednim miejscu na broni, upewniając się, że jest stabilny.
- Użyj czterech śrub TORX do przymocowania montażu do broni.
- Dokręć śruby równomiernie, aby zapewnić równomierną siłę trzymania.

### 3. Mocowanie lunety:

- Umieść lunetę w pierścieniu montażu.
- Dokręć pokrywy pierścienia, upewniając się, że luneta jest stabilna i nie porusza się.
- Sprawdź, czy luneta jest odpowiednio wyregulowana przed użyciem.

### 4. Użytkowanie:

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Regularnie kontroluj montaż i lunetę pod kątem uszkodzeń.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego korzystania z montażu TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM.

# TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitysvaihtoehto kiikareille useissa aseissa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi ja kiikarin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen ammuntaa.
- Älä yritä muokata tai korjata kiinnitysrenkaita itse.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysten kireys ennen jokaista käyttökertaa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, avain ja mahdolliset lisäosat.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaat ja kuivia.

### 2. Asennus

- Aseta kiinnitysrenkaat aseesi kiinnityskohtiin.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa materiaalia.
- Varmista, että renkaat ovat tasaisesti asennettu ja suoraan linjassa kiikarin kanssa.

### 3. Käyttö

- Aseta kiikari kiinnitysrenkasiin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista kiikarin suuntaus ja säädä tarvittaessa.
- Kun kaikki on kunnossa, voit aloittaa käytön.

## Hävitsohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

## Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Toivomme, että nautit niiden käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

# Säkerhetsinstruktioner för LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

## Introduktion

Tack för att du valt LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av kikarsikten på din Browning XBolt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med din specifika modell av Browning XBolt.
- Kontrollera att alla delar är intakta och inte skadade innan installation.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation av montaget.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten eller vapnet.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att förhindra skador på ringen eller basen.
- Kontrollera regelbundet att montaget är säkert och att inga delar har lossnat.
- Använd kikarsikten som är kompatibla med 30mm tubdiameter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive TORXskruvmejsel.
- Kontrollera att montaget är i gott skick och att inga delar saknas.

### 2. Installation:

- Placera basen på mottagaren i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd TORXskruvarna för att fästa ringen på basen. Se till att skruvarna är jämnt åtdragna.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt placerat och justerat innan du fäster det helt.

### 3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktet sitter fast ordentligt.
- Justera kikarsiktet efter behov för att säkerställa noggrannhet.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande vapenlagar och säkerhetsföreskrifter.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för mer information.



Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS.

# Pokyny pro bezpečné používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, přečtěte si jej pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání této montáže.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda není poškozená nebo opotřebená.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními optikami a zbraněmi.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte odbornou pomoc.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Nepoužívejte montáž, pokud je jakékoli její část poškozená.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli jejímu poškození.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy před použitím.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubováků.
- Ujistěte se, že máte vhodné místo pro instalaci, kde bude dostatek prostoru a světla.

### 2. Instalace montáže

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Umístěte montáž na základnu zbraně.
- Pomocí TORX šroubů připevněte montáž k základně. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utažené, ale ne příliš, aby nedošlo k poškození.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a bezpečně upevněná.

### 3. Instalace optiky

- Umístěte optiku do kroužku montáže.
- Ujistěte se, že optika je správně vycentrována a zarovnaná.
- Pevně utáhněte šrouby kroužku, aby optika zůstala na svém místě.

### 4. Kontrola po instalaci

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zda není nic uvolněné.
- Proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste ověřili, že je montáž správně nastavena.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není používána, kontaktujte místní zařízení pro sběr nebezpečného odpadu pro správnou likvidaci.

## **Další podpora**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a čísla sériového čísla, pokud je to možné.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.