

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031957
- Valm.nro: 750735
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .640", .715"
- Malli: X-Bolt
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.116kg
- Toimituksen korkeus: 67mm
- Toimituksen leveys: 72mm
- Toimituksen pituus: 199mm
- UPC: 876430008981

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitysvaihtoehto kiikareille useissa aseissa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi ja kiikarin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen ammuntaa.
- Älä yritä muokata tai korjata kiinnitysrenkaita itse.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysten kireys ennen jokaista käyttökertaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, avain ja mahdolliset lisäosat.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaat ja kuivia.

2. Asennus

- Aseta kiinnitysrenkaat aseesi kiinnityskohtiin.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa materiaalia.
- Varmista, että renkaat ovat tasaisesti asennettu ja suoraan linjassa kiikarin kanssa.

3. Käyttö

- Aseta kiikari kiinnitysrenkasiin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista kiikarin suuntaus ja säädä tarvittaessa.
- Kun kaikki on kunnossa, voit aloittaa käytön.

Hävitsohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Toivomme, että nautit niiden käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi